

巩义市民政局（巩义市社会福利中心)养老设施家具等采购项目采购合同

项目名称：巩义市民政局（巩义市社会福利中心)养老设施家具等采购项目

甲方：巩义市民政局

乙方：河南乐龄健康养老产业发展有限公司

签订地： 巩义市

签订日期： 2026 年 4 月 10 日

2026年3月27日，义市民政局以询价方式对巩义市民政局（巩义市社会福利中心)养老设施家具等采购项目进行了采购。经询价小组评定，

河南乐龄健康养老产业有限公司为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起1个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经巩义市民政局(以下简称：甲方)和河南乐龄健康养老产业发展有限公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： _____ ；

1.2.2 货物数量： _____ ；

1.2.3 货物质量： _____ ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥658050.00元（大写：陆拾伍万捌仟零伍拾圆整人民币）

分项价格：

序号 货物名称 规格型号 单价 数量 单位 总价

1 适老化衣柜（核心产品） 尺寸：800*600*2400mm；部分定制基材：EO级免漆颗粒板；甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。封边采用优质PVC同色封边带。 860 200 套 172000

2 换鞋凳 尺寸：635*410*650 坐高430mm
材质：1.基材：橡胶木；甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。
封边采用优质PVC同色封边带

2.海绵：高密度回弹海绵

3.油漆：净味环保漆 320 75 张 24000

3 写字桌 尺寸：1200*600*800mm

1.基材：EO级免漆颗粒板；甲醛释放量符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。封边采用优质PVC同色封边带。 650 75 张 48750

4 更衣凳1、带鞋架设计

2、防滑脚垫

3、升级加长紧固螺丝

4、优质松木纹理清晰

5、座角圆滑，防碰伤 360 4 个 1440

5 淋浴椅1、采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm,表面雾银氧化工艺

2、一体成型PE吹塑U型开口座板，可粘贴防寒垫

3、6档高度可调，宽57cm,长49cm,总高72-84cm,坐高41-53cm

4、一体式PE吹塑靠背

5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽

6、免工具组装，无障碍设计 180 75 张 13500

6 助浴轮椅1、椅架采用加厚铝合金材质，表面雾银氧化处理，洗澡坐便室内轮椅三合一

2、10cm直径万向静音轮，四轮独立刹车

3、便桶采用HD-PE工程塑料，拆装方便、易清洁，便桶可上提可后抽

4、坐板为pu皮质球拍型软座，pu皮质靠背

5、扶手为优质ABS材质防滑扶手，扶手下方

配备纸巾支架，拿取方便

6、双侧加强双横杆设计，稳固不摇晃

- 7、防前倾脚踏，可单个/整体翻折
- 8、PE 吹塑弧形靠背，双握把推手
- 9、整体高度3档可调，总高91-96cm,宽度≥58cm,长度≥79cm，坐高50-55cm 650 6张 3900

7

电动助浴推床1、规格：外形尺寸：长2150*宽950*高720-950mm(含护栏)内径尺寸：长1950*宽630*高440-670mm(不含护栏),背部调节：150；床体承重不小200KG；床面采用优质不锈钢面，美观牢固；床框采用优质冷扎钢管30mm*60mm*1.2mm成型加工，距形结构形式，牢固、美观。2、床板连接件：采用3mm厚全钢件连接，活动支架，背部床板采用双“V”型双支撑卸力结构，结构卸力均匀、分散。很大程度上提高了病床的安全性能以及最大限度减少摇杆受力，有效延长摇杆及病床使用寿命，后期的维修、维护更简单 3680 2张

7360

- 8 办公桌椅 1.单人位 1.2米桌面，加厚台面
- 2.包含可移动储物柜，主机盘托
- 3.精选E1级优质环保板材，无异味
- 4.人体工学办公椅，自由升降，透气网面，高密度海绵坐垫 750 20套 15000
- 9 文件柜 1.精选冷轧钢材质，加厚稳固，防腐耐磨
- 2.可调节层板，储物更灵活
- 3.高承载滑轨，抽拉顺畅
- 4.环保喷涂，安全可靠 560 20个 11200

10 安保防爆

- 装备 1.防割手套，头盔，防刺背心，棍，手电，防爆盾牌，钢叉，脚叉。八件套
- 2.防爆器材组合架
- 3.安保头盔，PC/钢制，舒适盔顶，可调节帽围，快速插口
- 4.防爆盾牌，透明PC,握把和臂带连接强度>500N
- 5.防爆棍，高强度PC材质
- 6.防刺服，内胆高锰钢铆接，外皮防水面料，能承受24J撞击能量0°/45°刺入角的有效冲刺
- 7.钢叉，优质不锈钢
- 8.脚叉，优质不锈钢
- 9.防割手套，金属不锈钢丝芯丝，高分子量聚乙烯纤维 980 2套 1960

11 适老化长

餐桌 尺寸：1400*800*750mm

材质：框架：橡胶木

桌面：实木多层贴木皮

油漆：净味环保漆 560 30张 16800

12 适老化

方形餐桌 框架：橡胶木

桌面：实木多层贴木皮
油漆：净味环保漆 550 15 张 8250
13 适老化餐
椅 尺寸：570*550*870mm
实木：橡胶木

海绵：高密度回弹海绵

面料：优质皮革

油漆：净味环保漆 195 192 把 37440
14 适老化
PP 椅 尺寸：570*500*795mm
材质：采用聚丙烯(PP)原料，绿色环保； 150 266 把 39900
15 梯形拼接
桌 一套 6 张
尺寸：1200*600mm
材质：橡胶木 3580 3 组 10740

16 适老化台
球 尺寸：直径 1200mm,高度 820mm
主材：奥松板贴榉木皮，品牌环保油漆；
标配：台球 1 套，助力取球器 1 个，三角框 1 个，
适老化台球杆 1 个 3800 1 台 3800

17 适老化冰
壶 尺寸：2200*800*710mm
主材：实木多层板贴榉木皮，品牌环保油漆； 标配：
木制冰壶 8 个(3 个黄色，3 个红色)+木制保龄球
10 个+3 个圆球 4200 1 套 4200

18 适老化克
朗棋 尺寸：1000*1000*750mm
功能：锻炼大脑思维，提升收不协调能力，促递社交

活动 3580 1 台 3580

19 适老化跳
棋 尺寸：桌面直径 600mm,高度 750mm
功能：锻炼大脑思维，提升收不协调能力，促进社交活动 960 1 套 960

20

适老化五

子棋 尺寸：桌面直径 600mm,高度 750mm

功能：锻炼大脑思维，提升收不协调能力，促进社交活动 960 1 套 960

21 适老化训练沙包台 实木多功能训练

功能：锻炼大脑思维，提升收不协调能力，促进社交活动 800 1 套 800

22 定制书架 尺寸：约 4000*300*2000mm

材质：1.基材：EO 级免漆颗粒板；甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。

封边采用优质 PVC 同色封边带 1480 1 套 1480

23 书画桌 尺寸：1400*700*750mm

框架：北美进口白蜡木

桌面：实木多层贴木皮

油漆：净味环保漆 1180 4 张 4720

24 书画椅 尺寸：570*680*930mm

材质：实木：橡胶木

海绵：高密度回弹海绵

面料：阻燃布纹皮革

油漆：净味环保漆 600 8 把 4800

25 老年大学课桌 尺寸：1200*600*750mm

材质：主架铁质，管壁厚度 1.1 铝件底人字脚,木材

功能：可折叠，边缘倒圆角 480 24 张 11520

26 OT 综合训练台 尺寸：操作台 176×96×88cm 左右操作台面 44.5

×328×2,后操作面板 94.5×28×2 组件：上肢协调功能练习器(手指),分指板、堆杯、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。

功能：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力 4200 1 套 4200

27 推胸/拉背训练器 1.训练手柄使用优质缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适

2.坐垫和靠背根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性

3.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小

4. 中立式扶手可以使用户在锻炼过程中将上肢保持在中间位置，从而避免对关节造成任何压力
技术参数

1.尺寸(长宽高):980*770* 1185mm

2.净重：40kg

3.阻力：双向液压阻尼，10 档阻力调节

4.承重：≥150KG 4600 1 台 4600

28 腿部/伸训练器 技术参数

1.尺寸(长宽高):995*740* 1230mm

2.净重: 42kg

3.阻力: 双向液压阻尼, 10 档阻力调

4.承重: $\geq 150\text{KG}$

使用方法: 面对器材站立, 保持背部挺直, 双手握把、肩部置于肩垫下, 重复进行下蹲、站立运动。其中站起时具有运动负荷, 主要锻炼肱四头肌、臀肌 4600 1 台 4600

29 蝴蝶夹胸/扩胸训练器 技术参数

1.尺寸(长宽高):980* 1080* 1260mm

2.净重: 56kg

3.阻力: 双向液压阻尼, 10 档阻力调节

4.承重: $\geq 150\text{KG}$ 480 1 台 480

30 腿部蹬

/踏训练器 技术参数

1.尺寸(长宽高):1775*740* 1030mm

2.净重: 66kg

3.阻力: 双向液压阻尼, 10 档阻力调节

4.承重: $\geq 150\text{KG}$ 4950 1 台 4950

31 等速扭

腰训练

机 技术参数

1.尺寸(长宽高):1045*740*960mm

2.净重: 42kg

3.阻力: 双向液压阻尼, 10 档阻力调节

4.承重: $\geq 150\text{KG}$ 4850 1 台 4850

32 身高体重

秤 超声波 身高体重/BMI 体脂测量 780 1 台 780

33 助行器 1、采用 6063T5 铝合金主架, 表面雾银氧化工艺美观耐用;

2、8 档高度可调, 总宽 57cm,长 43cm,高 67-85cm

3、PPC 防滑扶手, 溢汗防滑

4、交替行走、固定两种使用模式可调

5、一键折叠, 收纳方便。198 10 台 1980

34 饮食评估

产品 日常生活评估 680 1 套 680

35 生命体征评估产品 生命体征测量 680 1 套 680

36 起居评估

产品 洗漱类评估辅具 680 1 套 680

37 洗漱评产品 进食类评估辅具 680 1 套 680

38 走廊扶手 材质：铝合金管厚 1.6MM 左右，直径 38MM 48 794 米 38112

39 一字扶手 尺寸：500mm

1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀

材料 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为

0.5 毫米 28 91 个 2548

40 L 扶手 尺寸：600*400mm

1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5 毫米 80 91 个 7280

41 马桶落地扶手 尺寸：600*750mm

1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料扶

手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5 毫米 80 91 个 7280

42 洗手池扶手 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料扶

手表面采用防滑浮点设计，厚度为

0.5 毫米 150 91 个 13650

43 公卫马桶扶手 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀

材料 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为

0.5 毫米 80 100 个 8000

44 公卫蹲坑扶手 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料扶

手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5 毫米 180 60 个 10800

45 公卫小便池扶手 尺寸：600*600*250mm

1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5 毫米 180 40 个 7200

46 公卫洗手池扶手 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm

2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm

3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀

材料 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为

0.5 毫米 180 10 个 1800

47 接待台 尺寸：长约 4.2 米

材质：实木颗粒板+烤漆

功能：轮椅可推入 9500 2 组 19000

48 单人沙发 尺寸：730*800*830mm

材质：实木：橡胶木

海绵：座垫为高回弹海绵

面料：优质皮革

油漆：净味环保漆 880 2 张 1760

49 双人位沙

发 尺寸：1400*800*830mm

材质：实木：橡胶木

海绵：座垫为高回弹海绵

面料：优质皮革

油漆：净味环保漆 1380 10 张 13800

50 适老化茶

几 尺寸：φ500*550 材质：实木框架：采用进口橡胶木贴木皮工艺桌面：向内 45 度斜边，桌面洒水不易流出,方便擦拭清理

油漆：净味环保漆 680 1 张 680

51 适老化边

几 尺寸：1200*600*500

材质：实木框架：采用进口橡胶木贴木皮工艺

桌面：向内 45 度斜边，桌面洒水不易流出,方便擦拭清理油漆：净味环保漆 950 2 张 1900

52 休闲桌椅 一桌两椅

实木：橡胶木

海绵：高密度回弹海绵

面料：优质皮革

油漆：净味环保漆 1380 9 套 12420

53 会议桌 尺寸：5000*1600mm

材质：E1 实木颗粒板 5880 1 张 5880

54 会议椅 尺寸：580*620*1050mm

材质：钢架，优质皮革 280 14 把 3920

55 陪护折叠沙发 尺寸：800*800*950mm

材质：实木：橡胶木

海绵：座垫为高回弹海绵

面料：优质皮革

油漆：净味环保漆 1360 10 张 13600

56 双人位沙发 尺寸：1400*800*830mm

材质：实木：橡胶木

海绵：座垫为高回弹海绵

面料：优质皮革

油漆：净味环保漆 1380 6 张 8280

57 平板车 900*600，采用优质不锈钢板材，厚度 1.0mm, 配四个静音轮子。 480 4 台 1920

合计 658050

1.4 履约保证金（不要求）

1.5 预付款

甲方 是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。甲方根据财政资金拨付情况分批次支付货款，有条件的甲方可以即时支付。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后20个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.01 %计算，最高限额为本合同总价的 3 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01%计算，最高限额为本合同总价的 3 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不

计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号 约定内容

1.4 本项目不要求履约保证金

1.5 本项目无预付款

1.6.2 甲方根据财政资金拨付情况分批次付款，对于满足合同约定支付条件的，有条件的甲方可以即时支付，甲方自收到发票后20个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，结算数量以实际发生数量为准。未尽事宜，双方可友好协商，并签订有关补充协议。

1.7.1 合同签订后20日历天

1.7.2 采购人指定地点

1.7.3 按采购人要求

1.8.6 无

1.9.2 巩义市

2.3.2 采购人

2.4.1 包装完整无损，包装内有使用说明及配件清单，包装上应有商标、批号、型号、生产地址等详细信息。商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）

2.4.3 货物运输过程中损毁、丢失等一切后果由乙方承担。

2.8 由乙方承担

2.12.3 不可抗力事件延续10天以上

2.12.4 不可抗力事件延续10天以上

2.16.1 乙方提交验收申请2个工作日内

2.16.3 验收标准：合格

验收程序：按照询价通知书、成交单位响应文件及国家有关规定组织验收工作

验收内容：包括采购内容、质量要求、及询价通知书中采购需求及技术规格中的每一项内容。

2.20 陆份，甲方、乙方各三份

