

HNJSXY--HT--2026--85

合同编号: _____

政府采购货物买卖合同

项目名称: 河南技师学院新校区 2026 年学生、
教职工宿舍及教室家具采购项目

甲 方: 河南技师学院

乙 方: 河南省来宝实业有限公司

签订时间: 2026 年 8 月 3 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南技师学院（采购人）

乙方1（全称）：河南省来宝实业有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：河南技师学院新校区 2026 年学生、教职工宿舍及教室家具采购项目

采购项目编号：豫财招标采购-2026-781

(2) 采购计划编号：豫政采（1）20260167-1

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：B1-B5 号宿舍楼共计 938 间 采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。乙方交付的所有家具须符合国家环保安全标准，甲醛、重金属等有害物质释放量达标；如经检测不达标，乙方须全额退款并承担全部检测及赔偿责任。

① 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：河南技师学院新校区 2026 年新生宿舍家具采购项目包 1

关键部件：两联四人位上下床 品牌：洛来宝 型号：LLB-001

关键部件：四门更衣柜 品牌：洛来宝 型号：LLB-002

关键部件：双人写字桌 品牌：洛来宝 型号：LLB-003

关键部件：方凳 品牌：洛来宝 型号：LLB-004

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

② 涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☐ 否

(4) 政府采购组织形式：☒ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☐ 分散采购

(5) 政府采购方式：☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒ 是 ☐ 否

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：合同签订后，中标人提供全部货物并安装完毕，经采购人验收合格，且乙方提供正规发票后，甲方向乙方支付全部合同金额。

☐分期付款：_____

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

收取履约保证金金额：合同总金额的5%

履约担保期限：项目验收通过后 30 日历日内无息退还

履约保证金可直接用于抵扣乙方应承担的违约金、赔偿金、维修费用、检测费用等款项，不足部分甲方有权另行向乙方追偿。

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：河南技师学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：1% ☐否

是否存在破坏性检测：☒是，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标人承担，被破坏的检测产品由中标人处理。

☐否

验收组织的其他事项：_____

验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内免费更换、整改到位，整改期间按逾期交货承担违约责任；经两次整改仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方须退还全部已收款项并承担违约责任。

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：合同签订后，中标人完成全部货物安装，由采购人自行组织验收。

(5) 履约验收的内容：按照招标文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）

(6) 履约验收标准：达到国家有关标准及规范，且符合采购人需求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式六份，甲方执四份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	河南技师学院	单位名称（公章或合同章）	河南省来宝实业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	郑州市三全路 26 号	住 所	洛阳市伊滨区庞村镇东庞村
联 系 人	张静扬	联 系 人	杨永伟
联系电话	13839620550	联系电话	15537950111
通信地址	郑州市三全路 26 号	通信地址	洛阳市伊滨区庞村镇东庞村
邮政编码	45000	邮政编码	471936
电子邮箱	1109929812@qq.com	电子邮箱	1060487433@qq.com
统一社会信用代码	12410000MB1G088268	统一社会信用代码	91410381776526042H
开户名称	河南技师学院(河南省技工学校)	开户名称	河南省来宝实业有限公司
开户银行	上海浦东发展银行郑州经三路支行	开户银行	河南省偃师市农村商业银行股份有限公司庞村支行
银行账号	76130078801600003170	银行账号	00000154218126672012
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

投标分项报价表

项目编号：豫财招标采购-2026-781

(包号：豫政采(1)20260167-1)

报价单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商(服务商)名称	单价	总价	备注
1	两联四人位 上下床	洛来宝	型号：LLB-001 规格：长 4000mm*宽 900mm*高 2150mm，颜色为乳白色或根据采购人要求提供。	1876 张	洛阳	河南省来宝实业有限公司	1433.00	2688308.00	/
2	四门衣柜	洛来宝	型号：LLB-002 规格：长 1000mm×宽 600mm×高 2150mm 灰白色	1876 台	洛阳	河南省来宝实业有限公司	660.00	1238160.00	/
3	双人写字桌	洛来宝	型号：LLB-003 规格：长 1000mm×宽 600mm×高 750mm	1876 张	洛阳	河南省来宝实业有限公司	135.00	253260.00	/
4	方凳	洛来宝	型号：LLB-004 规格：长 370mm*宽 270mm*高 430mm	3752 个	洛阳	河南省来宝实业有限公司	50.00	187600.00	/
5									

...										
	合计									4367328.00

法定代表人（个人电子签章）： 吴朝耀
 供应商（企业电子签章）： 河南省来宝实业有限公司

- 注：1. 本表中的序号和货物名称应与本文件第六章“采购清单”中的序号和货物名称一致。
2. 货物的品牌、型号和规格、制造商（服务商）名称应当填写清楚无误。若是定制产品，不能写明品牌、型号和规格的，应当填写“定制”，并且填写定制的制造商名称。
3. 总价合计为投标报价。
4. 格式可自拟

商务条款偏离表

项目编号：豫财招标采购-2026-781

(包号：豫政采(1)20260167-

1)

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1	交货期：签订合同并接到采购人批量生产通知后 25 日历天内，按采购人要求供货、安装、调试并摆放到位。	交货期：签订合同并接到采购人批量生产通知后 23 日历天内，按采购人要求供货、安装、调试并摆放到位。	正偏离
2	交货地点：河南技师学院新校区（郑州航空港区徐州路 1 号，徐州路与太湖路交叉口向东 300 米路南），	交货地点：河南技师学院新校区（郑州航空港区徐州路 1 号，徐州路与太湖路交叉口向东 300 米路南）。	无偏离
3	质量标准：合格	质量标准：合格	无偏离
4	质量保证期：5年，自验收合格之日起计算。	质量保证期：8年，自验收合格之日起计算。	正偏离
5	合同履行期限：同交货期	合同履行期限：同交货期	无偏离
6	投标有效期：从投标截止之日起 60 天	投标有效期：从投标截止之日起 60 天	无偏离
7	投标保证金：本项目投标人无需提交投标保证金，	投标保证金：本项目投标人无需提交投标保证金，	无偏离
8	货物质量缺陷响应时间：2 个小时远程响应，8 个小时内定位故障，24 小时内到达用户指定地点。	货物质量缺陷响应时间：0.5 个小时远程响应，4 个小时内定位故障，8 小时内到达用户指定地点。	正偏离
9	合同价款支付时间：合同签订后，中标人提供全部货物并安装完毕，经采购人验收合格，且乙方提供正规发票后，甲方向乙方支付全部合同金额。	合同价款支付时间：合同签订后，中标人提供全部货物并安装完毕，经采购人验收合格，且乙方提供正规发票后，甲方向乙方支付全部合同金额。	无偏离
10	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金：履约保证金为合同金额的 5%，采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金；逾期退还的，甲方需支付履约保证金的 5%违约金。	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金：履约保证金为合同金额的 5%，采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金；逾期退还的，甲方需支付履约保证金的 5%违约金。	无偏离
11	招标文件第八章 政府采购合同条款	响应招标文件第八章 政府采购合同条款	无偏离
12	三、项目整体要求 1. 采购人对中标人的生产过程进行随	响应以下要求： 三、项目整体要求	无偏离

	机监督，确保质量符合标准。 2. 批量生产前，中标人必需提供所投产品的成品样品一套及部分样料，样品质量、最终形状、尺寸和颜色等经采购人确认后，方可批量生产。其中：提供全部成品样品各一个。 3. 交货期：签订合同并接到采购人批量生产通知后 25 日历天内，按采购人要求供货、安装、调试并摆放到位。 4. 允许投标人到采购人现场踏勘，以确保方案的可行性、可靠性，现场踏勘由投标人自己解决。 5. 基本原则 （1）中标人提供的货物必须为全新材料制作，符合国家相关质量检测标准及采购人技术要求。中标人应对现场尺寸进行复核，规格尺寸如有变动，通知采购人确认，确保家具能够顺利安装到位，否则责任由中标人承担。 （2）技术标准、规范及要求 ①生产、安装要达到有关国家标准和行业标准以及设计要求，同时还应满足国家有关环保标准要求及采购文件要求。投标人采用其它标准和规范时，应在投标中注明是采用何种标准，并应保证其方案达到或优于本条件的要求。相关国家标准和行业标准如有更新以更新后标准为准。 ②标准和规范的冲突处理。标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范、图纸与采购文件要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。 ③如果产品不符合相应的标准和规范，采购人有权要求改正，中标人必须采取措施进行弥补，不得延误工期。由此发生的一切费用和后果由中标人承担。	1. 采购人对中标人的生产过程进行随机监督，确保质量符合标准。 2. 批量生产前，中标人必需提供所投产品的成品样品一套及部分样料，样品质量、最终形状、尺寸和颜色等经采购人确认后，方可批量生产。其中：提供全部成品样品各一个。 3. 交货期：签订合同并接到采购人批量生产通知后 25 日历天内，按采购人要求供货、安装、调试并摆放到位。 4. 允许投标人到采购人现场踏勘，以确保方案的可行性、可靠性，现场踏勘由投标人自己解决。 5. 基本原则 （1）中标人提供的货物必须为全新材料制作，符合国家相关质量检测标准及采购人技术要求。中标人应对现场尺寸进行复核，规格尺寸如有变动，通知采购人确认，确保家具能够顺利安装到位，否则责任由中标人承担。 （2）技术标准、规范及要求 ①生产、安装要达到有关国家标准和行业标准以及设计要求，同时还应满足国家有关环保标准要求及采购文件要求。投标人采用其它标准和规范时，应在投标中注明是采用何种标准，并应保证其方案达到或优于本条件的要求。相关国家标准和行业标准如有更新以更新后标准为准。 ②标准和规范的冲突处理。标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范、图纸与采购文件要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。 ③如果产品不符合相应的标准和规范，采购人有权要求改正，中标人必须采取措施进行弥补，不得延误工期。由此发生的一切费用和后果由中标人承担。	
13	四、项目的相关要求 1. 投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。 2. 检测的标准依据国家有关规定执行。 3. 所供货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。 4. 除采购文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。	响应以下要求： 四、项目的相关要求 1. 投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。 2. 检测的标准依据国家有关规定执行。 3. 所供货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。 4. 除采购文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合	无偏离

5. 本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方,均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。 6. 如果未在采购文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的,则投标人可给予补充说明。 7. 质量保证: 5 年, 自验收合格之日起开始计算。 8. 售后服务及保修 8.1 提供售后服务点的地址、电话、联系人。所有服务必须 2 个小时远程响应, 8 个小时内定位故障, 24 小时内到达用户指定地点。 8.2 投标人根据采购人售后服务及保修的内容、形式、免费维修时间、故障响应时间等要求, 需在响应文件中明确用户提出售后维修后的响应。 8.3 在质保期或保修期内, 正常使用出现故障, 投标人应提供免费维修, 并负担维修过程中的费用。 8.4 投标人对质保期外售后服务的承诺和处理方法也应在响应文件中明确。 9. 本次采购项目为交钥匙工程, 所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用, 应全部包含在响应报价之中。 10. 本项目为助力打好污染防治攻坚战, 推广使用绿色包装, 所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的, 投标人应提供相关承诺书予以响应。 11. 投标人应在投标文件中提供类似项目业绩、中国环保产品认证证书(CQC)和中国环境标志产品认证证书(十环)等证明材料; 。 12. 投标人针对本项目提供质量管控方案, 方案包含但不限于原材料质量控制、成品质量控制、家具生产工艺流程、质量检验标准等。 13. 投标人针对本项目提供项目实施方案, 方案包含但不限于技术人员配备、包装方案、运输方案、安装调试及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护详细措施、安装验收方案、应急方案、家具成品除味、环保承诺等。 14. 投标人应针对本项的质保期内与质保期外, 具有完善的售后服务方案。包	国家标准及行业要求。 5. 本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方,均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。 6. 如果未在采购文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的,则投标人可给予补充说明。 7. 质量保证: 5 年, 自验收合格之日起开始计算。 8. 售后服务及保修 8.1 提供售后服务点的地址、电话、联系人。所有服务必须 0.5 个小时远程响应, 4 个小时内定位故障, 8 小时内到达用户指定地点。 8.2 投标人根据采购人售后服务及保修的内容、形式、免费维修时间、故障响应时间等要求, 需在响应文件中明确用户提出售后维修后的响应。 8.3 在质保期或保修期内, 正常使用出现故障, 投标人应提供免费维修, 并负担维修过程中的费用。 8.4 投标人对质保期外售后服务的承诺和处理方法也应在响应文件中明确。 9. 本次采购项目为交钥匙工程, 所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用, 应全部包含在响应报价之中。 10. 本项目为助力打好污染防治攻坚战, 推广使用绿色包装, 所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的, 投标人应提供相关承诺书予以响应。 11. 投标人应在投标文件中提供类似项目业绩、中国环保产品认证证书(CQC)和中国环境标志产品认证证书(十环)等证明材料; 。 12. 投标人针对本项目提供质量管控方案, 方案包含但不限于原材料质量控制、成品质量控制、家具生产工艺流程、质量检验标准等。 13. 投标人针对本项目提供项目实施方案, 方案包含但不限于技术人员配备、包装方案、运输方案、安装调试及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护详细措施、安装验收方案、应急方案、家具成品除味、环保承诺等。 14. 投标人应针对本项的质保期内与质
--	---

	括但不限于响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况；列出成交后所供货物的备品、备件和维修工具，以满足采购货物的维修和零件更换等需求。 15. 投标人还可以提供与本采购项目相关的其他必要具体内容。	保期外，具有完善的售后服务方案。包括但不限于响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况；列出成交后所供货物的备品、备件和维修工具，以满足采购货物的维修和零件更换等需求。 15. 投标人还可以提供与本采购项目相关的其他必要具体内容。	
14	五、履约及验收标准 (1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织 验收主体： 河南技师学院 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否 是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否 是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否 是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否 是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：1% ☐否 是否存在破坏性检测：☒是，（对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由成交供应商承担，被破坏的检测产品由成交供应商处理。） ☐否 验收组织的其他事项： (2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收） (3) 履约验收方式：☒一次性验收 ☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排） (4) 履约验收程序：合同签订后，成交供应商完成全部货物安装，由采购人自行组织验收。 (5) 履约验收的内容：按照采购文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况） (6) 履约验收标准：达到国家有关标准	响应以下要求： 五、履约及验收标准 (1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织 验收主体： 河南技师学院 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否 是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否 是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否 是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否 是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：1% ☐否 是否存在破坏性检测：☒是，（对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由成交供应商承担，被破坏的检测产品由成交供应商处理。） ☐否 验收组织的其他事项： (2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收） (3) 履约验收方式：☒一次性验收 ☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排） (4) 履约验收程序：合同签订后，成交供应商完成全部货物安装，由采购人自行组织验收。 (5) 履约验收的内容：按照采购文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）	无偏离

	及规范，且符合采购人需求。 (7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否 (8) 履约验收其他事项： 无 （产权过户登记等）	(6) 履约验收标准：达到国家有关标准及规范，且符合采购人需求。 (7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否 (8) 履约验收其他事项： 无 （产权过户登记等）																																																													
15	一、采购需求 1. 项目概况 (包 1) 本项目包含河南技师学院新校区 B1-B5 号宿舍楼共计 938 间学生宿舍家具，详细需求内容详见下表： <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>是否核心产品</th><th>所属行业</th></tr><tr><td>1</td><td>两联上四下床</td><td>1876</td><td>张</td><td>是</td><td>工业</td></tr><tr><td>2</td><td>四门衣柜</td><td>1876</td><td>台</td><td>否</td><td>工业</td></tr><tr><td>3</td><td>双人写字桌</td><td>1876</td><td>张</td><td>否</td><td>工业</td></tr><tr><td>4</td><td>方凳</td><td>3752</td><td>个</td><td>否</td><td>工业</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	所属行业	1	两联上四下床	1876	张	是	工业	2	四门衣柜	1876	台	否	工业	3	双人写字桌	1876	张	否	工业	4	方凳	3752	个	否	工业	响应以下要求： 一、采购需求 1. 项目概况 (包 1) 本项目包含河南技师学院新校区 B1-B5 号宿舍楼共计 938 间学生宿舍家具，详细需求内容详见下表： <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>是否核心产品</th><th>所属行业</th></tr><tr><td>1</td><td>两联上四下床</td><td>1876</td><td>张</td><td>是</td><td>工业</td></tr><tr><td>2</td><td>四门衣柜</td><td>1876</td><td>台</td><td>否</td><td>工业</td></tr><tr><td>3</td><td>双人写字桌</td><td>1876</td><td>张</td><td>否</td><td>工业</td></tr><tr><td>4</td><td>方凳</td><td>3752</td><td>个</td><td>否</td><td>工业</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	所属行业	1	两联上四下床	1876	张	是	工业	2	四门衣柜	1876	台	否	工业	3	双人写字桌	1876	张	否	工业	4	方凳	3752	个	否	工业	无偏离
序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	所属行业																																																										
1	两联上四下床	1876	张	是	工业																																																										
2	四门衣柜	1876	台	否	工业																																																										
3	双人写字桌	1876	张	否	工业																																																										
4	方凳	3752	个	否	工业																																																										
序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	所属行业																																																										
1	两联上四下床	1876	张	是	工业																																																										
2	四门衣柜	1876	台	否	工业																																																										
3	双人写字桌	1876	张	否	工业																																																										
4	方凳	3752	个	否	工业																																																										
16	招标文件规定的其他实质性要求。	响应招标文件规定的其他实质性要求	无偏离																																																												

投标人（企业电子签章）： 河南省来宝实业有限公司

技术规格偏离表


项目编号：豫财招标采购-2026-781 (包号：豫政采(1)20260167-1)


序号	货物名称 及伴随服 务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明
1	两联四人 位上下床	1. 公寓床规格：长 4000mm*宽 900mm*高 2150mm，颜色为乳白色或根据采购人要求提供。 ★2. 床两侧立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制高频焊接而成，其立面为异型闭口型材，立柱外形尺寸为截面≥70mm*70mm*1.2mm，材料厚度为 1.2mm。立柱外侧呈圆弧形，为杜绝焊口外漏造成人身刮伤，立柱与横梁采用内挂式连接，从床正面看不到床挂，立柱上下端口安装 PP 塑料耐磨脚套。立柱检测内容包含：中性盐雾试验 120h，耐腐蚀等级：10 级，检验依据为《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试样方法中性盐雾试验（NSS）法》；铜盐加速乙酸盐雾试验 120h，耐腐蚀等级：10 级，检验依据为《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；乙酸盐雾试验，120h 评级，10 级，检验依据为《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》。（提供国家认可的第三方检测机构出具的	1. 公寓床规格：长 4000mm*宽 900mm*高 2150mm，颜色为乳白色或根据采购人要求提供。 ★2. 床两侧立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制高频焊接而成，其立面为异型闭口型材，立柱外形尺寸为截面70mm*70mm*1.2mm，材料厚度为 1.2mm。立柱外侧呈圆弧形，为杜绝焊口外漏造成人身刮伤，立柱与横梁采用内挂式连接，从床正面看不到床挂，立柱上下端口安装 PP 塑料耐磨脚套。立柱检测内容包含：中性盐雾试验 120h，耐腐蚀等级：10 级，检验依据为《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试样方法中性盐雾试验（NSS）法》；铜盐加速乙酸盐雾试验 120h，耐腐蚀等级：10 级，检验依据为《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；乙酸盐雾试验，120h 评级，10 级，检验依据为《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》。（后附国家认可的第三方检测机构出具的	无偏离	响应招 标文件


	检测报告, 检测结果需为合格) 3. 床横梁: $\geq$ 85mm*35mm*1.2mm 一次成型优质冷轧闭口型材, 材料厚度为 1.2mm, 外侧上下有 2 条凸面直线形倒圆角设计, 防碰伤、安全、美观。防撞条采用优质环保塑胶材料挤出成型, 外形曲面造型, 内硬外软, 其中内层为高硬度材质, 牢固贴合于床横梁下端, 不松动、不脱落; 外层为高弹性材质, 起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性, 耐寒耐热抗老化。 4. 床框横撑: 采用 $\geq$ 30mm*30mm*1.0mm 优质高频焊接闭口型材管, 床横梁内侧冲有放置床撑的相配孔位, 床撑不少于 5 根活动式结构, 管材截面为梯形, 下部为圆弧。床撑数量 $\geq$ 5 根, 均匀分布, 两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套, 床横撑可单独拆卸, 具有防止床横撑松动、掉落等功能。 5. 床头护栏: 边床头顶部横梁采用 $\geq$ 30mm*30mm*1.0mm 优质钢管, 中间竖撑采用 $\geq$ 20mm*20mm*1.0mm 优质钢管, 下横梁采用 $\geq$ 50mm*25mm*1.0mm 矩形管优质钢管。中床头顶部横梁采用 $\geq$ 40mm*20mm*1.0mm 优质钢管, 经握弯成型半封闭设计, 中间竖撑采用 $\geq$ 20mm*20mm*1.0mm 优质钢管。中床头握弯护栏拉手	检测报告, 检测结果为合格) 3. 床横梁: 85mm*35mm*1.2mm 一次成型优质冷轧闭口型材, 材料厚度为 1.2mm, 外侧上下有 2 条凸面直线形倒圆角设计, 防碰伤、安全、美观。防撞条采用优质环保塑胶材料挤出成型, 外形曲面造型, 内硬外软, 其中内层为高硬度材质, 牢固贴合于床横梁下端, 不松动、不脱落; 外层为高弹性材质, 起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性, 耐寒耐热抗老化。 4. 床框横撑: 采用 30mm*30mm*1.0mm 优质高频焊接闭口型材管, 床横梁内侧冲有放置床撑的相配孔位, 床撑 5 根活动式结构, 管材截面为梯形, 下部为圆弧。床撑数量 5 根, 均匀分布, 两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套, 床横撑可单独拆卸, 具有防止床横撑松动、掉落等功能。 5. 床头护栏: 边床头顶部横梁采用 30mm*30mm*1.0mm 优质 D 形钢管, 中间竖撑采用 20mm*20mm*1.0mm 优质钢管, 下横梁采用 50mm*25mm*1.0mm 矩形管优质钢管。中床头顶部横梁采用 40mm*20mm*1.0mm 优质钢管, 经握弯成型半封闭设计, 中间竖撑采用 20mm*20mm*1.0mm 优质钢管。中床头握弯护栏拉手: 直径 22mm*1.2mm 的圆管。	
--	--	--	--

	手：直径$\geq 22\text{mm} \times 1.2\text{mm}$的圆管。 6. 床前护栏：采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$的优质钢管，材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$（负偏离不超过2%），成型护栏高度$\geq 350\text{mm}$，护栏整体规格：$\geq 1500\text{mm} \times 350\text{mm}$。护栏板采用优质高强度碳钢一次冲压成型，中间护栏板中心处冲压凹槽，圆形凹槽处可粘贴校徽信息，左、右护栏板向外$\geq 368\text{mm}$（长）$\times 130\text{mm}$（高）凹槽，后部焊接一次冲压成型的护板，护板凹槽长$\geq 368\text{mm}$（长）$\times 60\text{mm}$（高），使左、右两边护栏空间具有收纳功能，可放置手机、钱包等小件物品，护栏支撑架与床体焊接牢固。 7. 连接挂件：采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，挂件与床横梁接触面满焊，挂件与立柱连接牢固，安装时挂件与立柱齐平，整体美观。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于3个，与立柱采用挂式结构，安装后连接件不外露。挂件符合国家质量及环保标准。 8. 立柱顶盖和床脚内套：立柱上下两端口安装优质工程塑料静音保护套，上端内塞高度须达到$\geq 55\text{mm}$，以便能更好地固定蚊帐杆，脚套高度须达到$\geq 50\text{mm}$，与地面接触部分壁厚$\geq 5\text{mm}$起到耐磨性能，立柱与顶盖和脚套紧密结合，牢固，不会脱落。 9. 爬梯：爬梯整体5步设计，上部与长横梁采用穿	6. 床前护栏：采用$25\text{mm} \times 25\text{mm}$的优质钢管，材料厚度$1.2\text{mm}$（负偏离不超过2%），成型护栏高度$350\text{mm}$，护栏整体规格：$1500\text{mm} \times 350\text{mm}$。护栏板采用优质高强度碳钢一次冲压成型，中间护栏板中心处冲压凹槽，圆形凹槽处可粘贴校徽信息，左、右护栏板向外368mm（长）$\times 130\text{mm}$（高）凹槽，后部焊接一次冲压成型的护板，护板凹槽长368mm（长）$\times 60\text{mm}$（高），使左、右两边护栏空间具有收纳功能，可放置手机、钱包等小件物品，护栏支撑架与床体焊接牢固。 7. 连接挂件：采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，挂件与床横梁接触面满焊，挂件与立柱连接牢固，安装时挂件与立柱齐平，整体美观。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于3个，与立柱采用挂式结构，安装后连接件不外露。挂件符合国家质量及环保标准。 8. 立柱顶盖和床脚内套：立柱上下两端口安装优质工程塑料静音保护套，上端内塞高度55mm，以便能更好地固定蚊帐杆，脚套高度50mm，与地面接触部分壁厚5mm起到耐磨性能，立柱与顶盖和脚套紧密结合，牢固，不会脱落。 9. 爬梯：爬梯整体5步设计，上部与长横梁采用穿		
--	--	--	--	--

	透式螺丝固定，下部与中立柱采用连接件固定，两侧支架采用$\geq$直径32mm*20mm*1.2mm 优质圆钢管，支架上下端安装PP塑料胶套。踏板采用$\geq$1.5mm 优质冷轧钢板经模压而成，成型尺寸：$\geq$400mm*90mm，踏板上部冲压凹型槽，中间镶嵌防滑塑料踏板，防滑塑料成型尺寸：$\geq$350mm(长)*50mm(宽)。 ★10. 床板尺寸与床配套，采用不大于8块杉木或松木实木板条，均匀排布，四面刨光并倒棱，木板厚度$\geq$18mm，经过烘干除虫处理，中间不少于4根25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格尺寸按床框内尺寸制作，要求板材平整不变形。床板检测内容包含木材含水率8%-14.2%，检验依据为《木家具通用技术条件》；木板床的苯释放$\leq$0.06mg/m³、甲苯$\leq$0.15mg/m³、二甲苯$\leq$0.20mg/m³、TVOC$\leq$0.50mg/m³、甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³，检验依据为《家具中有害物质限量》。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果需为合格）	侧支架采用直径32mm*20mm*1.2mm 优质圆钢管，支架上下端安装PP塑料胶套。踏板采用1.5mm 优质冷轧钢板经模压而成，成型尺寸：400mm*90mm，踏板上部冲压凹型槽，中间镶嵌防滑塑料踏板，防滑塑料成型尺寸：350mm(长)*50mm(宽)。 ★10. 床板尺寸与床配套，采用不大于8块杉木或松木实木板条，均匀排布，四面刨光并倒棱，木板厚度18mm，经过烘干除虫处理，中间不少于4根25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格尺寸按床框内尺寸制作，要求板材平整不变形。床板检测内容包含木材含水率8%-14.2%，检验依据为《木家具通用技术条件》；木板床的苯释放$\leq$0.06mg/m³、甲苯$\leq$0.15mg/m³、二甲苯$\leq$0.20mg/m³、TVOC$\leq$0.50mg/m³、甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³，检验依据为《家具中有害物质限量》。（后附国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为合格） 为保证学校宿舍组合床后期改造提升，我们在这次上下床的后立柱合理位置预留后拉杆榫卯挂孔，为后期改造提升打基础。	
--	---	---	--



					
2	四门衣柜	1. 四门对开更衣柜，整体规格：长 1000mm×宽 600mm×高 2150mm 灰白色， ★2. 柜体侧、门采用不小于 0.7mm，其余部位采用不小于 0.6mm 厚优质冷轧钢板制造，柜体设置标签存放槽，柜门下方设置通风口，门内设一个挂衣杆，一个层板，层板高度可调。锁具采用明挂锁。基材：表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末高压恒温静电喷塑，门上铝合金扣手。冷轧钢板检测内容包括：耐酸性（240h）、耐湿热、硬度、耐腐蚀性、冲击强度、可溶性金属含量检测，检验依据为《金属家具通用技术条件》；耐盐雾性（乙酸盐雾 100h）检验依据为《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；塑粉色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，耐磨性（750g/500r）≤50，耐酸性 240h 无异常，耐碱性室内用 168h 无异常，耐沸水性 2h 无异常，耐湿性室内用 200h 无异常，检测依据为《热固性和热塑性粉末涂料》标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果需为合格）	1. 四门对开更衣柜，整体规格：长 1000mm×宽 600mm×高 2150mm 灰白色， ★2. 柜体侧、门采用 0.7mm，其余部位采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板制造，柜体设置标签存放槽，柜门下方设置通风口，门内设一个挂衣杆，一个层板，层板高度可调。锁具采用明挂锁。基材：表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末高压恒温静电喷塑，门上铝合金扣手。冷轧钢板检测内容包括：耐酸性（240h）、耐湿热、硬度、耐腐蚀性、冲击强度、可溶性金属含量检测，检验依据为《金属家具通用技术条件》；耐盐雾性（乙酸盐雾 100h）检验依据为《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；塑粉色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，耐磨性（750g/500r）≤50，耐酸性 240h 无异常，耐碱性室内用 168h 无异常，耐沸水性 2h 无异常，耐湿性室内用 200h 无异常，检测依据为《热固性和热塑性粉末涂料》标准。（后附国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为合格）	无偏离	响应招标文件

					
3	双人写字桌	1. 学习桌整体规格：长 1000mm×宽 600mm×高 750mm 腿采用 30mm*50mm*1.2mm 矩形钢管，下横梁采用 20mm*40mm*1.2mm 矩形钢管，上部采用≥0.8mm 钢板折弯后与桌腿焊接牢固，桌腿安装原生塑料保护套； ★2. 桌面采用优质≥25mm 厚国家环保标准 E0 级中纤维高密度板基材，表面三聚氰胺贴面。桌板检测包含含水率 3.0%-13.0%，检验依据为《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；苯释放≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.20mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，检验依据为《家具中有害物质限量》。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果需为合格） 	1. 学习桌整体规格：长 1000mm×宽 600mm×高 750mm 腿采用 30mm*50mm*1.2mm 矩形钢管，下横梁采用 20mm*40mm*1.2mm 矩形钢管，上部采用 0.8mm 钢板折弯后与桌腿焊接牢固，桌腿安装原生塑料保护套； ★2. 桌面采用优质 25mm 厚国家环保标准 E0 级中纤维高密度板基材，表面三聚氰胺贴面。桌板检测包含含水率 3.0%-13.0%，检验依据为《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；苯释放≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.20mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，检验依据为《家具中有害物质限量》。（后附国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为合格） 	无偏离	响应招标文件
4	方凳	1. 规格：长 370mm*宽 270mm*高 430mm，	1. 规格：长 370mm*宽 270mm*高 430mm，	无偏离	响应招标文件

	结构采用优质冷轧钢管，并对其进行防锈、防腐处理，质量优良，确保使用顺畅。 (2) 凳面：采用全新 ABS 塑料吹塑成型，坐板规格为 $\geq 370\text{mm} \times 270\text{mm} \times 30\text{mm}$，四周均为做圆角处理，座板带圆形透气孔，总体设计符合人体工程学。 2. 凳架立腿采用不低于 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊管焊接而成，上下八根横撑采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 焊管焊接而成，无裂皮、焊疤等现象，钢管焊接采用二氧保护焊，无假焊、漏焊等现象。底脚安装 PP 塑料静音胶套。	结构采用优质冷轧钢管，并对其进行防锈、防腐处理，质量优良，确保使用顺畅。 (2) 凳面：采用全新 ABS 塑料吹塑成型，坐板规格为 $370\text{mm} \times 270\text{mm} \times 30\text{mm}$，四周均为做圆角处理，座板带圆形透气孔，总体设计符合人体工程学。 2. 凳架立腿采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊管焊接而成，上下八根横撑采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 焊管焊接而成，无裂皮、焊疤等现象，钢管焊接采用二氧保护焊，无假焊、漏焊等现象。底脚安装 PP 塑料静音胶套。	
--	--	--	--



投标人（企业电子签章）： 河南省来宝实业有限公司



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	否
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	三个月
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的，投标人应提供相关承诺书予以响应。
	指定现场	郑州航空港区徐州路 1 号，徐州路与太湖路交叉口向东 300 米路南
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	5年，自验收合格之日起开始计算。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	2 个小时远程响应，8 个小时内定位故障，24 小时内到达用户指定地点。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后，成交供应商提供全部货物安装完毕，经采购单位验收合格后支付至合同总额的 100%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	合同签订后 25 个日历日内不能完成本项目的供货、安装及调试工作的。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约保证金为合同金额的 5%，采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金；逾期退还的，甲方需支付履约保证金的 5%违约金。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____甲方所在地_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

