

主要标的信息（备用）

项目编号：ZFCG-T2026003 号-C

项目名称： 许昌市产品质量检验检测与研究中心食品药品等检验用试剂及耗材项目

序 号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
1	C包：检验用 耗材 一批	详见分项报价表	详见分项报价 表	详见分项报价 表	详见分项报价 表

说明：

- 1、 按照《财政部办公厅关于印发<政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）>》（财 办库〔2020〕50号）要求，中标（成交）公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中 标（成交）后无法发布中标（成交）公告的，投标人承担相关责任。
- 2、 此表不涉及谈判小组评审内容。

投标人（并加盖公章）： 郑州恒之曼智能科技有限公司

4.1 分项报价表

项目编号：ZFCG-T2026003号-C

项目名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心食品药品等检验用试剂及耗材项目

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
1	100mL 离心管架	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	材质：有机玻璃、透明无毛刺；长：286mm，宽：95mm，高：70mm，孔径：40mm；三层、12 孔。	12K-100	个	30	39	1170
2	50mL 离心管架	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	材质：有机玻璃、透明无毛刺；长：222mm，宽：145mm，高：75mm，孔径：30mm；三层、24 孔。	24K-50	个	30	28	840
3	可拆离心管架	常德比克曼生物科技有限公司	labshark	25 孔/个，长 249mm，宽 133mm，高 45mm，加厚 HIPS 材质，耐酸耐碱、稳固结实，边角圆润、无毛刺、不伤手。适配 50ml 离心管。	130410076	个	30	29	870
4	可拆离心管架	常德比克曼生物科技有限公司	labshark	50 孔/个，长 211mm，宽 131mm，高 44mm，加厚 HIPS 材质，耐酸耐碱、稳固结实，边角圆润、无毛刺、不伤手。适配 10ml/15ml 离心管。	130410075	个	30	26	780
5	铝制冰盒	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	6 孔/个；材质：国标 6061T651 航空铝；长：78mm，宽：57mm，高：75mm，孔径：16mm，孔深：60mm；适配 10ml/15ml 离心管；	7355-6L00015B	个	12	149	1788
6	铝制冰盒	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	6 孔/个；长：78mm，宽：78mm，高：76mm，孔径：29mm，孔深：60mm；适配 50ml 离心管；	7355-4L00050B	个	15	158	2370
7	15ml 离心管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	15ml/支，50 支/包，2 包/袋，RC-15004M，15mL 离心管，经济型、袋装，灭菌，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	RC-15004M	支	10000	1.5	15000
8	50ml 离心管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	50ml/支，25 支/包，2 包/袋，50mL 离心管，袋装，RC-50007M，适配采购单位 ISP750 型多功能食品样品前处理系统。	RC-50007M	支	10000	1.6	16000
9	100ml 离心管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	100ml/支，100 支/袋，100ml 离心管，700-001-85，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	700-001-85	支	2200	6.2	13640
10	25ml 浓缩管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	25ml/个，法兰边尾管型，尾管 0.5ml 和 1ml 处整圈刻度线，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的氮吹浓缩岛。	24005-001-007	个	20	360	7200
11	65ml 浓缩管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	65ml/个，法兰边尾管型，尾管 0.5ml 和 1ml 处整圈刻度线，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的氮吹浓缩	24005-001-008	个	20	360	7200

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				岛。					
12	250ml 浓缩管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	250ml/个, 法兰边尾管型, 尾管 0.5ml 和 1ml 处整圈刻度线, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的氮吹浓缩岛。	24005-001-009	个	20	360	7200
13	8mm 均质子	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1kg/瓶, 8mm 氧化锆均质子, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的 24002-001-002 振荡提取岛。	24002-001-002	瓶	5	360	1800
14	200ul 枪头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	200ul/支, 96 支/盒, 透明滤芯 200ul 枪头, 4009-001-57, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4009-001-57	支	20000	0.6	12000
15	1ml 枪头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1ml/支, 96 支/盒, 1000 μ L 导电吸头 (D15-2 不带滤膜), 0102-001-046, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-046	支	20000	1	20000
16	5ml 枪头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	5ml/支, 100 支/袋, 5ml 移液枪头, 24002-001-001, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	24002-001-001	支	10000	1.5	15000
17	5ml 标液瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	5ml/个, 100 个/盒, 5ml 棕色顶空进样瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-052	个	2000	1.4	2800
18	5ml 标液瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	5ml/个, 100 个/盒, 加标瓶盖、黑色、实心螺纹盖、含隔垫, 适用于 5ml 标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-061	个	2000	1.4	2800
19	10ml 标液瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	10ml/个, 100 个/盒, 10ml 棕色顶空进样瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-055	个	1000	1.6	1600
20	10ml 标液瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	10ml/个, 100 个/盒, 加标瓶盖、黑色、实心螺纹盖、含隔垫, 适用于 10ml 标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-063	个	1000	1.2	1200
21	20ml 标液瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	20ml/个, 100 个/盒, 20mL 棕色标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-057	个	500	5	2500
22	20ml 标液瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	20ml/个, 100 个/盒, 加标瓶盖、黑色、实心螺纹盖、含隔垫, 适用于 20ml 标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-065	个	500	5.5	2750
23	滤膜	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	100 个/盒, 13mm*0.22um/个, 有机相尼龙针式滤器 (绿色), 4005-0064-22, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4005-0064-22	个	10000	2.6	26000
24	滤膜	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	100 个/盒, 13mm*0.22um/个, 13mm*0.22um, 亲水 PTFE 针式滤器 (金色), 0193-001-010, 适配采购单位 ISP750 多功能食	0193-001-010	个	10000	2.6	26000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				品样品前处理系统。					
25	转接头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	2.5mL/个, 100 个/罐, SPE 转枪头, 0102-001-066, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-066	个	5000	2	10000
26	色谱瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	2mL/个, 100 个/盒, 4005-0064-07, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4005-0064-07	个	10000	1.4	14000
27	色谱瓶瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	2mL/个, 100 个/盒, 适用于 2mL 色谱瓶, 4005-0064-08, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4005-0064-08	个	10000	1.4	14000
28	15ml 离心管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-068	个	4	3200	12800
29	50ml 离心管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-069	个	4	3200	12800
30	100ml 离心管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、0203-31003, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31003	个	4	3200	12800
31	盐管管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、支持盐管转移自动开盖功能; 6、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-075	个	4	3200	12800
32	25ml 浓缩管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、16 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、具有定容辅助功能; 6、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31005	个	2	3200	6400
33	65ml 浓缩管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、具有定容辅助功能; 6、0203-001-072, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-072	个	2	2500	5000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
34	250ml 浓缩管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、4 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、具有定容辅助功能; 6、0203-31007, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31007	个	2	2500	5000
35	2ml 色谱瓶架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-077	个	4	3200	12800
36	13mm 滤膜架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-076	个	4	3200	12800
37	3mlSPE 柱架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、12 位/个, 可实现 6 通道固相萃取同步上样; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、0203-31013, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31013	个	4	240	960
38	6mlSPE 柱架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、12 位/个, 可实现 6 通道固相萃取同步上样; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31012	个	8	300	2400
39	1ml 枪头盒架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、96*2 位, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31011	个	4	3200	12800
40	5ml 枪头架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、0203-31014, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31014	个	4	3200	12800
41	50ml 水浴管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多	0203-31015	个	4	4000	16000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				功能食品样品前处理系统。					
42	100ml 水浴管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31016	个	4	4000	16000
43	数字转换器	布鲁克(北京)科技有限公司	布鲁克	Digitizer 数字转换器, 适配采购单位 compact 型液相色谱飞行时间质谱仪。	662000	个	1	55000	55000
44	雾化装置	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、类型: 同心式 (Concentric) 或等效; 2、材质: PFA 或石英; 3、适用流速: 0.1 - 1.0 mL/min; 4、雾化效率: 高灵敏度低漂移; 5、耐腐蚀性: 适用于高盐、高酸基体; 6、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	BRE0009386	个	1	25000	25000
45	调谐液	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、500ml/瓶; 2、元素组成: Li、Co、Y、Ce、Tl 等; 3、浓度范围: 1 - 10 ppb; 4、基体: 约 2%HNO ₃ ; 5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1323770	个	1	7200	7200
46	校正液	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、250ml/瓶; 2、类型: 多元素混标; 3、浓度范围: ppm 级或 ppb 级; 4、基体: 硝酸; 5、精度: ≤±5%; 6、稳定性: 长期保存稳定; 6、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1323760	个	1	9000	9000
47	拆锥工具	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、; 材质: 聚四氟乙烯 (PTFE) / 聚醚醚酮 (PEEK); 2、内径: 0.25 - 1.0mm; 3、耐压: ≥5bar; 4、耐腐蚀: 强酸碱环境适用; 5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1292160	个	1	12000	12000
48	拆嵌片工具	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、功能: 用于接口嵌片拆装; 2、材质: 耐腐蚀结构材料; 3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1322590	个	1	1500	1500
49	电源适配器	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、输入电压: 100 - 240V; 2、保护: 过压/过流保护; 3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	sp6103	个	1	9000	9000
50	清洗槽	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、材质: 聚丙烯 (PP) 或聚四氟乙烯 (PTFE); 2、容积: ≥ 1L; 3、耐腐蚀: 耐强酸; 4、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	BRE0004344	个	1	1000	1000
51	管路	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、3mm*2000mm/根; 2、材质: 聚四氟乙烯 (PTFE) / 聚醚醚酮 (PEEK); 3、内径: 0.25 - 1.0mm; 4、耐压: ≥5bar; 5、耐腐蚀: 适用于强酸环境; 6、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	BRE0004345	根	1	12000	12000
52	液相联用包	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、功能: 实现 LC 与 ICP-MS 联用; 2、接口类型: 1/16 英寸标准连接; 3、材质: 聚醚醚酮 (PEEK) / 聚四氟乙烯 (PTFE) 惰	1335350	套	1	42000	42000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				性材料；4、密封性：无泄漏设计；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。					
53	过滤片	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、孔径：0.22 μm/0.45 μm；2、直径：13mm/25mm；3、材质：聚四氟乙烯（PTFE）、尼龙或聚偏氟乙烯（PVDF）；4、耐溶剂：适用于有机及水相体系；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6268.0110	个	10	90	900
54	支架	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、材质：耐腐蚀材料；2、适配：标准过滤装置；3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6268.0115	个	6	200	1200
55	瓶盖	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、材质：耐化学腐蚀材料；2、接口：多通道（2-4孔）；3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6270.0013	个	12	300	3600
56	螺帽	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、规格：1/16 英寸标准；2、外径 8mm、穿刺孔径 5.5mm、内径 5.8mm；3、材质：聚醚醚酮（PEEK）或不锈钢；4、密封性：高压无泄漏；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6000.0047	个	40	5	200
57	管路	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、0.13mm*450mm/根；2、规格：1/16 英寸接口 3、材质：聚醚醚酮（PEEK）或不锈钢；4、特性：高压耐受；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6040.2345	根	1	5200	5200
58	管路	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、0.13mm*550mm/根；2、规格：1/16 英寸接口；3、材质：聚醚醚酮（PEEK）或不锈钢；4、特性：高压耐受；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6040.2305	根	1	5000	5000
合计				大写：伍拾柒万零肆佰陆拾捌元整 小写：570468.00					

供应商（并加盖公章）：郑州恒之曼能科技有限公司

日期：2026 年 6 月 27 日