

巩义市消防救援大队巩义市消防救援站特殊营产营具采购项目（二标段）合同

甲方：巩义市消防救援大队

乙方：河南一禾家具有限公司

甲乙双方根据 2023年08月29 日《巩财公开购-2023-50》的招标结果，乙方为**巩义市消防救援大队巩义市消防救援站特殊营产营具采购项目（二标段）** 中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，经双方协商一致，签订本合同：

一、合同的组成

- 1、招标文件及补充通知
- 2、投标文件及澄清承诺
- 3、中标通知书
- 4、合同书
- 5、合同执行过程的往来函件

二、乙方保证按本合同第一条所列文件进行工作，承担上述文件规定的全部责任和义务；

三、合同总价以及产品名称、型号、价格、数量（可用列表方式）单位：元

1. 项目编号：巩财公开采购-2023-50，巩义市消防救援大队巩义市消防救援站特殊营产营具采购项目二标段合同总价为人民币(大写)壹佰肆拾玖元陆仟柒佰叁拾玖元叁角肆分(小写)¥1496739.34元。

2. 产品名称、型号、价格、数量详见附件

四、货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量标准按招标文件和投标文件技术要求执行，乙方的售后服务按照供应商对售后服务承诺的具体响应执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等服务，但属于甲方人为原因造成的除外。

3、乙方售后服务响应时间：3天。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

4、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以赔偿。

五、工期和验收

1、交货期：项目实施阶段参与人员不少于10人，工期为20天；交付地点：甲方指定地点。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止，负责提供货物的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后7个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收单。

4、验收标准：

(1) 单证齐全：发票及清单。

(2) 验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

六、第三方追索责任

乙方所提供的本合同项下的产品保证有合法的知识产权，如果知识产权（商标、专利、销售许可证等）遭受第三方索赔、其法律和经济责任由乙方承担。

七、货款的支付

1、支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收单（或按项目进度阶段性《验收单》）

2、支付方式：供应商交货进度满足项目总交货进度的35%且货物均达到采购人要求后，供应商按要求向采购人提供相关票据及资料，采购人向供应商支付采购合同价款金额的35%，即人民币（大写）伍拾贰万叁仟捌佰伍拾捌元柒角柒分（小写）¥523858.77元，由财政统一支付。全部货物交付安装并通过采购人组织的验收工作且验收合格后，供应商按要求向采购人提供相关票据及资料，采购人向供应商支付采购合同价款金额的65%，即人民币（大写）玖拾柒万贰仟捌佰捌拾元伍角柒分（小写）972880.57，由财政统一支付。

八、违约责任：

1、甲方如对产品的质量、性能及本合同的第三条约定的内容有异议，应在本合同约定的交货时间后10日内向乙方提出书面异议和处理意见，但因乙方产品潜在的质量问题，不受此期限限制。乙方在接到甲方的书面异议后，应在3日内负责处理，否则视为不能按期交货。

2、乙方所交付的产品经验收不合格，如果甲方同意利用，应当按质论价，另行协商；如甲方不能利用，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换和保修，并承担由此而产生的所有费用，如乙方不能或拒绝修理和调换的，视为乙方不能按期交货。如甲、乙双方按本条约定的前述方法，仍无法达成一致意见，也视为乙方不能按期交货。

3、因乙方产品潜在的质量问题导致给甲方或第三人造成损害或遭到投诉和索赔，经双方确认或市级以上检测单位确认系乙方责任时，乙方应承担甲方由此造成的全部损失。乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

4、乙方不能交货的，甲方除不支付乙方货款外，乙方还应赔偿甲方相当于不能交货部分货款10%的违约金。

5、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

6、甲方逾期付款的，应按照每日千分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。

7、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。



8、如因甲方原因或其他不可抗力原因导致不能按期交付货物，与乙方无关。

九、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更与解除；由此造成的损失由过错方承担。

十一、无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

十二、争议的解决

- 1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定；
- 2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向巩义市人民政府提起诉讼。

十三、监督和管理

- 1、合同订立后，双方经协商一致可以变更合同实质性条款或订立补充合同。
- 2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

十四、附则

- 1、采购项目（采购编号：巩财公开采购-2023-50）的招标文件、中标通知、乙方投标文件、修改、澄清、说明及补正等文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。
- 2、本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。
- 3、本合同自签订之日起生效。

甲方：（盖章）
法定代表人：
或委托代理人：（签字或盖章）
开户银行：中国银行巩义市惠民路分理处
账号：255974620044



乙方：（盖章）
法定代表人：
或委托代理人：（签字或盖章）
开户银行：郑州银行金海大道支行
账号：999156000270002865



签约地点：巩义市消防救援大队

签约时间：2023年8月30日



巩义市消防救援大队巩义市消防救援站特殊营产营具采购项目

目（二标段）合同

附件：



序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	生产厂家	备注
二标段清单 1-回 郭 镇								
1	无磁不锈钢加厚特制料理台	规格：400*850*1100 型号：YHC01	台	2	1049	2098	山东信达厨房设备有限公司	无
2	一级不锈钢加厚特制节能灶台	规格：1500*850*1100 型号：YHC04	台	1	9504	9504	山东信达厨房设备有限公司	无
3	智能蒸饭柜	规格：670*500*1100 型号：YHC05	台	1	2000	2000	山东信达厨房设备有限公司	无
4	双面加热多功能电饼铛	规格：650*840*820 型号：YHC06	台	1	2625	2625	山东信达厨房设备有限公司	无
5	全铜和面机	规格：700*450*700 型号：YHC07	台	1	3251	3251	山东信达厨房设备有限公司	无
6	全铜压面机	规格：520*430*850 型号：YHC09	台	1	3376	3376	山东信达厨房设备有限公司	无
7	不锈钢加厚特制柜式收残柜	规格：600*600*800 型号：YHC10	台	1	1875	1875	山东信达厨房设备有限公司	无
8	中央反渗透净水系统	规格：650*500*1670 型号：YHC11	台	1	18758	18758	山东信达厨房设备有限公司	无
9	无磁不锈钢加厚特制操作台	规格：1800*700*790 型号：YHC12	台	1	2751	2751	山东信达厨房设备有限公司	无
10	木面案工作台	规格：1800*800*800 型号：YHC13	台	1	2125	2125	山东信达厨房设备有限公司	无

11	双温 4 门冰箱	规格: 1200*700*1930 型号: YHC15	台	1	5752	5752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	不锈钢加厚特制 3 通水池	规格: 1750*600*900 型号: YHC14	台	2	1450	2900	山东信达 厨房设备 有限公司	无
13	四层货架	规格: 1500*500*1500 型号: YHC17	台	3	1550	4650	山东信达 厨房设备 有限公司	无
14	米面架	规格: 1000*500*1500 型号: YHC02	台	3	1049	3147	山东信达 厨房设备 有限公司	无
15	柜式收餐台	规格: 1200*700*800 型号: YHC18	台	1	2250	2250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
16	不锈钢加厚 特制 5 格餐车	规格: 1800*700*800 型号: YHC19	台	1	2875	2875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
17	不锈钢加厚特制 分数盆	规格: 330*530*100 型号: YHC20	个	5	139	695	山东信达 厨房设备 有限公司	无
18	一开两温净水器	规格: 650*500*1630 型号: YHC22	台	2	7002	14004	山东信达 厨房设备 有限公司	无
19	食品留样柜	规格: 530*410*1370 型号: YHC23	台	1	1801	1801	山东信达 厨房设备 有限公司	无
20	双门消毒柜	规格: 1160*480*1620 型号: YHC08	台	1	3251	3251	山东信达 厨房设备 有限公司	无
21	不锈钢加厚特制 30 门消毒柜	规格: 1030*500*1920 型号: YHC24	台	1	6752	6752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
22	双温水龙头	型号: YHC25	个	3	121	363	山东信达 厨房设备 有限公司	无
23	金属水纹管	型号: YHC26	根	6	30	180	山东信达 厨房设备 有限公司	无
24	智能电饭锅	规格: 560*560*560 型号: YHC27	台	1	650	650	山东信达 厨房设备 有限公司	无
					小计	97633		

1	聚成式烟罩	规格：4500*1200 型号：YHC16	平方	5.4	1550	8370	山东信达厨房设备有限公司	无
2	不锈钢加厚特制集烟室	规格：500*500 型号：YHC28	平方	9	438	3942	山东信达厨房设备有限公司	无
3	不锈钢加厚特制烟管	规格：500*500 型号：YHC28	平方	14	438	6132	山东信达厨房设备有限公司	无
4	不锈钢加厚特制弯头	规格：定制型号：YHC30	个	3	875	2625	山东信达厨房设备有限公司	无
5	不锈钢加厚特制变径	规格：定制型号：YHC29	个	2	875	1750	山东信达厨房设备有限公司	无
6	双层低噪音风柜	规格：3 千瓦型号：YHC32	台	1	14506	14506	山东信达厨房设备有限公司	无
7	低空净化器	规格：20000m ³ /h 型号：YHC33	台	1	8753	8753	山东信达厨房设备有限公司	无
8	风柜控制器	规格：300*180*400 型号：YHC35	台	1	1250	1250	山东信达厨房设备有限公司	无
9	电缆线	规格：平方型号：YHC34	米	1	1250	1250	山东信达厨房设备有限公司	无
10	防爆灯	规格：型号：YHC43	个	2	200	400	山东信达厨房设备有限公司	无
11	不锈钢特制出风口弯头	规格：型号：YHC31	个	1	875	875	山东信达厨房设备有限公司	无
12	软连接	规格：型号：YHC36	项	1	500	500	山东信达厨房设备有限公司	无
13	不锈钢特制底座	规格：型号：YHC37	套	2	750	1500	山东信达厨房设备有限公司	无
1	膨胀螺栓	规格：型号：YHC38	个	50	12	600	山东信达厨房设备有限公司	无

2	螺丝	规格：型号：YHC39	个	200	2.5	500	山东信达厨房设备有限公司	无
3	铆钉	规格：型号：YHC40	个	200	1	200	山东信达厨房设备有限公司	无
4	结构胶	规格：型号：YHC41	个	20	75	1500	山东信达厨房设备有限公司	无
5	贴胶带	规格：型号：YHC42	卷	20	34	680	山东信达厨房设备有限公司	无
					小计	55333		
					合计	152966		
二标段清单 1-货场路								
1	无磁不锈钢加厚特制料理台	规格：400*850*1100 型号：YHC01	台	2	1049	2098	山东信达厨房设备有限公司	无
2	一级不锈钢加厚特制节能灶台	规格：1500*850*1100 型号：YHC04	台	1	9504	9504	山东信达厨房设备有限公司	无
3	智能蒸饭柜	规格：670*500*1100 型号：YHC05	台	1	2000	2000	山东信达厨房设备有限公司	无
4	双面加热多功能电饼铛	规格：650*840*820 型号：YHC06	台	1	2625	2625	山东信达厨房设备有限公司	无
5	全铜和面机	规格：700*450*700 型号：YHC07	台	1	3251	3251	山东信达厨房设备有限公司	无
6	全铜压面机	规格：520*430*850 型号：YHC09	台	1	3376	3376	山东信达厨房设备有限公司	无
7	不锈钢加厚特制柜式收残柜	规格：600*600*800 型号：YHC10	台	1	1875	1875	山东信达厨房设备有限公司	无
8	中央反渗透净水系统	规格：650*500*1670 型号：YHC11	台	1	18758	18758	山东信达厨房设备有限公司	无

9	无磁不锈钢加厚特制操作台	规格：1800*700*790 型号：YHC12	台	1	2751	2751	山东信达厨房设备有限公司	无
10	水池	规格：1250*600*900 型号：YHC47	台	2	1114	2228	山东信达厨房设备有限公司	无
11	双温 4 门冰箱	规格：1200*700*1930 型号：YHC15	台	1	5752	5752	山东信达厨房设备有限公司	无
12	不锈钢加厚特制 3 通水池	规格：1750*600*900 型号：YHC14	台	2	1450	2900	山东信达厨房设备有限公司	无
13	四层货架	规格：1500*500*1500 型号：YHC17	台	3	1550	4650	山东信达厨房设备有限公司	无
14	米面架	规格：1000*500*1500 型号：YHC02	台	3	1049	3147	山东信达厨房设备有限公司	无
15	柜式收餐台	规格：1200*700*800 型号：YHC18	台	1	2250	2250	山东信达厨房设备有限公司	无
16	不锈钢加厚特制 5 格餐车	规格：1800*700*800 型号：YHC19	个	1	2875	2875	山东信达厨房设备有限公司	无
17	不锈钢加厚特制分数盆	规格：330*530*100 型号：YHC20	台	5	139	695	山东信达厨房设备有限公司	无
18	一开两温净水机	规格：650*500*1630 型号：YHC22	台	2	7002	14004	山东信达厨房设备有限公司	无
19	食品留样柜	规格：530*410*1370 型号：YHC23	台	1	1801	1801	山东信达厨房设备有限公司	无
20	双门消毒柜	规格：1160*480*1620 型号：YHC08	台	1	3251	3251	山东信达厨房设备有限公司	无
21	不锈钢加厚特制 30 门消毒柜	规格：1030*500*1920 型号：YHC24	个	1	6752	6752	山东信达厨房设备有限公司	无
22	双温水龙头	规格：型号：YHC25	根	3	121	363	山东信达厨房设备有限公司	无

23	金属水纹管	规格：型号：YHC26	台	6	30	180	山东信达厨房设备有限公司	无
24	智能电饭锅	规格：560*560*560 型号：YHC27		1	650	650	山东信达厨房设备有限公司	无
			单位		小计	97736		
1	聚成式烟罩	规格：4500*1200 型号：YHC16	平方	5.4	1550	8370	山东信达厨房设备有限公司	无
2	不锈钢加厚特制集烟室	规格：500*500 型号：YHC28	平方	9	438	3942	山东信达厨房设备有限公司	无
3	不锈钢加厚特制烟管	规格：500*500 型号：YHC28	个	14	438	6132	山东信达厨房设备有限公司	无
4	不锈钢加厚特制弯头	规格：定制型号：YHC30	个	3	875	2625	山东信达厨房设备有限公司	无
5	不锈钢加厚特制变径	规格：定制型号：YHC29	台	2	875	1750	山东信达厨房设备有限公司	无
6	双层低噪音风柜	规格：3 千瓦型号：YHC32	台	1	14506	14506	山东信达厨房设备有限公司	无
7	低空净化器	规格：20000m ³ /h 型号：YHC33	台	1	8753	8753	山东信达厨房设备有限公司	无
8	风柜控制器	规格：300*180*400 型号：YHC35	米	1	1250	1250	山东信达厨房设备有限公司	无
9	电缆线	规格：平方型号：YHC34	个	1	1250	1250	山东信达厨房设备有限公司	无
10	防爆灯	型号：YHC43	个	2	200	400	山东信达厨房设备有限公司	无
11	不锈钢特制出风口弯头	型号：YHC31	项	1	875	875	山东信达厨房设备有限公司	无
12	软连接	型号：YHC36	套	1	500	500	山东信达厨房设备有限公司	无

13	不锈钢特制底座	型号: YHC37	个	2	750	1500	山东信达厨房设备有限公司	无
1	膨胀螺栓	型号: YHC38	个	50	12	600	山东信达厨房设备有限公司	无
2	螺丝	型号: YHC39	个	200	2.5	500	山东信达厨房设备有限公司	无
3	铆钉	型号: YHC40	个	200	1	200	山东信达厨房设备有限公司	无
4	结构胶	型号: YHC41	卷	20	75	1500	山东信达厨房设备有限公司	无
5	贴胶带	型号: YHC42		20	34	680	山东信达厨房设备有限公司	无
					小计	55333		
			单位		合计	153069		

二标段清单 1-康 店

1	无磁不锈钢加厚特制料理台	规格: 400*850*1100 型号: YHC01	台	2	1049	2098	山东信达厨房设备有限公司	无
2	一级不锈钢加厚特制节能灶台	规格: 1500*850*1100 型号: YHC04	台	1	9504	9504	山东信达厨房设备有限公司	无
3	智能蒸饭柜	规格: 670*500*1100 型号: YHC05	台	1	2000	2000	山东信达厨房设备有限公司	无
4	双面加热多功能电饼铛	规格: 650*840*820 型号: YHC06	台	1	2625	2625	山东信达厨房设备有限公司	无
5	全铜和面机	规格: 700*450*700 型号: YHC07	台	1	3251	3251	山东信达厨房设备有限公司	无
6	全铜压面机	规格: 520*430*850 型号: YHC09	台	1	3376	3376	山东信达厨房设备有限公司	无

7	不锈钢加厚特制 柜式收残柜	规格：600*600*800 型号：YHC10	台	1	1875	1875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
8	中央反渗透 净水系统	规格：650*500*1670 型号：YHC11	台	1	18758	18758	山东信达 厨房设备 有限公司	无
9	无磁不锈钢加厚 特制操作台	规格：1800*700*790 型号：YHC12	台	1	2751	2751	山东信达 厨房设备 有限公司	无
10	木面案工作台	规格：1800*800*800 型号：YHC13	台	1	2125	2125	山东信达 厨房设备 有限公司	无
11	双温 4 门冰箱	规格：1200*700*1930 型号：YHC15	台	1	5752	5752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	不锈钢加厚特制 3 通水池	规格：1750*600*900 型号：YHC14	台	2	1450	2900	山东信达 厨房设备 有限公司	无
13	四层货架	规格：1500*500*1500 型号：YHC17	台	3	1550	4650	山东信达 厨房设备 有限公司	无
14	米面架	规格：1000*500*1500 型号：YHC02	台	3	1049	3147	山东信达 厨房设备 有限公司	无
15	柜式收餐台	规格：1200*700*800 型号：YHC18	个	1	2250	2250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
16	不锈钢加厚 特制 5 格餐车	规格：1800*700*800 型号：YHC19	台	1	2875	2875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
17	不锈钢加厚特制 分数盆	规格：330*530*100 型号：YHC20	台	5	139	695	山东信达 厨房设备 有限公司	无
18	一开两温净水机	规格：650*500*1630 型号：YHC22	台	2	7002	14004	山东信达 厨房设备 有限公司	无
19	食品留样柜	规格：530*410*1370 型号：YHC23	台	1	1801	1801	山东信达 厨房设备 有限公司	无
20	双门消毒柜	规格：1160*480*1620 型号：YHC08	个	1	3251	3251	山东信达 厨房设备 有限公司	无

21	不锈钢加厚特制 30 门消毒柜	规格: 1030*500*1920 型号: YHC24	根	1	6752	6752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
22	双温水龙头	型号: YHC25	台	3	121	363	山东信达 厨房设备 有限公司	无
23	金属水纹管	型号: YHC26		6	30	180	山东信达 厨房设备 有限公司	无
24	智能电饭锅	规格: 560*560*560 型号: YHC27	单位	1	650	650	山东信达 厨房设备 有限公司	无
			平方			97633		
1	聚成式烟罩	规格: 4500*1200 型 号: YHC16	平方	5.4	1550	8370	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	不锈钢加厚特制 集烟室	规格: 500*500 型号: YHC28	个	9	438	3942	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	不锈钢加厚 特制烟管	规格: 500*500 型号: YHC28	个	14	438	6132	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	不锈钢加厚 特制弯头	规格: 定制型号: YHC30	台	3	875	2625	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	不锈钢加厚 特制变径	规格: 定制型号: YHC29	台	2	875	1750	山东信达 厨房设备 有限公司	无
6	双层低噪音风柜	规格: 3 千瓦型号: YHC32	台	1	14506	14506	山东信达 厨房设备 有限公司	无
7	低空净化器	规格: 20000m ³ /h 型 号: YHC33	米	1	8753	8753	山东信达 厨房设备 有限公司	无
8	风柜控制器	规格: 300*180*400 型号: YHC35	个	1	1250	1250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
9	电缆线	规格: 平方型号: YHC34	个	1	1250	1250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
10	防爆灯	型号: YHC43	项	2	200	400	山东信达 厨房设备 有限公司	无

11	不锈钢特制 出风口弯头	型号: YHC31	套	1	875	875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	软连接	型号: YHC36	个	1	500	500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
13	不锈钢特制底座	型号: YHC37	个	2	750	1500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
1	膨胀螺栓	型号: YHC38	个	50	12	600	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	螺丝	型号: YHC39	个	200	2.5	500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	铆钉	型号: YHC40	卷	200	1	200	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	结构胶	型号: YHC41		20	75	1500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	贴胶带	型号: YHC42		20	34	680	山东信达 厨房设备 有限公司	无
			单位		小计	55333		
			台		合计	152966		
二标段清单 1-米 河								
1	无磁不锈钢 加厚特制料理台	规格: 400*850*1100 型号: YHC01	台	2	1049	2098	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	一级不锈钢加厚 特制节能灶台	规格: 1500*850*1100 型号: YHC04	台	1	9504	9504	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	智能蒸饭柜	规格: 670*500*1100 型号: YHC05	台	1	2000	2000	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	双面加热 多功能电饼铛	规格: 650*840*820 型号: YHC06	台	1	2625	2625	山东信达 厨房设备 有限公司	无

5	全铜和面机	规格：700*450*700 型号：YHC07	台	1	3251	3251	山东信达 厨房设备 有限公司	无
6	全铜压面机	规格：520*430*850 型号：YHC09	台	1	3376	3376	山东信达 厨房设备 有限公司	无
7	不锈钢加厚特制 柜式收残柜	规格：600*600*800 型号：YHC10	台	1	1875	1875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
8	中央反渗透 净水系统	规格：650*500*1670 型号：YHC11	台	1	18758	18758	山东信达 厨房设备 有限公司	无
9	无磁不锈钢加厚 特制操作台	规格：1800*700*790 型号：YHC12	台	1	2751	2751	山东信达 厨房设备 有限公司	无
10	木面案工作台	规格：1800*800*800 型号：YHC13	台	1	2125	2125	山东信达 厨房设备 有限公司	无
11	双温 4 门冰箱	规格：1200*700*1930 型号：YHC15	台	1	5752	5752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	不锈钢加厚特制 3 通水池	规格：1750*600*900 型号：YHC14	台	2	1450	2900	山东信达 厨房设备 有限公司	无
13	四层货架	规格：1500*500*1500 型号：YHC17	台	3	1550	4650	山东信达 厨房设备 有限公司	无
14	米面架	规格：1000*500*1500 型号：YHC02	个	3	1049	3147	山东信达 厨房设备 有限公司	无
15	柜式收餐台	规格：1200*700*800 型号：YHC18	台	1	2250	2250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
16	不锈钢加厚 特制 5 格餐车	规格：1800*700*800 型号：YHC19	台	1	2875	2875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
17	不锈钢加厚特制 分数盆	规格：330*530*100 型号：YHC21	台	5	139	695	山东信达 厨房设备 有限公司	无
18	一开两温净水机	规格：650*500*1630 型号：YHC22	台	2	7002	14004	山东信达 厨房设备 有限公司	无

19	食品留样柜	规格: 530*410*1370 型号: YHC23	台	1	1801	1801	山东信达厨房设备有限公司	无
20	双门消毒柜	规格: 1160*480*1620 型号: YHC08	个	1	3251	3251	山东信达厨房设备有限公司	无
21	不锈钢加厚特制 30 门消毒柜	规格: 1030*500*1920 型号: YHC24	根	1	6752	6752	山东信达厨房设备有限公司	无
22	23L 智能电饭锅	规格: 560*560*560 型号: YHC27	台	1	650	650	山东信达厨房设备有限公司	无
23	双温水龙头	型号: YHC25	个	3	121	363	山东信达厨房设备有限公司	无
24	金属水纹管	型号: YHC26	单位	6	30	180	山东信达厨房设备有限公司	无
25	水池	规格: 1000*600*800 型号: YHC44	平方	1	700	700	山东信达厨房设备有限公司	无
					小计	98333		
1	聚成式烟罩	规格: 4500*1200 型 号: YHC16	个	5.4	1550	8370	山东信达厨房设备有限公司	无
2	不锈钢加厚特制 集烟室	规格: 500*500 型号: YHC28	个	9	438	3942	山东信达厨房设备有限公司	无
3	不锈钢加厚 特制烟管	规格: 500*500 型号: YHC28	台	18	438	7884	山东信达厨房设备有限公司	无
4	不锈钢加厚 特制弯头	规格: 定制型号: YHC30	台	3	875	2625	山东信达厨房设备有限公司	无
5	不锈钢加厚 特制变径	规格: 定制型号: YHC29	台	2	875	1750	山东信达厨房设备有限公司	无
6	双层低噪音风柜	规格: 3 千瓦型号: YHC32	米	1	14506	14506	山东信达厨房设备有限公司	无
7	低空净化器	规格: 20000m ³ /h 型 号: YHC33	个	1	8753	8753	山东信达厨房设备有限公司	无

8	风柜控制器	规格：300*180*400 型号：YHC35	个	1	1250	1250	山东信达厨房设备有限公司	无
9	电缆线	规格：平方型号： YHC34	项	1	1250	1250	山东信达厨房设备有限公司	无
10	防爆灯	型号：YHC43	套	2	200	400	山东信达厨房设备有限公司	无
11	不锈钢特制出风口弯头	型号：YHC31	个	1	875	875	山东信达厨房设备有限公司	无
12	软连接	型号：YHC36	个	1	500	500	山东信达厨房设备有限公司	无
14	不锈钢特制底座	型号：YHC37	个	2	750	1500	山东信达厨房设备有限公司	无
1	膨胀螺栓	型号：YHC38	个	50	12	600	山东信达厨房设备有限公司	无
2	螺丝	型号：YHC39	卷	200	2.5	500	山东信达厨房设备有限公司	无
3	铆钉	型号：YHC40		200	1	200	山东信达厨房设备有限公司	无
4	结构胶	型号：YHC41		20	75	1500	山东信达厨房设备有限公司	无
5	贴胶带	型号：YHC42	单位	20	34	680	山东信达厨房设备有限公司	无
			台		小计	57085		
			台		合计	155418		
二标段清单 1-涉 村								
序号	名称		台	数量	单价	总价	制造商名称	备注
1	双面加热多功能电饼铛	规格：650*840*820 型号：YHC06	台	1	2625	2625	山东信达厨房设备有限公司	无

2	全铜和面机	规格：700*450*700 型号：YHC07	个	1	3251	3251	山东信达厨房设备有限公司	无
3	智能蒸饭柜	规格：670*500*1100 型号：YHC05	台	1	2000	2000	山东信达厨房设备有限公司	无
4	双温 4 门冰箱	规格：1200*700*1930 型号：YHC15	台	1	5752	5752	山东信达厨房设备有限公司	无
5	不锈钢加厚特制 5 格餐车	规格：1800*700*800 型号：YHC19	台	1	2875	2875	山东信达厨房设备有限公司	无
6	不锈钢加厚特制分数盆	规格：330*530*100 型号：YHC20	台	5	139	695	山东信达厨房设备有限公司	无
7	单门消毒柜	规格：680*480*1620 型号：YHC45	台	1	2287	2287	山东信达厨房设备有限公司	无
8	食品留样柜	规格：530*410*1370 型号：YHC23	台	1	1801	1801	山东信达厨房设备有限公司	无
9	一级不锈钢加厚特制节能灶台	规格：1500*850*1100 型号：YHC04	台	1	9504	9504	山东信达厨房设备有限公司	无
10	无磁不锈钢加厚特制操作台	规格：1800*700*790 型号：YHC12	台	1	2751	2751	山东信达厨房设备有限公司	无
11	不锈钢加厚特制 3 通水池	规格：1750*600*900 型号：YHC14	台	2	1450	2900	山东信达厨房设备有限公司	无
12	不锈钢加厚特制柜式收残柜	规格：600*600*800 型号：YHC10	台	1	1875	1875	山东信达厨房设备有限公司	无
13	智能电饭锅	规格：560*560*560 型号：YHC27	台	1	650	650	山东信达厨房设备有限公司	无
14	不锈钢加厚特制 30 门消毒柜	规格：1030*500*1920 型号：YHC24	个	1	6752	6752	山东信达厨房设备有限公司	无
15	无磁不锈钢加厚特制料理台	规格：400*850*1100 型号：YHC01	根	2	1049	2098	山东信达厨房设备有限公司	无

16	中央反渗透 净水系统	规格：650*500*1670 型号：YHC11	台	1	18758	18758	山东信达 厨房设备 有限公司	无
17	一开两温净水机	规格：650*500*1630 型号：YHC22	台	2	7002	14004	山东信达 厨房设备 有限公司	无
18	双温水龙头	型号：YHC25	个	3	121	363	山东信达 厨房设备 有限公司	无
20	金属水纹管	型号：YHC26	单位	6	30	180	山东信达 厨房设备 有限公司	无
21	即热恒温热水器	规格：740*400*400 型号：YHC46	平方	1	1422	1422	山东信达 厨房设备 有限公司	无
22	全铜压面机	规格：520*430*850 型号：YHC09	平方	1	3376	3376	山东信达 厨房设备 有限公司	无
			平方		小计	85919		
1	聚成式烟罩	规格：4500*1200 型 号：YHC16	个	5.4	1550	8370	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	不锈钢加厚特制 集烟室	规格：500*500 型号： YHC28	台	9	438	3942	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	不锈钢加厚 特制烟管	规格：500*500 型号： YHC28	台	18	438	7884	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	不锈钢加厚 特制弯头	规格：定制型号： YHC30	台	3	875	2625	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	不锈钢加厚 特制变径	规格：定制型号： YHC29	米	2	875	1750	山东信达 厨房设备 有限公司	无
6	双层低噪音风柜	规格：3 千瓦型号： YHC32	个	1	14506	14506	山东信达 厨房设备 有限公司	无
7	低空净化器	规格：20000m ³ /h 型 号：YHC33	个	1	8753	8753	山东信达 厨房设备 有限公司	无
8	风柜控制器	规格：300*180*400 型号：YHC35	项	1	1250	1250	山东信达 厨房设备 有限公司	无

9	电缆线	规格：平方型号： YHC34	套	1	1250	1250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
10	防爆灯	型号：YHC43	个	2	200	400	山东信达 厨房设备 有限公司	无
11	不锈钢特制 出风口弯头	型号：YHC31	个	1	875	875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	软连接	型号：YHC36	个	1	500	500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
14	不锈钢特制底座	型号：YHC37	个	2	750	1500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
1	膨胀螺栓	型号：YHC38	卷	50	12	600	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	螺丝	型号：YHC39		200	2.5	500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	铆钉	型号：YHC40		200	1	200	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	结构胶	型号：YHC41	单位	20	75	1500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	贴胶带	型号：YHC42	台	20	34	680	山东信达 厨房设备 有限公司	无
			台		小计	57085		无
			台		合计	143004		
二标段清单 1-中原西路								
1	无磁不锈钢 加厚特制料理台	规格：400*850*1100 型号：YHC01	台	2	1049	2098	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	一级不锈钢加厚 特制节能灶台	规格：1500*850*1100 型号：YHC04	台	1	9504	9504	山东信达 厨房设备 有限公司	无

3	智能蒸饭柜	规格：670*500*1100 型号：YHC05	台	1	2000	2000	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	双面加热 多功能电饼铛	规格：650*840*820 型号：YHC06	台	1	2625	2625	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	全铜和面机	规格：700*450*700 型号：YHC07	台	1	3251	3251	山东信达 厨房设备 有限公司	无
6	全铜压面机	规格：520*430*850 型号：YHC09	台	1	3376	3376	山东信达 厨房设备 有限公司	无
7	不锈钢加厚特制 柜式收残柜	规格：600*600*800 型号：YHC10	台	1	1875	1875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
8	中央反渗透 净水系统	规格：650*500*1670 型号：YHC11	台	1	18758	18758	山东信达 厨房设备 有限公司	无
9	无磁不锈钢加厚 特制操作台	规格：1800*700*790 型号：YHC12	台	1	2751	2751	山东信达 厨房设备 有限公司	无
10	双温 4 门冰箱	规格：1200*700*1930 型号：YHC15	台	1	5752	5752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
11	不锈钢加厚特制 3 通水池	规格：1750*600*900 型号：YHC14	个	2	1450	2900	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	四层货架	规格：1500*500*1500 型号：YHC17	台	2	1550	3100	山东信达 厨房设备 有限公司	无
13	米面架	规格：1000*500*1000 型号：YHC03	台	2	1049	2098	山东信达 厨房设备 有限公司	无
14	柜式收餐台	规格：1200*700*800 型号：YHC18	台	1	2250	2250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
15	不锈钢加厚 特制 5 格餐车	规格：1800*700*800 型号：YHC19	个	1	2875	2875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
16	不锈钢加厚特制 分数盆	规格：330*530*100 型号：YHC20	根	5	139	695	山东信达 厨房设备 有限公司	无

17	一开两温净水机	规格：650*500*1630 型号：YHC22	台	2	7002	14004	山东信达 厨房设备 有限公司	无
18	食品留样柜	规格：530*410*1370 型号：YHC23	台	1	1801	1801	山东信达 厨房设备 有限公司	无
19	双门消毒柜	规格：1160*480*1620 型号：YHC08		1	3251	3251	山东信达 厨房设备 有限公司	无
20	双温水龙头	型号：YHC25	单位	3	121	363	山东信达 厨房设备 有限公司	无
21	金属水纹管	型号：YHC26	平方	6	30	180	山东信达 厨房设备 有限公司	无
22	不锈钢加厚特制 30 门消毒柜	规格：1030*500*1920 型号：YHC24	平方	1	6752	6752	山东信达 厨房设备 有限公司	无
23	23L 智能电饭锅	规格：560*560*560 型号：YHC27	平方	1	650	650	山东信达 厨房设备 有限公司	无
						92909		
1	聚成式烟罩	规格：4500*1200 型 号：YHC16	台	5.4	1550	8370	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	不锈钢加厚特制 集烟室	规格：500*500 型号： YHC28	台	9	438	3942	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	不锈钢加厚 特制烟管	规格：500*500 型号： YHC28	台	8	438	3504	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	不锈钢加厚 特制弯头	规格：定制型号： YHC30	米	2	875	1750	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	不锈钢加厚 特制变径	规格：定制型号： YHC29	个	2	875	1750	山东信达 厨房设备 有限公司	无
6	双层低噪音风柜	规格：3 千瓦型号： YHC32	个	1	14506	14506	山东信达 厨房设备 有限公司	无
7	低空净化器	规格：20000m ³ /h 型 号：YHC33	项	1	8753	8753	山东信达 厨房设备 有限公司	无

8	风柜控制器	规格：300*180*400 型号：YHC35	套	1	1250	1250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
9	电缆线	规格：平方型号： YHC34	个	1	1250	1250	山东信达 厨房设备 有限公司	无
10	防爆灯	型号：YHC43	个	2	200	400	山东信达 厨房设备 有限公司	无
11	不锈钢特制 出风口弯头	型号：YHC31	个	1	875	875	山东信达 厨房设备 有限公司	无
12	软连接	型号：YHC36	个	1	500	500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
13	不锈钢特制底座	型号：YHC37	卷	2	750	1500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
1	膨胀螺栓	型号：YHC38		50	12	600	山东信达 厨房设备 有限公司	无
2	螺丝	型号：YHC39		200	2.5	500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
3	铆钉	型号：YHC40		200	1	200	山东信达 厨房设备 有限公司	无
4	结构胶	型号：YHC41		20	75	1500	山东信达 厨房设备 有限公司	无
5	贴胶带	型号：YHC42		20	34	680	山东信达 厨房设备 有限公司	无
					小计	51830		
					合计	144739		
					一标 段总 计	902162		

二标段清单 2

二标段清单 2—货场路

1	面料	规格： 2.25x3.2 (1个) 2.4x3.8	型号： YHL01	米	14.4	117	1684.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
2	布带		型号： YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
3	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
4	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	4.65	69	320.85	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
5	配饰		型号： YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	面料	规格： 4.2x4.8	型号： YHL01	米	14.7	117	1719.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
7	布带		型号： YHL04	米	8.4	18	151.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
8	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	54	4	216	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
9	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	4.2	69	289.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
10	配饰		型号： YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
11	面料	规格： 2.8x4.7(2 个)	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
12	布带		型号： YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

13	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
14	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.6	69	386.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
15	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
16	面料	规格: 0.56x3	型号: YHL07	平方 米	1.68	228	383.04	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
17	五金配件		型号: YHL06	米	0.56	175	98	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
18	面料	规格: 1.8x4.7	型号: YHL01	米	9.6	117	1123.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
19	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
20	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
21	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	1.8	69	124.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
22	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
23	面料		规格: 2.2x4.7	型号: YHL01	米	9.6	117	1123.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司
24	布带	型号: YHL04		米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
25	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
26	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	2.2	69	151.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

27	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
28	面料	规格: 4.9x3.15 3.5x3.15	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
29	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
30	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
31	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.4	69	579.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
32	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
33	面料		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
34	布带	规格: 5.3x3.15 2.77x3.15 (2个)	型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
35	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
36	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.8 4	69	747.96	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
37	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
38	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
39	布带	规格: 2.77x3.15 (2个)	型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
40	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

41	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.54	69	382.26	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
42	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
43	面料	规格: 2.77x3.15 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
44	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
45	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
46	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.54	69	382.26	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
47	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
48	面料		规格: 3.7x3.15 (2个)	型号: YHL01	米	16	117	1872	河南众帘 遮阳技术有 限公司
49	布带	型号: YHL04		米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
50	消音孔韩折S勾	型号: YHL02		个	96	4	384	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
51	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	7.4	69	510.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
52	配饰	型号: YHL03		套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
53	面料	规格: 3.07x3.18 (1个)		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
54	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

55	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
56	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	3.07	69	211.83	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
57	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
58	面料	规格: 2.6x3.18 (1个)	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
59	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
60	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
61	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
62	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
63	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
64	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
65	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.67x3.16	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
66	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.67	69	184.23	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
67	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
68	面料	规格: 2.67x3.16	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
69	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有	无

								限公司	
70	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
71	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.67	69	184.23	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
72	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
73	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
74	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
75	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.7x3.2(2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
76	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
77	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
78	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
79	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
80	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.7x3.2(2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
81	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
82	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
83	面料	规格: 2.7x3.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

84	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
85	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
86	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
87	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
88	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
89	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
90	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.6x3.2(1 个)	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
91	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
92	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
93	面料	规格: 1.5x2.3(2 个)	型号: YHL07	平方 米	6.9	228	1573.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
94	五金配件		型号: YHL06	米	3	175	525	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
95	面料	规格: 1.5x2.3	型号: YHL07	平方 米	3.45	228	786.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
96	五金配件		型号: YHL06	米	1.5	175	262.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
97	面料	规格: 1.5x2.3	型号: YHL07	平方 米	3.45	228	786.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

98	五金配件		型号: YHL06	米	1.5	175	262.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
99	面料	规格: 1.8x2.3	型号: YHL07	平方 米	4.14	228	943.92	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
100	五金配件		型号: YHL06	米	1.8	175	315	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
101	面料	规格: 1.5x1.5	型号: YHL07	平方 米	2.25	228	513	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
102	五金配件		型号: YHL06	米	1.5	175	262.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
103	面料	规格: 4.9x3.18 3.5x3.18	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
104	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
105	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
106	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.4	69	579.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
107	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
108	面料		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
109	布带		规格: 2.75x3.18 (2个)	型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司
110	消音孔韩折S勾	规格: 5.3x3.18	型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
111	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.8	69	745.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

112	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
113	面料	规格: 2.75x3.18 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
114	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
115	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
116	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.5	69	379.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
117	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
118	面料		规格: 2.75x3.18 (3个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司
119	布带	型号: YHL04		米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
120	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
121	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	8.24	69	568.56	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
122	配饰	型号: YHL03		套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
123	面料	规格: 3.65x3.18 (2个)		型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司
124	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
125	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	96	4	384	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

126	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	7.3	69	503.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
127	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
128	面料	规格: 3x3.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
129	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
130	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
131	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6	69	414	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
132	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
133	面料		规格: 2.7x3.2	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
134	布带	型号: YHL04		米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
135	消音孔韩折S勾	型号: YHL02		个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
136	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
137	配饰	型号: YHL03		套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
138	面料	规格: 2.7x3.2		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
139	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

140	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
141	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
142	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
143	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
144	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
145	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.75x3.2 (2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
146	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.5	69	379.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
147	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
148	面料		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
149	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
150	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.7x3.2(4 个)	型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
151	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.8	69	745.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
152	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
153	面料	规格: 2.75x3.2 (3 个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

154	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
155	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
156	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.25	69	569.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
157	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
158	面料	规格: 1.5x2.3	型号: YHL07	平方 米	3.45	228	786.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
159	五金配件		型号: YHL06	米	1.5	175	262.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
160	面料	规格: 1.5x2.3	型号: YHL07	平方 米	3.45	228	786.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
161	五金配件		型号: YHL06	米	1.5	175	262.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
162	面料	规格: 1.5x2.3	型号: YHL07	平方 米	3.45	228	786.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
163	五金配件		型号: YHL06	米	1.5	175	262.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
							83374.3 9		

二标段清单 2--康 店

1	面料	规格: 2.4x3.6 4.2x3.4	型号: YHL01	米	18	117	2106	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
2	布带		型号: YHL04	米	13.2	18	237.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
3	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	82	4	328	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

4	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6.2	69	427.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
5	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	面料	规格: 2.2x4.6 2.7x2.2	型号: YHL01	米	14.6	117	1708.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
7	布带		型号: YHL04	米	11	18	198	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
8	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	64	4	256	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
9	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	4.9	69	338.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
10	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
11	面料		型号: YHL01	米	18.8	117	2199.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
12	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
13	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.6 ×4.6(2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
14	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.2	69	358.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
15	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
16	面料	规格: 1.44 ×2.38(2 个)	型号: YHL07	平方 米	6.85	228	1561.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
17	五金配件		型号: YHL06	米	2.88	175	504	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

18	面料	规格: 2.75 ×3.13(4 个)	型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
19	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
20	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
21	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11	69	759	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
22	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
23	面料	规格: 2× 2.5	型号: YHL01	米	4	117	468	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
24	布带		型号: YHL04	米	4	18	72	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
25	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	24	4	96	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
26	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2	69	138	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
27	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
28	面料	规格: 2.7 ×3.13 2×3.13(2 个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
29	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
30	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
31	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	7.7	69	531.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

32	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
33	面料	规格: 2.7 ×3.13(3 个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
34	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
35	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
364	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.1	69	558.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
37	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
38	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
39	布带	规格: 2.7 ×3.13(2 个)	型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
40	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
41	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
42	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
43	面料		型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
44	布带	规格: 2.8 ×3.13(3 个)	型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
45	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

46	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.1	69	558.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
47	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
48	面料	规格: 2.7 ×3.13(3 个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
49	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
50	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
51	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.1	69	558.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
52	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
53	面料		型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
54	布带	规格: 2× 3.13(2个) 2.7×3.13	型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
55	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
56	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	7.7	69	531.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
57	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
58	面料	规格: 2.55 ×3.15	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
59	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

60	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
61	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.55	69	175.95	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
62	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
63	面料	规格: 2.6 ×3.13	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
65	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
66	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
67	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
68	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
69	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
70	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.7 ×3.15	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
71	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
72	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
73	面料	规格: 2.75 ×3.16(4 个)	型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

74	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
75	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
76	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11	69	759	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
77	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
78	面料		型号: YHL01	米	38.4	117	4492.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
79	布带	规格: 2.8 ×3.15(2 个) 1.2 ×3.15(2 个) 4.3×3.15	型号: YHL04	米	33.6	18	604.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
80	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	216	4	864	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
81	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	12.3	69	848.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
82	配饰		型号: YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
83	面料		型号: YHL01	米	3.8	117	444.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
84	布带		型号: YHL04	米	3.8	18	68.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
85	消音孔韩折S勾	规格: 1.9 ×2.5	型号: YHL02	个	24	4	96	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
86	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	1.9	69	131.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
87	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

88	面料	规格: 3.65 ×3.18	型号: YHL01	米	9.9	117	1158.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
89	布带		型号: YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
90	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
91	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	3.65	69	251.85	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
92	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
93	面料	规格: 2.6 ×3.15(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
94	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
95	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
96	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.2	69	358.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
97	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
98	面料	规格: 1.13 ×1.98(3 个)	型号: YHL07	平方 米	6.71	228	1529.88	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
99	五金配件		型号: YHL06	米	3.39	175	593.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
100	面料	规格: 1.13 ×1.95(3 个)	型号: YHL07	平方 米	6.61	228	1507.08	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
101	五金配件		型号: YHL06	米	3.39	175	593.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

102	面料	规格: 1.13 ×1.98(2 个)	型号: YHL07	平方 米	4.47	228	1019.16	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
103	五金配件		型号: YHL06	米	2.26	175	395.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
104	面料	规格: 1.13 ×1.98(4 个) 1.35 ×1.98	型号: YHL07	平方 米	11.6 1	228	2647.08	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
105	五金配件		型号: YHL06	米	5.87	175	1027.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
106	面料	规格: 2.75 ×3.14(4 个)	型号: YHL08	米	25.6	136	3481.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
107	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
108	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
109	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11	69	759	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
110	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
111	面料	规格: 2.7 ×3.13(2 个) 1.8× 3.13(1个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
112	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
113	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
114	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	7.2	69	496.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
115	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

116	面料	规格: 2.65 ×3.13	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
117	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
118	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
119	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.65	69	182.85	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
120	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
121	面料	规格: 2.65 ×3.13	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
122	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
123	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
124	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.65	69	182.85	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
125	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
126	面料	规格: 2.65 ×3.15(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
127	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
128	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
129	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.2	69	358.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

130	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
131	面料	规格: 3.65 ×3.15	型号: YHL01	米	9.9	117	1158.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
132	布带		型号: YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
133	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
134	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	3.65	69	251.85	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
135	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
1364	面料		规格: 1.9 ×2.5	型号: YHL01	米	3.8	117	444.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
137	布带	型号: YHL04		米	3.8	18	68.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
138	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	24	4	96	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
139	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	1.9	69	131.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
140	配饰	型号: YHL03		套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
141	面料	规格: 2.7 ×3.13(4 个)		型号: YHL08	米	25.6	136	3481.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
142	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
143	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

144	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.8	69	745.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
145	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
146	面料	规格: 2.6 ×3.13	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
147	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
148	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
149	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
150	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
151	面料		规格: 2.7 ×3.13(6 个)	型号: YHL01	米	38.4	117	4492.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
152	布带	型号: YHL04		米	33.6	18	604.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
153	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	216	4	864	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
154	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	16.2	69	1117.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
155	配饰	型号: YHL03		套	6	10	60	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
156	面料	规格: 2.7 ×3.13(2 个)		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
157	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

158	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
159	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
160	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
161	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
162	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
163	消音孔韩折 S 勾	规格: 2× 3.13(2个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
164	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	4	69	276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
165	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
166	面料	规格: 1.13 ×2(2个)	型号: YHL07	平方 米	4.52	228	1030.56	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
167	五金配件		型号: YHL06	米	2.26	175	395.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
168	面料	规格: 1.13 ×2(2个)	型号: YHL07	平方 米	4.52	228	1030.56	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
169	五金配件		型号: YHL06	米	2.26	175	395.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
170	面料	规格: 0.59 ×1.77	型号: YHL07	平方 米	4.13	228	941.64	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
171	五金配件	1.79× 1.75	型号: YHL06	米	2.38	175	416.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
							104329.06		

二标段清单2—米 河

1	面料	规格: 2.5x4.6(2个) 3.8x4.6	型号: YHL01	米	32.3	117	3779.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
2	布带		型号: YHL04	米	19.6	18	352.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
3	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	118	4	472	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
4	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.8	69	607.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
5	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	面料	规格: 2.2x4.6 2.7x2.2	型号: YHL01	米	14.6	117	1708.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
7	布带		型号: YHL04	米	11	18	198	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
8	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
9	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	4.9	69	338.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
10	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
11	面料	规格: 2.6x4.6(2个)	型号: YHL01	米	18.8	117	2199.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
12	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
13	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
14	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.2	69	358.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

15	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
16	面料	规格: 1.41x2.33	型号: YHL07	平方 米	3.28	228	747.84	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
17	五金配件		型号: YHL06	米	1.41	175	246.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
18	面料	规格: 2.7x3.2(4 个)	型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
19	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
20	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
21	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.8	69	745.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
22	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
23	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
24	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
25	消音孔韩折S勾	规格: 2.8x3.2	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
26	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.8	69	193.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
27	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
28	面料	规格: 2.3x3.2 2.8x3.2(2	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

29	布带	个)	型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
30	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
31	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	7.9	69	545.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
32	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
33	面料	规格: 2.75x3.2 (3个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
34	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
35	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
36	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.25	69	569.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
37	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
38	面料	规格: 2.8x3.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
39	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
40	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
41	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.6	69	386.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
42	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

43	面料	规格： 2.7x3.2(3个)	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
44	布带		型号： YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
45	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
46	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	8.1	69	558.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
47	配饰		型号： YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
48	面料	规格： 2.7x3.2(3个)	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
49	布带		型号： YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
50	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
51	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	8.1	69	558.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
52	配饰		型号： YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
53	面料	规格： 2.7x3.2(2个) 2.3x3.2	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
54	布带		型号： YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
55	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
56	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	7.7	69	531.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

57	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
58	面料	规格: 2.75x3.2 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
59	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
60	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
61	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.5	69	379.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
62	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
63	面料		规格: 2.7x3.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
64	布带	型号: YHL04		米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
65	消音孔韩折S勾	型号: YHL02		个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
66	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
67	配饰	型号: YHL03		套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
68	面料	规格: 2.75x3.2 (4个)		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司
69	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
70	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

71	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11	69	759	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
72	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
73	面料	规格: 3x3.2 (2 个) 6.7x3.2	型号: YHL01	米	32	117	3744	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
74	布带		型号: YHL04	米	28	18	504	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
75	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	190	4	760	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
76	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	12.7	69	876.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
77	配饰		型号: YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
78	面料		规格: 2.7x3.2 (2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
79	布带	型号: YHL04		米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
80	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
81	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
82	配饰	型号: YHL03		套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
83	面料	规格: 2.5x3.2 2.8x3.2		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
84	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

85	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
86	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.3	69	365.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
87	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
88	面料	规格: 1.03x1.9 (2 个)	型号: YHL07	平方 米	3.91	228	891.48	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
89	五金配件		型号: YHL06	米	2.06	175	360.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
90	面料	规格: 1.03x1.9 (2 个)	型号: YHL07	平方 米	3.91	228	891.48	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
91	五金配件		型号: YHL06	米	2.06	175	360.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
92	面料	规格: 1.03x1.9 (2 个)	型号: YHL07	平方 米	3.91	228	891.48	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
93	五金配件		型号: YHL06	米	2.06	175	360.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
94	面料	规格: 1.11x1.92 (3 个)	型号: YHL07	平方 米	3.55	228	809.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
95	五金配件		0.74x1.92	型号: YHL06	米	1.85	175	323.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司
96	面料	规格: 2.7x3.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
97	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
98	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

99	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
100	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
101	面料	规格: 2.7x3.2	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
102	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
103	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
104	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
105	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
106	面料		规格: 2.7x3.2	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
107	布带	型号: YHL04		米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
108	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
109	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
110	配饰	型号: YHL03		套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
111	面料	规格: 2.5x3.2		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
112	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

113	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
114	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.5	69	172.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
115	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
116	面料	规格: 2.5x3.2	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
117	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
118	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
119	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.5	69	172.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
120	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
121	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
122	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
123	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.5x3.2	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
124	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.5	69	172.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
125	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
126	面料	规格: 2.5x3.2	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

127	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
128	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
129	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.5	69	172.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
130	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
131	面料		型号: YHL08	米	25.6	136	3481.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
132	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
133	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.7x3.2(2 个)	型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
134	轨道罗马杆	2.4x3.2(2 个)	型号: YHL05	米	10.2	69	703.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
135	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
136	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
137	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
138	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.8x3.2	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
139	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.8	69	193.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
140	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

141	面料	规格: 2.7x3.2(4个) 2.3x3.2	型号: YHL01	米	32	117	3744	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
142	布带		型号: YHL04	米	25	18	450	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
143	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	190	4	760	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
144	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	13.1	69	903.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
145	配饰		型号: YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
146	面料	规格: 2.5x3.2 (2个) 2.7x3.2(2个)	型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
147	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
148	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
149	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.4	69	717.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
150	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
151	面料	规格: 2.7x3.2(2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
152	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
153	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
154	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

155	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
156	面料	规格: 2.7x3.2(3 个) 3x3.2	型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
157	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
158	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
159	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11.4	69	786.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
160	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
161	面料		规格: 1.12x1.93 1.03x1.93	型号: YHL07	平方 米	4.14	228	943.92	河南众帘 遮阳技术有 限公司
162	五金配件	型号: YHL06		米	2.15	175	376.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
163	面料	规格: 1.12x1.93 1.03x1.93	型号: YHL07	平方 米	4.14	228	943.92	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
164	五金配件		型号: YHL06	米	2.15	175	376.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
165	面料	规格: 0.67x1.8 1.75x1.8	型号: YHL07	平方 米	4.35	228	991.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
166	五金配件		型号: YHL06	米	2.42	175	423.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
							100881. 17	河南众帘 遮阳技术有 限公司	
二标段清单 2-涉 村									
1	面料	规格: 1.6x2.3 2.4x2.2	型号: YHL01	米	8	117	936	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

2	布带		型号: YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
3	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
4	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	4	69	276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
5	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	面料	规格: 1. 6x2. 3(3 个) 2. 4x2. 4(2 个)	型号: YHL01	米	19. 2	117	2246. 4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
7	布带		型号: YHL04	米	19. 2	18	345. 6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
8	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	120	4	480	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
9	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	9. 6	69	662. 4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
10	配饰		型号: YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
11	面料	规格: 1. 6x2. 3 2. 4x2. 2(2 个)	型号: YHL01	米	12. 8	117	1497. 6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
12	布带		型号: YHL04	米	12. 8	18	230. 4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
13	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	76	4	304	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
14	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6. 4	69	441. 6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
15	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

16	面料	规格： 2.4x2.2(1个)	型号： YHL01	米	4.8	117	561.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
17	布带		型号： YHL04	米	4.8	18	86.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
18	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	30	4	120	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
19	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	2.4	69	165.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
20	配饰		型号： YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
21	面料	规格： 1.9x2.3(2个) 2.55x2.3 (1个)	型号： YHL01	米	14	117	1638	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
22	布带		型号： YHL04	米	14	18	252	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
23	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	84	4	336	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
24	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	7	69	483	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
25	配饰		型号： YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
26	面料	规格： 1.5x1.8(2个)	型号： YHL01	米	6	117	702	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
27	布带		型号： YHL04	米	6	18	108	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
28	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
29	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	3	69	207	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

30	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
31	面料	规格: 2.4x2.3	型号: YHL01	米	4.8	117	561.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
32	布带		型号: YHL04	米	4.8	18	86.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
33	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	30	4	120	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
34	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.4	69	165.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
35	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
36	面料		规格: 1.73x0.83	型号: YHL07	平方 米	1.43	228	326.04	河南众帘 遮阳技术有 限公司
37	五金配件	型号: YHL06		米	1.73	175	302.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
38	面料	规格: 1.02x1.77 1.71x1.74	型号: YHL07	平方 米	4.77	228	1087.56	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
39	五金配件		型号: YHL06	米	2.73	175	477.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
40	面料	规格: 0.96x2.93 1.5x2.03	型号: YHL07	平方 米	4.99	228	1137.72	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
41	五金配件		型号: YHL06	米	2.46	175	430.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
42	面料	规格: 0.93x0.9	型号: YHL07	平方 米	0.83	228	189.24	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
43	五金配件		型号: YHL06	米	0.93	175	162.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

44	面料	规格： 2.4x2.2	型号： YHL01	米	4.8	117	561.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
45	布带		型号： YHL04	米	4.8	18	86.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
46	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	30	4	120	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
47	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	2.4	69	165.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
48	配饰		型号： YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
49	面料	规格： 0.93x0.9	型号： YHL07	平方 米	0.86	228	196.08	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
50	五金配件		型号： YHL06	米	0.93	175	162.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
51	面料	规格： 2.4x2.2	型号： YHL01	米	4.8	117	561.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
52	布带		型号： YHL04	米	4.8	18	86.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
53	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	30	4	120	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
54	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	2.4	69	165.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
55	配饰		型号： YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
56	面料	规格： 0.93x0.9	型号： YHL07	平方 米	0.86	228	196.08	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
57	五金配件		型号： YHL06	米	0.93	175	162.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

58	面料	规格： 1.6x2.05 2.4x2.2	型号： YHL01	米	8	117	936	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
59	布带		型号： YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
60	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
61	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	4	69	276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
62	配饰		型号： YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
63	面料	规格： 1.6x2.05(3个) 2.4x2.2(3 个)	型号： YHL01	米	24	117	2808	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
64	布带		型号： YHL04	米	24	18	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
65	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
66	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	12	69	828	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
67	配饰		型号： YHL03	套	6	10	60	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
68	面料	规格： 2.4x2.2(4 个)	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
69	布带		型号： YHL04	米	19.2	18	345.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
70	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	114	4	456	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
71	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	9.6	69	662.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

72	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
73	面料	规格: 1.02x1.77 1.71x1.74	型号: YHL07	平方 米	4.77	228	1087.56	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
74	五金配件		型号: YHL06	米	2.73	175	477.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
75	面料	规格: 1.73x0.81	型号: YHL07	平方 米	1.4	228	319.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
76	五金配件		型号: YHL06	米	1.73	175	302.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
77	面料	规格: 0.93x0.83	型号: YHL07	平方 米	0.76	228	173.28	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
78	五金配件		型号: YHL06	米	0.92 5	175	161.875	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
79	面料	规格: 2.4x2.2 1.6x2.05	型号: YHL01	米	8	117	936	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
80	布带		型号: YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
81	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
82	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	4	69	276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
83	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
84	面料	规格: 1.6x2.05 2.4x2.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
85	布带		型号: YHL04	米	12.8	18	230.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

86	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	76	4	304	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
87	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6.4	69	441.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
88	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
89	面料	规格: 0.9x0.83	型号: YHL07	平方 米	0.74	228	168.72	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
90	五金配件		型号: YHL06	米	0.9	175	157.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
91	面料	规格: 1.6x2.05 2.4x2.2(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
92	布带		型号: YHL04	米	12.8	18	230.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
93	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	76	4	304	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
94	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6.4	69	441.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
95	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
96	面料	规格: 0.9x0.83	型号: YHL07	平方 米	0.74	228	168.72	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
97	五金配件		型号: YHL06	米	0.9	175	157.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
98	面料	规格: 2.4x2.2 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
99	布带		型号: YHL04	米	12.8	18	230.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

100	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	76	4	304	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
101	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6.4	69	441.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
102	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
103	面料	规格: 2.4x2.2 (2个) 1.6x2.05	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
104	布带		型号: YHL04	米	12.8	18	230.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
105	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	76	4	304	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
106	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	6.4	69	441.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
107	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
108	面料		规格: 0.9x0.9	型号: YHL07	平方 米	0.81	228	184.68	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
109	五金配件			型号: YHL06	米	0.9	175	157.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
110	面料	规格: 1.72x0.82	型号: YHL07	平方 米	1.41	228	321.48	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
111	五金配件		型号: YHL06	米	1.72	175	301	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
112	面料	规格: 1.72x1.72 1.12x1.72	型号: YHL07	平方 米	4.88	228	1112.64	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	
113	五金配件		型号: YHL06	米	2.84	175	497	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无	

114	面料	规格： 1.6x2.05 2.4x2.2	型号： YHL01	米	8	117	936	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
115	布带		型号： YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
116	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
117	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	4	69	276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
118	配饰		型号： YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
119	面料	规格： 2.4x2.2(5 个)	型号： YHL01	米	24	117	2808	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
120	布带		型号： YHL04	米	24	18	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
121	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
122	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	12	69	828	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
123	配饰		型号： YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
124	面料	规格： 1.6x2.05 2.4x2.2	型号： YHL01	米	8	117	936	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
125	布带		型号： YHL04	米	8	18	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
126	消音孔韩折 S 勾		型号： YHL02	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
127	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	4	69	276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

128	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
129	面料	规格: 3.4x2.81 (3个) 3x3.81(2 个)	型号: YHL01	米	32.4	117	3790.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
130	布带		型号: YHL04	米	32.4	18	583.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
131	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	194	4	776	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
132	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	16.2	69	1117.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
133	配饰		型号: YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
134	面料	规格: 0.92x0.9	型号: YHL07	平方 米	0.82	228	186.96	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
135	五金配件		型号: YHL06	米	0.92	175	161	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
136	面料	规格: 1.73x0.82	型号: YHL07	平方 米	1.41	228	321.48	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
137	五金配件		型号: YHL06	米	1.72 5	175	301.875	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
							62855.4 4		

二标段清单 2--回郭镇

1	面料	规格: 2.9x3.3	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
2	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
3	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

4	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.9	69	200.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
5	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	面料	规格: 1.79x1.8 0.58x1.8	型号: YHL07	平方 米	4.26	228	971.28	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
7	五金配件		型号: YHL06	米	2.37	175	414.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
8	面料	规格: 2x2.8	型号: YHL01	米	4	117	468	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
9	布带		型号: YHL04	米	4	18	72	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
10	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	24	4	96	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
11	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2	69	138	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
12	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
13	面料		型号: YHL01	米	32	117	3744	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
14	布带		型号: YHL04	米	25	18	450	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
15	消音孔韩折 S 勾	规格: 5.7x3.17 5x3.17 2.8x3.17	型号: YHL02	个	190	4	760	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
16	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	13.5	69	931.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
17	配饰		型号: YHL03	套	5	10	50	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

18	面料	规格: 3.3x3.3	型号: YHL01	米	8.3	117	971.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
19	布带		型号: YHL04	米	6.6	18	118.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
20	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	46	4	184	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
21	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	3.3	69	227.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
22	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
23	面料	规格: 3.3x3.3	型号: YHL01	米	8.3	117	971.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
24	布带		型号: YHL04	米	6.6	18	118.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
25	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	46	4	184	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
26	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	3.3	69	227.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
27	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
28	面料	规格: 2.6x3.3	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
29	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
30	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
31	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

32	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
33	面料	规格: 2.6x3.3	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
34	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
35	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
36	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
37	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
38	面料		型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
39	布带	规格: 2.6x3.3	型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
40	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
41	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
42	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
43	面料		型号: YHL01	米	13.6	117	1591.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
44	布带		规格: 2.9x3.3(2 个)	型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
45	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

46	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
47	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
48	面料	规格: 2.9x3.3(2 个)	型号: YHL01	米	13.6	117	1591.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
49	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
50	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
51	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
52	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
53	面料		型号: YHL01	米	13.6	117	1591.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
54	布带	规格: 2.9x3.3(2 个)	型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
55	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
56	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
57	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
58	面料	规格: 2.9x3.3(2 个)	型号: YHL01	米	13.6	117	1591.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
59	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

60	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
61	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
62	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
63	面料	规格: 2.6x3.3(2 个)	型号: YHL01	米	13.6	117	1591.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
64	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
65	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
66	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.2	69	358.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
67	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
68	面料		型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
69	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
70	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.6x3.3	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
71	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
72	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
73	面料		规格: 2.6x3.3	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司

74	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
75	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
76	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
77	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
78	面料	规格: 1.44x2.23 (2个)	型号: YHL07	平方 米	6.42	228	1463.76	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
79	五金配件		型号: YHL06	米	2.88	175	504	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
80	面料	规格: 1.44x2.23 (2个)	型号: YHL07	平方 米	6.42	228	1463.76	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
81	五金配件		型号: YHL06	米	2.88	175	504	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
82	面料	规格: 1.44x2.23 (2个)	型号: YHL07	平方 米	6.42	228	1463.76	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
83	五金配件		型号: YHL06	米	2.88	175	504	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
84	面料	规格: 2.85x3.18 (3个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
85	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
86	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
87	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.55	69	589.95	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

88	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
89	面料	规格: 2.35x3.13	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
90	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
91	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
92	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.35	69	162.15	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
93	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
94	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
95	布带	规格: 2.35x3.13	型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
96	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
97	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.35	69	162.15	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
98	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
99	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
100	布带		规格: 2.9x3.17 (2个)	型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
101	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

102	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
103	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
104	面料	规格: 2.9x3.17 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
105	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
106	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
107	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
108	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
109	面料		规格: 2.9x3.17 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
110	布带	型号: YHL04		米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
111	消音孔韩折S勾	型号: YHL02		个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
112	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
113	配饰	型号: YHL03		套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
114	面料	规格: 2.7x3.3		型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
115	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

116	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
117	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
118	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
119	面料		型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
120	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
121	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.7x3.3	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
122	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
123	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
124	面料		型号: YHL01	米	25.6 6	117	3002.22	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
125	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
126	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.16 (4 个)	型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
127	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11.6	69	800.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
128	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
129	面料	规格: 2.9x3.15(3 个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

130	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
131	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
132	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.7	69	600.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
133	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
134	面料		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
135	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
136	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.15(4 个)	型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
137	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11.6	69	800.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
138	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
139	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
140	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
141	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.15 (2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
142	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
143	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

144	面料	规格: 5.7x3.46 5x3.46	型号: YHL01	米	28	117	3276	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
145	布带		型号: YHL04	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
146	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
147	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	10.7	69	738.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
148	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
149	面料	规格: 1.43x2.2(2个)	型号: YHL07	平方 米	6.29	228	1434.12	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
150	五金配件		型号: YHL06	米	2.86	175	500.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
151	面料	规格: 3.4x3.18 (2个) 1.8x3.18	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
152	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
153	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
154	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.6	69	593.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
155	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
156	面料	规格: 5.7x3.18(2个)	型号: YHL01	米	38.4	117	4492.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
157	布带		规格: 2.9x3.18(2个)	型号: YHL04	米	33.6	18	604.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司

158	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	216	4	864	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
159	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	17.2	69	1186.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
160	配饰		型号: YHL03	套	6	10	60	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
161	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
162	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
163	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.18(2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
164	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
165	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
166	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
167	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
168	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.18(2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
169	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
170	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
171	面料	规格: 2.9x3.18(3 个)	型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

172	布带		型号: YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
173	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
174	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	8.7	69	600.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
175	配饰		型号: YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
176	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
177	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
178	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.18(2 个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
179	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
180	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
181	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
182	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
183	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.9x3.18(1 个)	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
184	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.9	69	200.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
185	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

186	面料	规格： 2.9x3.18(1个)	型号： YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
187	布带		型号： YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
188	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
189	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	2.9	69	200.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
190	配饰		型号： YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
191	面料	规格： 2.9x3.18(3个)	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
192	布带		型号： YHL04	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
193	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
194	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	8.7	69	600.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
195	配饰		型号： YHL03	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
196	面料	规格： 2.9x3.18(2个)	型号： YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
197	布带		型号： YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
198	消音孔韩折S勾		型号： YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
199	轨道罗马杆		型号： YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

200	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
201	面料	规格: 2.9x3.18(2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
202	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
203	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
204	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
205	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
206	面料		型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
207	布带	规格: 2.9x3.18(1个)	型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
208	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
209	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.9	69	200.1	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
210	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
211	面料		规格: 1.43x2.25 (2个)	型号: YHL07	平方 米	6.43	228	1466.04	河南众帘 遮阳技术有 限公司
212	五金配件	型号: YHL06		米	2.86	175	500.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
213	面料	规格: 1.43x2.25 (2个)	型号: YHL07	平方 米	6.43	228	1466.04	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

214	五金配件		型号: YHL06	米	2.86	175	500.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
215	面料	规格: 2.9x3.3(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
216	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
217	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
218	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.8	69	400.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
219	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
220	面料		规格: 3.8x3.3(2 个) 2.8x3.3(2 个)	型号: YHL01	米	34	117	3978	河南众帘 遮阳技术有 限公司
221	布带	型号: YHL04		米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
222	消音孔韩折 S 勾	型号: YHL02		个	180	4	720	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
223	轨道罗马杆	型号: YHL05		米	13.2	69	910.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
224	配饰	型号: YHL03		套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
225	面料	规格: 2.8x3.3(6 个)		型号: YHL01	米	40.8	117	4773.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司
226	布带		型号: YHL04	米	33.6	18	604.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
227	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	216	4	864	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

228	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	16.8	69	1159.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
229	配饰		型号: YHL03	套	6	10	60	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
230	面料	规格: 2.8x3.18 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
231	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
232	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
233	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.6	69	386.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
234	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
235	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
236	布带	规格: 2.8x3.18 (2个)	型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
237	消音孔韩折S勾		型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
238	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.6	69	386.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
239	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
240	面料		规格: 2.9x3.18(4个)	型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司
241	布带	型号: YHL04		米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

242	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
243	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	11.6	69	800.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
244	配饰		型号: YHL03	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
245	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
246	布带		型号: YHL04	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
247	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.8x3.18(2个)	型号: YHL02	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
248	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	5.6	69	386.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
249	配饰		型号: YHL03	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
250	面料		型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
251	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
252	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.6x3.3(1 个)	型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
253	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
254	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
255	面料	规格: 2.6x3.3(1 个)	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

256	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
257	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
258	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
259	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
260	面料	规格: 2.6x3.3(1 个)	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
261	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
262	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
263	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
264	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
265	面料	规格: 2.6x3.3(1 个)	型号: YHL01	米	6.8	117	795.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
266	布带		型号: YHL04	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
267	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL02	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
268	轨道罗马杆		型号: YHL05	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
269	配饰		型号: YHL03	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

270	面料	规格: 0.83x2.23	型号: YHL07	平方 米	6.31	228	1438.68	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
271	五金配件	0.57x2.23 1.43x2.23	型号: YHL06	米	2.83	175	495.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
							147531. 91		

二标段清单 2--中原西路

1	面料	规格: 2.75x4.25 3x4.08	型号: YHL01	米	16.7	117	1953.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
2	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
3	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
4	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5.75	69	396.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
5	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
6	面料	规格: 3.8x3.88	型号: YHL01	米	11.7	117	1368.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
7	布带		型号: YHL01	米	8.4	18	151.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
8	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
9	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	3.8	69	262.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
10	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
11	面料	规格: 5.3x4.25	型号: YHL01	米	17	117	1989	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

12	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
13	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
14	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5.3	69	365.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
15	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
16	面料	规格: 2. 2x4. 1	型号: YHL01	米	8.2	117	959.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
17	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
18	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
19	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.2	69	151.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
20	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
21	面料	规格: 3. 8x3. 88	型号: YHL01	米	11.7	117	1368.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
22	布带		型号: YHL01	米	8.4	18	151.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
23	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
24	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	3.8	69	262.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
25	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

26	面料	规格： 3.8x3.88 (2个)	型号： YHL01	米	23.4	117	2737.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
27	布带		型号： YHL01	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
28	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	96	4	384	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
29	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	77.6	69	5354.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
30	配饰		型号： YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
31	面料	规格： 2.65x4.27 (2个)	型号： YHL01	米	17.2	117	2012.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
32	布带		型号： YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
33	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
34	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	5.3	69	365.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
35	配饰		型号： YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
36	面料	规格： 0.83x2.33	型号： YHL07	平方 米	1.93	228	440.04	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
37	五金配件		型号： YHL06	米	0.83	175	145.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
38	面料	规格： 2.9x3.16 2.3x3.16 6x3.16	型号： YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
39	布带		型号： YHL01	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

40	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
41	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	11.2	69	772.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
42	配饰		型号: YHL01	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
43	面料		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
44	布带		型号: YHL01	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
45	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.75x3.16 (4 个)	型号: YHL01	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
46	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	11	69	759	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
47	配饰		型号: YHL01	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
48	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
49	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
50	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.5x3.19(2 个)	型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
51	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5	69	345	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
52	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
53	面料	规格: 2.5x3.19(2 个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

54	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
55	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
56	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5	69	345	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
57	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
58	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
59	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
60	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.5x3.19(2个)	型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
61	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5	69	345	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
62	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
63	面料		型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
64	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
65	消音孔韩折 S 勾	规格: 2.5x3.19(2个)	型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
66	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5	69	345	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
67	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

68	面料	规格： 2.5x3.19(2个)	型号： YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
69	布带		型号： YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
70	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
71	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	5	69	345	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
72	配饰		型号： YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
73	面料	规格： 2.65x3.15 (2个)	型号： YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
74	布带		型号： YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
75	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
76	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	5.3	69	365.7	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
77	配饰		型号： YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
78	面料	规格： 2.75x3.19	型号： YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
79	布带		型号： YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
80	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
81	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	2.75	69	189.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

82	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
83	面料	规格: 2x3.19	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
84	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
85	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
86	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2	69	138	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
87	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
88	面料		规格: 1.44x2 (2 个)	型号: YHL07	平方 米	5.76	228	1313.28	河南众帘 遮阳技术有 限公司
89	五金配件	型号: YHL06		米	2.88	175	504	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
90	面料	规格: 1.43x1.98	型号: YHL07	平方 米	2.83	228	645.24	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
91	五金配件		型号: YHL06	米	1.43	175	250.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
92	面料	规格: 1.43x1.98	型号: YHL07	平方 米	2.83	228	645.24	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
93	五金配件		型号: YHL06	米	1.43	175	250.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
94	面料	规格: 1.43x1.97 (3 个)	型号: YHL07	平方 米	8.45	228	1926.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
95	五金配件		型号: YHL06	米	4.29	175	750.75	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

96	面料	规格: 2.6x3.17	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
97	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
98	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
99	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
100	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
101	面料	规格: 2.6x3.17	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
102	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
103	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
104	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
105	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
106	面料	规格: 2.6x3.17	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
107	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
108	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
109	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

110	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
111	面料	规格: 3.58x3.17	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
112	布带		型号: YHL01	米	7.5	18	135	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
113	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	48	4	192	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
114	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	3.58	69	247.02	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
115	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
116	面料		规格: 1.42x2.01	型号: YHL07	平方 米	2.85	228	649.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司
117	五金配件	型号: YHL06		米	1.42	175	248.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
118	面料	规格: 2.6x3.17	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
119	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
120	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
121	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
122	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
123	面料		规格: 2.6x3.17	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司

124	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
125	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
126	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.6	69	179.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
127	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
128	面料	规格: 2.7x3.17 (2个)	型号: YHL08	米	12.8	136	1740.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
129	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
130	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
131	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
132	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
133	面料	规格: 2.7x3.17	型号: YHL01	米	6.4	117	748.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
134	布带		型号: YHL01	米	5.6	18	100.8	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
135	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	36	4	144	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
136	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	2.7	69	186.3	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
137	配饰		型号: YHL01	套	1	10	10	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

138	面料	规格： 2.7x3.17 (4个)	型号： YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
139	布带		型号： YHL01	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
140	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
141	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	10.8	69	745.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
142	配饰		型号： YHL01	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
143	面料	规格： 2.7x3.17 (2个)	型号： YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
144	布带		型号： YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
145	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
146	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
147	配饰		型号： YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
148	面料	规格： 5.8x3.17 3x3.17	型号： YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
149	布带		型号： YHL01	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
150	消音孔韩折S勾		型号： YHL01	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
151	轨道罗马杆		型号： YHL01	米	8.8	69	607.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

152	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
153	面料	规格: 2.65x3.17 (2个)	型号: YHL01	米	12.8	117	1497.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
154	布带		型号: YHL01	米	11.2	18	201.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
155	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	72	4	288	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
156	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	5.4	69	372.6	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
157	配饰		型号: YHL01	套	2	10	20	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
158	面料		型号: YHL01	米	19.2	117	2246.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
159	布带	规格: 2.7x3.17(3个)	型号: YHL01	米	16.8	18	302.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
160	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	108	4	432	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
161	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	8.1	69	558.9	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
162	配饰		型号: YHL01	套	3	10	30	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
163	面料		型号: YHL01	米	25.6	117	2995.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
164	布带	规格: 2.7x3.17 (4个)	型号: YHL01	米	22.4	18	403.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
165	消音孔韩折 S 勾		型号: YHL01	个	144	4	576	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无

166	轨道罗马杆		型号: YHL01	米	10.8	69	745.2	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
167	配饰		型号: YHL01	套	4	10	40	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
168	面料	规格: 1.43x2	型号: YHL07	平方 米	2.86	228	652.08	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
169	五金配件		型号: YHL06	米	1.43	175	250.25	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
170	面料	规格: 1.42x2	型号: YHL07	平方 米	2.84	228	647.52	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
171	五金配件		型号: YHL06	米	1.42	175	248.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
172	面料	规格: 1.8x1.3(2 个)	型号: YHL07	平方 米	11.0 5	228	2519.4	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
173	五金配件	1.4x1.3(2 个) 2.1x1.3	型号: YHL06	米	8.5	175	1487.5	河南众帘 遮阳技术有 限公司	无
							95605.37		
	总计	大写壹佰肆拾玖万陆仟柒佰叁拾玖元叁角肆分 ￥: 1496739.34 元							
合同总价为一次不变价, 不受市场价格因素影响。 免费配送货物: 甲方不再另付任何费用。									

