



# 招标文件

## 巩义市公安局智慧监管升级改造项目

采购编号：巩财公开采购-2023-83

采 购 人 ： 巩 义 市 公 安 局

采购代理机构：恒信咨询管理有限公司

日 期 ： 二 〇 二 三 年 十 一 月

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	5
第二章 供应商须知 .....	9
供应商须知前附表 .....	9
1. 总则 .....	15
1.1 适用范围 .....	15
1.2 招标项目概况 .....	15
1.3 投标费用 .....	16
1.4 现场考察或答疑会 .....	16
1.5 分包 .....	17
1.6 响应和偏差 .....	17
1.7 样品 .....	17
1.8 投标语言 .....	17
1.9 投标文件计量单位 .....	17
1.10 投标货币 .....	17
1.11 保密 .....	18
2. 招标文件 .....	18
2.1 招标文件的构成 .....	18
2.2 招标文件的澄清 .....	18
2.3 招标文件的修改 .....	19
3. 投标文件的编写 .....	19
3.1 投标文件的组成 .....	19
3.2 投标报价 .....	20
3.3 供应商资格的证明文件 .....	21
3.4 供应商技术证明文件 .....	21
3.5 投标保证金 .....	21
3.6 投标有效期 .....	21
3.7 投标文件编制 .....	21
4. 投标 .....	22
4.1 投标文件的密封、签署和盖章 .....	22
4.2 投标文件的递交 .....	22
4.3 投标文件的修改和撤回 .....	22
5. 开标、资格审查与评标 .....	22
5.1 开标 .....	22
5.2 资格审查工作 .....	23
5.3 评标工作 .....	23
5.4 保密及其它注意事项 .....	24
6. 授予合同 .....	24
6.1 中标公告 .....	24
6.2 采购任务取消 .....	25
6.3 中标通知书 .....	25
6.4 履约保证金 .....	25
6.5 签订合同 .....	25



7. 信用记录 .....	26
8. 政府采购政策 .....	26
9. 需要补充的其他内容 .....	28
第三章 资格审查 .....	32
资格审查前附表 .....	32
1. 资格审查 .....	32
2. 资格审查标准 .....	32
3. 资格审查程序 .....	32
第四章 评标办法（综合评分法） .....	33
评审方法前附表 .....	33
1. 评审方法 .....	37
2. 评审标准 .....	37
2.1 符合性评审 .....	37
2.2 分值构成与评分标准 .....	37
3. 评审程序 .....	37
3.1 符合性审查 .....	37
3.2 详细评审 .....	38
3.3 投标文件的澄清 .....	38
3.4 评标结果 .....	38
第五章 合同 .....	40
第六章 招标项目需求及技术要求 .....	44
第七章 投标文件格式 .....	64
1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书 .....	67
1.1 法定代表人身份证明 .....	67
1.2 法定代表人授权书 .....	68
2. 投 标 书 .....	69
3. 投标承诺函 .....	70
4. 资格证明文件 .....	71
4.1 供应商资格声明函 .....	71
4.2 供应商基本情况 .....	72
4.3 供应商资格证明文件 .....	73
5. 投标报价表格 .....	75
5.1 开标一览表 .....	75
5.2 投标报价一览表 .....	76
5.3 备件、专用工具和消耗品价格表 .....	77
5.4 货物分项报价一览表 .....	78
6. 商务和技术偏差表 .....	79
6.1 技术偏差表 .....	79
6.2 商务条款偏差表 .....	80
7. 投标人及投标产品简介 .....	81
8. 安装调试及售后服务计划 .....	82
9. 供货方案及质量保证措施 .....	83
10. 投标人提供的其他优惠条件 .....	84
11. 反商业贿赂承诺书 .....	85



12. 中小企业声明函（如有） .....	86
13. 残疾人福利性单位声明函（如有） .....	88
14. 监狱企业证明材料（如有） .....	89
15. 节能产品、环境标志产品明细表 .....	90
16. 其他资料 .....	92



## 第一章 投标邀请

### 巩义市公安局智慧监管升级改造项目-招标公告

#### 项目概况

巩义市公安局智慧监管升级改造项目招标项目的潜在投标人应在《巩义市公共资源交易中心系统》获取招标文件，并于 2023 年 12 月 7 日 9 时 10 分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：巩财公开采购-2023-83
- 2、采购项目名称：巩义市公安局智慧监管升级改造项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2010000 元  
最高限价：2010000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	巩财公开采购-2023-83-1	巩义市公安局智慧监管升级改造项目	2010000	2010000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购内容：巩义市公安局智慧监管升级改造项目，包含监所实战应用平台、中心应用硬件、监区门禁系统设备、监室信息交互终端系统、被监管人报告子系统、民警巡视管理子系统、监所防误放人系统、自助提讯会见系统、公安监所电子水牌系统、被监管人员视频谈话教育系统、电子脚扣系统、视频子系统、综合配套、集成费等。详见招标项目需求及技术要求。

采购数量：一批。

标段划分：本项目共 1 个标包。

交货期：30 日历天。

质保期：符合国家及行业标准要求。

质量要求：合格。

- 6、合同履行期限：详见交货期及质保期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：否



## 二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。
- 3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料。（银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业分支机构参加本政府采购活动的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的投标授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。）

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2023年11月17日至2023年12月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）



2. 地点：《巩义市公共资源交易中心系统》。

3. 方式：供应商须注册成为《巩义市公共资源交易中心网站》会员，登录《巩义市公共资源交易中心》系统下载招标文件及资料，获取招标文件后请到巩义市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4. 售价：0 元

#### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 7 日 9 时 10 分（北京时间）

2. 地点：巩义市公共资源交易中心电子交易平台。加密版电子响应文件 (\*.GYTF) 须在响应文件的递交截止时间前加密上传完毕。投标文件线上递交需进行 CA 认证。

#### 五、开标时间及地点

1. 时间：2023 年 12 月 7 日 9 时 10 分（北京时间）

2. 地点：巩义市公共资源交易中心第三不见面开标室（二机位）。投标人登录巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅参加开标活动。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义市公共资源交易中心网》、《恒信咨询网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 本项目执行优先采购节能环保产品、强制采购节能产品、促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

2. 备注：（1）本项目为不见面开标，投标人（供应商）无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人（供应商）自行承担。

（2）所有投标人（供应商）应提前 30 分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”进行远程开标的准备工作。

（3）所有投标人（供应商）登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑澄清、多轮报价等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为 30 分钟，延时 10 分钟，40 分钟内投标人未进行解密的视为自动放弃投标）。

（4）不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由投标人（供应商）自行承担。如遇到问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。



(5) 监督单位名称：巩义市财政局政府采购办

地址：巩义市新华路 85 号

联系方式：0371-64389803

3. 代理服务费参照豫招协【2023】002 号文《河南省招标代理服务收费指导意见》向中标供应商收取。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：巩义市公安局

地址：巩义市永新路

联系人：王真鹏

联系方式：0371-69536058

##### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16 号楼 B 座 6 楼

联系人：马奔、姜克

联系方式：0371-60992507      0371-86688490

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：马奔

联系方式：0371-60992507



## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

本表关于采购的货物及其伴随服务的具体资料是对供应商须知的补充，如有矛盾，应以本表为准，此表中“※”为供应商必须满足的条件，如不满足，可能导致投标无效。

条款号	条款名称	编列内容
1.2.1	采购人	名称：巩义市公安局 地址：巩义市永新路 联系人：王真鹏 联系方式：0371-69536058
1.2.2	采购代理机构	代理机构名称：恒信咨询管理有限公司 地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼 采购项目及代理机构联系人：马奔、姜克 联系电话：0371-60992507 0371-86688490 邮箱：HNHXZXGL@163.COM
1.2.3	项目名称及采购编号	项目名称：巩义市公安局智慧监管升级改造项目 采购编号：巩财公开采购-2023-83
1.2.4	采购范围	巩义市公安局智慧监管升级改造项目，包含监所实战应用平台、中心应用硬件、监区门禁系统设备、监室信息交互终端系统、被监管人报告子系统、民警巡视管理子系统、监所防误放人系统、自助提讯会见系统、公安监所电子水牌系统、被监管人员视频谈话教育系统、电子脚扣系统、视频子系统、综合配套、集成费等。详见招标文件第六章。
1.2.5	资金来源及预算金额	资金来源：财政资金 预算：2010000元 最高限价：2010000元
1.2.6	交货期	※ 30日历天
1.2.7	交货地点	※巩义市公安局指定地点
1.2.8	质保期	※符合国家及行业标准要求。
1.2.9	质量要求	※合格
1.2.10	供应商资格要求	※1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（ <b>供应商参加投标时，1.2-1.5项内容按照规定提供相关声明函，详见投标文件格式</b> ）



	<p>1.1 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。</p> <p>※2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无</p> <p>※3. 本项目的特定资格要求</p> <p>3.1 供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料。（银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业分支机构参加本政府采购活动的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的投标授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。</p> <p>3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更</p>
--	---

		均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.4.1	现场考察	√不组织
1.4.5	答疑会	√不召开
1.5.1	分包	√不允许
1.6.1	偏差	实质性要求和条件不允许负偏离。 实质性要求和条件：采购范围、投标报价、交货期、质保期、交货地点、质量要求、重要技术参数等招标文件要求的实质性要求和条件。
1.7	样品	是否提供样品：否
2.2.1	供应商要求澄清招标文件	时间：递交投标文件截止之日10天前
		形式：通过“巩义市公共资源交易中心（ <a href="http://www.gyggzyjy.gov.cn">http://www.gyggzyjy.gov.cn</a> ）”电子交易平台
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	时间：递交投标文件截止之日15天前
		形式：通过“巩义市公共资源交易中心（ <a href="http://www.gyggzyjy.gov.cn">http://www.gyggzyjy.gov.cn</a> ）”电子交易平台发布，同时在原公告媒介发布
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清	投标单位自行下载和阅读招标文件澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。
2.3.2	招标文件修改发出的形式	形式：通过“巩义市公共资源交易中心（ <a href="http://www.gyggzyjy.gov.cn">http://www.gyggzyjy.gov.cn</a> ）”电子交易平台发布，同时在原公告媒介发布
2.3.3	供应商确认收到招标文件修改	投标单位自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。
3.5.1	投标保证金	不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。
3.6.1	投标有效期	※递交投标文件的截止之日起 <u>60</u> 日历天
4.1.1	投标文件的数量、密封、签署和盖章	加密的电子投标文件(*.GYTF 格式)应在投标文件截止时间前通过“巩义市公共资源交易中心（ <a href="http://www.gyggzyjy.gov.cn">http://www.gyggzyjy.gov.cn</a> ）”电子交易平台在指定位置上传。

		<p><b>投标文件签字或盖章要求：</b></p> <p>(1) 所有要求投标人加盖公章的地方均用投标人的 CA 锁进行电子签章。</p> <p>(2) 所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的 CA 锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有 CA 锁的，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。</p> <p><b>备注：</b></p> <p>1. 本项目为不见面开标，投标人（供应商）无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人（供应商）自行承担。</p> <p>2. 所有投标人（供应商）应提前 30 分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”进行远程开标的准备工作。</p> <p>3. 所有投标人（供应商）登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑澄清、多轮报价等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为 30 分钟，延时 10 分钟，40 分钟内投标人未进行解密的视为自动放弃投标）。</p> <p>4. 不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由投标人（供应商）自行承担。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。</p>
4.2.1	投标截止时间	2023 年 12 月 7 日 09:10（北京时间）
4.2.2	递交投标文件地点	巩义市公共资源交易中心第三不见面开标室（二机位）
5.1	开标	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：同递交投标文件地点</p>
5.2.1	资格审查	由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机人员构共 1 人（含）以上单数组成
5.3.1	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政

		部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。
5.3.4	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐 3 名
6.1.2	成交结果公告发布媒介	《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义市公共资源交易中心网》、《恒信咨询网》 在发布结果公告时，同时将评审排序情况随结果公告附件公示，接受社会监督。
6.4.1	履约保证金	是否收取履约保证：否
9.1	其他	<p>1. 代理费用收取方式及标准：代理服务费参照豫招协【2023】002 号文《河南省招标代理服务收费指导意见》，由中标人支付。</p> <p>2. 履约验收：符合采购合同中验收标准。甲方组织验收人员在货到安装调试合格后 60 日内对货物进行验收。</p> <p>3. 付款方式：交货安装完成并通过采购人组织的验收，供应商按要求向采购人提供相关票据，采购人按财政支付流程支付合同金额 70%，项目完成审计后支付剩余货款。</p> <p>4. 自成交通知书发出之日起 1 个工作日内签订合同（①纸质版合同签订，②在“巩义市公共资源交易平台”线上合同签订），签订合同后 1 个工作日内在政府采购网进行合同备案。</p> <p>5. 本项目不收取质量保证金。</p> <p>6. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：恒信咨询管理有限公司，联系电话：0371-86688491，通讯地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16 号楼 B 座 6 楼，在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。</p> <p>7. 为落实郑州市财政局关于转发《河南省财政厅深入推进政府采购合同融资工作实施方案》的通知（郑财购〔2020〕12 号），中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。</p> <p>8. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。</p> <p>9. 本项目采购的设备属于 <u>工业</u> 行业。</p>



	<p>10. 本项目中标公告将同时在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义市公共资源交易中心网》、《恒信咨询网》上发布。</p> <p>11. 在评审阶段交易系统对所有上传的电子投标（响应）文件进行校验，校验显示文件制作机器码一致的投标（响应）文件将作废标处理，由此产生的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>12. 加强防范供应商围标、串标、陪标行为，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：</p> <p>(一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>(二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；</p> <p>(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>(五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>(六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>(八)其它涉嫌串通的情形。</p>
--	---

## 1. 总则

### 1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

1.1.2 本招标文件的解释权归采购人所有。

### 1.2 招标项目概况

1.2.1 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.2.3 项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。

1.2.4 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.2.5 资金来源及预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.6 交货期：见供应商须知前附表。

1.2.7 交货地点：见供应商须知前附表。

1.2.8 质保期：见供应商须知前附表。

1.2.9 质量要求：见供应商须知前附表。

1.2.10 合格供应商

详见供应商须知前附表1.2.10项要求。

1.2.11 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.2.10 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

(3) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分的内容提交。

(4) 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例。



(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

(7) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(8) 若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.12 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构；
- (6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

1.2.13 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.2.14 投标文件：指供应商根据招标文件提交的所有文件。

### 1.3 投标费用

1.3.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.4 现场考察或答疑会

1.4.1 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

1.4.2 供应商现场考察发生的费用自理。

1.4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。



1.4.5 答疑会：见供应商须知前附表。

## 1.5 分包

1.5.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.5.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.5.3 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格优惠政策。

1.5.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 1.6 响应和偏差

1.6.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.6.2 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.6.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 1.7 样品

供应商须知前附表规定要求供应商提供样品的，样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、检测机构的要求、检测内容及样品的保管、封存等见供应商组织前附表。样品的评审方法和评审标准以评标办法为准。

## 1.8 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.9 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

## 1.10 投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有服务用人民币报价。



## 1.11 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的构成

2.1.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标办法

第五章 合同

第六章 招标项目需求及技术要求

第七章 投标文件格式

2.1.2 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

2.1.3 供应商制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

2.1.4 根据本章第 1.4 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有参加采购活动供应商，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标单位自行下载和阅读招标文件澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关



注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有参加采购活动的供应商，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3 投标单位自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。

## 3. 投标文件的编写

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括下列部分：

1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书
2. 投标书
3. 投标承诺函
4. 资格证明文件
  - 4.1 供应商资格声明函
  - 4.2 供应商基本情况
  - 4.3 供应商资格证明文件
5. 投标报价表格
6. 商务和技术偏差表
7. 投标人及投标产品简介
8. 安装调试及售后服务计划
9. 供货方案及质量保证措施
10. 投标人提供的其他优惠条件



11. 反商业贿赂承诺书
12. 中小企业声明函（如有）
13. 残疾人福利性单位声明函（如有）
14. 监狱企业证明材料（如有）
15. 节能产品、环境标志产品明细表
16. 其他资料

3.1.2 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.1.3 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价为目的地交货价（含货物运输、安装调试培训、售后服务费用等所有费用）。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

3.2.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判断，后果由供应商自行承担。

3.2.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.2.4 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

3.2.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.6 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

### 3.3 供应商资格的证明文件

依据供应商须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果供应商是联合体，则联合体各方应分别提交投标文件资格审查文件部分以及联合体协议，联合体协议应标明联合体牵头人。

### 3.4 供应商技术证明文件

3.4.1 供应商应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.4.2 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

3.4.3 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

### 3.5 投标保证金

不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

### 3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期见供应商须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。

3.6.2 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

3.6.3 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

### 3.7 投标文件编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。

3.7.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

3.7.5 电报、电传和传真投标文件一律不接受。



## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封、签署和盖章

4.1.1 加密版电子投标文件(\*.GYTF)须在投标文件的递交截止时间前，凭 CA 密钥登录“巩义市公共资源交易中心（www.gyggzyjy.gov.cn）”电子交易平台加密上传完毕。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 供应商应清楚招标文件必须直接从交易平台获得，未经交易平台下载仅根据复制的招标文件编制的投标文件，将被拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标文件的递交：

（1）供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

（2）供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，供应商应在投标截止时间前将加密电子投标文件在巩义市公共资源交易中心交易系统中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与巩义市公共资源交易中心联系。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 在供应商须知前附表 4.2.1 规定的投标截止时间前，供应商可以补充、修改和撤回已递交的投标文件。

4.3.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标文件。

## 5. 开标、资格审查与评标

### 5.1 开标

5.1.1 本项目采用远程不见面电子开标。到投标截止时间止，各供应商按要求对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

5.1.2 开标程序：

（1）宣布开标纪律；



- (2) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；
- (3) 代理机构进行解密；
- (4) 投标文件批量导入；
- (5) 异议处理；
- (6) 开标结束。

5.1.3 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

## 5.2 资格审查工作

5.2.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

## 5.3 评标工作

### 5.3.1 评标委员会

(1) 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有供应商的投标文件进行评审，并按评标办法规定的方式推荐出供应商须知前附表中载明数量的中标候选人。

(2) 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

(3) 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

(4) 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

(5) 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 5.3.2 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
- (2) 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；



(6) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第 5.3.2 项第 (1) 至 (5) 目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

5.3.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 5.3.4 评标

(1) 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。**第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。**

(2) 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

### 5.4 保密及其它注意事项

5.4.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

5.4.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

5.4.3 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

5.4.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

5.4.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

5.4.6 评标结束后，投标文件概不退还。

## 6. 授予合同

### 6.1 中标公告

6.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 1 个工作日内将评标报告报送采购人。采购人根据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

6.1.2 采购人或采购代理机构应当在公告发布的同一媒介上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为 1 个工作日。

6.1.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃



中标。

6.1.4 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

6.1.5 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

## 6.2 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

## 6.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

## 6.4 履约保证金

6.4.1 中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

6.4.2 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

## 6.5 签订合同

6.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.5.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.5.3 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

6.5.4 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.5.5 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采



购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

## 7. 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

## 8. 政府采购政策

8.1 投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

8.2 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其**投标文件无效**。

8.3 投标人所投产品列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应提供相关证明，



在评标时予以优先采购，将给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

8.4 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

8.5 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其**投标文件无效**。

8.6 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理理论证、审批手续。

8.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其**投标文件无效**。

8.8 促进中小企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

8.9 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下称《办法》）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

8.10 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

## 9. 需要补充的其他内容

9.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。



附件：

## 巩义市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与巩义市政府采购活动！

政府采购合同融资是巩义市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购(2017)10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在巩义市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

### 巩义市开展政府采购合同融资业务的银行名单

单位名称	联系人	联系方式
郑州银行股份有限公司巩义支行	郝志云	13939016919
中国建设银行股份有限公司巩义支行	李根	13673687962
中信银行巩义支行	李福阳	18637198791
中原银行巩义支行	王雪娇	18638143228
巩义市浦发村镇银行股份有限公司	郭岚珂 崔耀文	18537198836 13783597666
巩义市农商银行	李安金	13526682085

### 统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$



	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1.大型、中型和小型企业须**同时满足所列指标的下限**，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。**带\*的项为行业组合类别**，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 第三章 资格审查

### 资格审查前附表

条款	评审因素	评审标准
资格审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	营业执照或其他证明材料	具备有效的营业执照或其他证明材料
	信用记录	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	财务报告	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	纳税要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	社会保险要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	其他要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定

#### 1. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

#### 2. 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

#### 3. 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格供应商不足3家的，不得评标。



## 第四章 评标办法（综合评分法）

### 评审方法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性 审查标准	电子投标文件制作 机器码校验	1. 经交易系统校验，未显示文件制作机器码一致。 2. 不存在“供应商须知前附表”第9.1项第12条的情形。
		投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标承诺函	按照招标文件的规定提交投标承诺函的
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	报价未超过招标文件中规定的最高限价的
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分100分)	<b>报价得分：30分</b> <b>技术部分：45分</b> <b>商务部分：25分</b>
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价 得分 (30分)	投标报价 评分标准	价格扣除： (1) 投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业

			<p>划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。</p> <p><b>评审报价=投标报价-投标报价×20%</b></p> <p>同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p><b>投标报价得分=(评审基准价 / 评审报价)×30</b></p>
2.2.2 (2)	技术部分 (45分)	投标设备技术指标的响应程度 (45分)	<p>对本项目本标包产品的技术参数响应情况进行评分。</p> <p>所有产品的技术参数、技术性能满足招标文件要求得45分，每个单项产品中任意一项技术参数（或技术性能）不满足扣3分，扣完为止。</p>
2.2.2 (3)	商务部分 (25分)	供货方案（5分）	<p>有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，优于采购需求的，得5分。</p> <p>有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，满足采购需求，得3分。</p> <p>有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，基本满足采购需求，得1分。</p> <p>供货方案不完整，实施计划和的工作流程不可行，得0.5分。</p> <p>缺项得0分。</p>
		业绩（2分）	<p>投标人具有类似项目业绩，每有1项得1分最多得2分。</p> <p>投标文件中附项目的中标通知书及合同扫描件。</p> <p>类似项目指公安智慧监管建设项目。</p> <p>（分支机构参与投标的可以提供其自身业绩或者其总公司业绩合同）</p>
		质保期内保证措 (3分)	<p>质保期内质量保证措施完整、详细，且科学可行，优于采购需求的，得3分。</p>

			<p>质保期内质量保证措施较完整、详细，较科学可行，满足采购需求的，得 1.5 分。</p> <p>质保期内质量保证措施较完整、详细，可行性一般，基本满足采购需求的，得 1 分。</p> <p>质保期内质量保证措施不完整、详细，可行性差的，得 0.5 分。</p> <p>缺项得 0 分。</p>
		<p>质保期外保证措施 (3 分)</p>	<p>质保期外质量保证措施详细合理，零配件清单种类齐全、价格合理、供应充足，品牌、型号、联系方式详细真实，质量可靠、价格合理，优于采购需求的，得 3 分。</p> <p>质保期外质量保证措施较详细合理，零配件清单种类较多、价格较合理、供应基本满足需求，品牌、型号、联系方式基本详细真实，质量一般、价格较为合理，满足采购需求的，得 1.5 分。</p> <p>质保期外质量保证措施一般，零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差，品牌、型号、联系方式不详，质量较差、价格不合理，基本满足采购需求的，得 1 分。</p> <p>质保期外质量保证措施不合理，零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差，品牌、型号、联系方式不详，质量较差、价格不合理的计 0.5 分。</p> <p>缺项得 0 分。</p>
		<p>培训计划(5 分)</p>	<p>对投标人培训计划进行评分</p> <p>培训计划完整详细、合理、科学、可行性高，得 5 分；</p> <p>培训计划措施完整、基本合理、基本可行得 3 分；</p> <p>培训计划措施不详细得 1 分；</p> <p>没有的不得分。</p>
		<p>售后服务承诺(3 分)</p>	<p>投标人承诺接到采购人通知，保证 2 小时内响应，4 小时到达现场，24 小时解决问题，无法在规定时间内解决问题，并提供必要的后备设备或解决方案；得 3 分。</p>

			<p>投标人承诺接到采购人通知，保证 4 小时内响应，8 小时到达现场，48 小时解决问题，无法在规定时间内解决问题，并提供必要的后备设备或解决方案；得 1 分。</p> <p>其他不得分。</p>
		<p>实质性优惠承诺 (3 分)</p>	<p>对投标人提出的能给采购人带来实质性实惠承诺进行评分。每有 1 条加 1 分，最多加 3 分。</p> <p>实质性的优惠承诺指：附加服务、增值服务等能给采购人带来实质性实惠的举措。</p>
		<p>节能产品 (0.5分)</p>	<p>所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内的非强制节能产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。</p> <p>投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (<a href="http://www.mof.gov.cn">http://www.mof.gov.cn</a>)、中国政府采购网 (<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>) 查阅。</p>
		<p>环保产品 (0.5分)</p>	<p>所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。</p> <p>投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (<a href="http://www.mof.gov.cn">http://www.mof.gov.cn</a>)、中国政府采购网 (<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>) 查阅。</p>

**注：** 1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第六 章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 1. 评审方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；

#### 2.2.2 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 商务评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评审程序

### 3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

#### 3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合得分。

(1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A;

(2) 按本章第2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B;

(3) 按本章第2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容,并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人,得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 第五章 合同

项目名称：巩义市公安局智慧监管升级改造项目

项目编号：

# 合 同 书

采购人：巩义市公安局

供应商：

日期： 年 月 日



## 采购合同

甲方: 巩义市公安局

乙方: \_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,以及巩义市公安局智慧监管升级改造项目(项目编号: \_\_\_\_\_)的《采购文件》,乙方的《响应文件》及《成交通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的《采购文件》《响应文件》《成交通知书》等均为本合同的组成部分。经甲、乙双方友好协商,成以下合同,供双方共同遵守:

### 第一条 本次采购的货物内容

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1						
2						
...						
合计(大写):					(小写): ¥	

免费配送货物至: 巩义市看守所,乙方负责装卸货。

### 第二条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、招标文件要求和乙方投标文件所承诺的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等服务,但属于人为原因造成的除外。

### 第三条 交付和验收

1、交货时间: \_\_\_\_\_ 交货地点: \_\_\_\_\_

2、乙方负责货物的运送、安装、调试,负责基本操作培训等工作,直至该货物可以正常使用为止;负责提供货物的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间:甲方应于乙方提出验收申请后\_\_\_\_日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准:



- 1) 单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明。
- 2) 质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

#### **第四条 合同形式**

- 1、本合同为固定单价合同

#### **第五条 货款的结算**

- 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
- 2、结算方式：交货安装完成并通过采购人组织的验收，供应商按要求向采购人提供相关票据，采购人按财政支付流程支付合同金额 70%，项目完成审计后支付剩余货款。

#### **第六条 乙方的违约责任**

- 1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日万分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；
- 2、乙方不能交货的，甲方除不支付乙方货款外，乙方还应赔偿甲方相当于不能交货部分货款万分之五的违约金；
- 3、乙方所交货物规格型号、数量、技术要求、质量品质不符合国家法律法规和甲方技术参数规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

#### **第七条 甲方的违约责任**

- 1、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 0.12‰ 违约金。

#### **第八条 不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第九条 争议的解决**

- 1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定。
- 2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### **第十条 监督和管理**

- 1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得 政府采购监督管理部门同意，并送其备案。



2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查,如实反映情况,提供有关资料;否则,将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

### 第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定,被宣告合同无效的,一切责任概由过错方自行承担。

### 第十二条 附则

- 1、本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
- 2、合同附件:详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息。

采购单位(甲方):(盖章)

供货单位(乙方):(盖章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:(签字)

委托代理人:(签字)

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

电 话:

电 话:

签约时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第六章 招标项目需求及技术要求

### (1) 采购需求清单

序号	类别	规格参数要求	单位	数量	备注
一、监所实战应用平台					
1	监所实战平台软件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台应支持与市级、省级监管综合数据库实的数据接收、数据上传、数据同步监控；</li> <li>2. 平台支持对代码进行统一化管理，包含风险等级、评估项目、预警报警级别、分色预警代码等；</li> <li>3. 具备数据收集接口，实现对安防数据和智能信息化数据收集；</li> <li>4. 支持对监室交互终端管理和消息服务等功能。</li> <li>5. 支持数据可视化，全所概况“一张图”。展现监所基本数据、队伍信息数据、装备配备数据、当前总押量、看守所押量、留所服刑人数以及暂予监外执行人数，显示风险人员。</li> <li>6. 具备同步公安部全国监所基础信息系统，获取监所民警（警务工作人员）岗位信息、职务、联系方式等。</li> <li>7. 支持对照相控件、指纹控件、高拍仪控件、二代证控件等</li> <li>8. 支持对在押人员信息、历史人员信息、民警信息、外来人员信息、设备信息、法律法规、相关标准的搜索。</li> <li>9. 支持平面电子地图或 2. 5D 地图，可在电子地图根据等级跨分标记出那些房间有风险人员，是几级风险。</li> <li>10. 支持对被监管人员信息、民警信息、事件信息、安防设备信息的数据研判功能。</li> <li>11. 具备各类信息采集、上传、提醒处置、勤务指挥部署、反馈、考核功能，实现全岗位自动采集信息推送，入所照片（人脸）采集实现各岗位信息实时推送共享，业务闭环管理；支持网上巡视功能。</li> <li>12. 具备风险评估功能，可按公安部风险评估要求，积分量化，分色预警，分级管理；</li> <li>13、自动收集监室信息交互终端信息，包括自助点名、值班签到信息，提醒单人值岗、脱岗，自动提醒民警值班巡视。</li> <li>14. 应具备执法管理档案的管理功能，包含业务管理、法律文书拍照、文书丢失提醒和一人一档展示功能；</li> <li>15. 支持提取人脸识别信息，自动生成民警轨迹；</li> <li>16. 可自动抽取监区巡视、提讯、提解、律师会见、家属会见业务，生成基础电子台账；</li> <li>17. 支持提讯会见管理功能，包含业务审批、手工补录、信息维护；</li> </ol>	套	1	核心产品

		<p>18. 支持设备硬件故障或掉线等情况进行数据预警提醒</p> <p>19. 支持医疗管理，包含所外就医、所内就医、预约就诊、药品管理功能；</p> <p>20. 支持财务消费管理，实现与省厅总队互联网服务对接，审核家属网上送钱，接收监室在线消费信息，自动出所结算，接收家属顾送现金；</p> <p>21. 支持对在押人员伙食管理功能。</p> <p>22. 支持对外来民警、家属的信息进行登记或者维护；</p> <p>23. 支持对自助提讯会见业务的审核功能；</p> <p>24. 支持通过对被监管人员的信息和家属信息跟前科库等进行比对，抽取有用的信息，提供给民警；</p> <p>25. 支持对被监管人员的信息和家属信息跟在逃库进行比对，抽取有用的信息，提供给民警。</p> <p>26. 支持对重要的监所警情，如周界入侵、民警触发紧急报警、巡视违规等信息及时上报到省厅总队、市局支队；</p> <p>27. 支持按照单位、时间、类型、恢复时间、备注、报备人和联系方式通过提供的接口进行信息报备给省厅、市局支队（接口需要甲方提供）；</p> <p>28. 支持重点人员轮巡功能，可以自动对监所单独关押监室人员、新入所人员、重大风险人员、加戴戒具人员相关图像进行关联</p> <p>29. 支持视频设备接入，可实现视频浏览、回放功能；</p> <p>30. 支持实时浏览、预案管理、设备管理等功能；</p> <p>31. 支持功能用房标记，严格按照监管局的要求，对摄像头所属的房间进行标记，标记展示；</p> <p>★1、投标人应能自行实现所投报的监所实战平台与省厅市局监管业务系统的对接，投标人需对此项工作提供书面的承诺函。</p> <p>★2、为确保软件产品本地化修改，投标人需提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。</p> <p>★3、投标人投报的平台软件支持在国产化服务器上部署。</p> <p>★4、系统支持电子地图展示超时巡视提醒和超时时间功能。</p> <p>★5、投标人投报的平台软件支持数字证书登录功能。</p>			
2	警情联动处置模块	<p>1、支持接收室内信息交互终端和室外信息交互终端的报警信息，可联动客户端展示视频画面、抓拍图、报警录像、报警名称、报警时间、报警等级、报警点位所在地图位置等信息。</p> <p>2、★支持接收前端设备的报警信息并语音提示，可联动报警当前视频画面、抓拍图、报警录像、报警名称、报警时间、报警等级、报警点位所在地图位置等信息，支持报警信息列表展示并可统计 24 小时报警总数、已完成报警数、待完善报警数、未处置报警数，支持勿扰模式，防止新报警信息干扰。</p>	套	1	

		3、支持对报警信息进行无异常、误报等确认操作，支持设置报警等级（一般报警、重要报警、重大报警），支持录入报警原因、触发对象、处置民警及其他描述。 8、支持管理的对讲设备包括管理机、面板； 9、支持监所报警工具，支持右键注销、工具置顶、退出、最大化。 （加★项，需提供权威机构检测报告复印件，并加盖厂商公章）			
3	对讲管理模块	被监管人员报告及监区可视对讲系统，支持可视对讲、多方对讲、关联控制、监听、广播功能。对讲和报警事件可接入警情联动处置模块实现警情联动。	套	1	
4	门禁管理模块	1、支持系统内的门禁设备和门禁点的配置和管理；	套	1	
5	门禁通道接入数	1/支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景；	门	50	
6	智能行为分析接入模块	1、支持监所智能行为分析设备的接入，用于防自缢预警。 2、支持事件类型应包含剧烈运动、重点人员起身、攀高、离岗、如厕超时、人员站立、静坐、滞留、人数异常、声强突变、越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊等。 3、报警事件可接入警情联动处置模块实现警情联动。	套	1	
<b>二、中心应用硬件</b>					
1	数据对接服务器	CPU：≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz 内存：≥64G DDR4，≥16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：≥4 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIe 扩展：最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽 网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口 其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）冗余电源	台	1	
2	数据库服务器	CPU：≥2 颗处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz 内存：≥64G DDR4，≥16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：≥4 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIe 扩展：最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽 网口：≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口 其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，≥2 个 USB 3.0 接口，≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）冗余电源	台	1	
3	智能分析服务器	1、支持≥32 路视频流实时分析（H.264/H.265），支持 720P-800W 分辨率。	台	1	



		<p>2、支持周界或监所算法。</p> <p>3、具备不少于 1 颗处理器，核数≥8 核，频率≥2.8GHz；不少于 2 张高性能 GPU 卡；</p> <p>4、标配≥16G DDR4 内存和 2×240GB SSD 硬盘。</p> <p>5、支持通过客户端对司法周界、司法监所监舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警；</p> <p>6、★支持通过客户端或者平台对肢体冲突、起身离床、重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声强突变、人数异常、放风场滞留、人员站立、人员静坐、区域人数检测、玩手机、未着警服、倒地、人员快速集聚等司法监舍行为智能规则进行配置，对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、不明物品出现、物品搬移、徘徊等司法周界行为智能规则进行配置。支持对同一路监控点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数；</p> <p>7、支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警，单视频画面可同时支持绘制 9 个连续的攀高面，支持尺寸过滤及攀高方向设置，分别进行检测上传报警抓拍图片等功能；</p> <p>8、★支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能；</p> <p>9、支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片；</p> <p>10、支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个 GPU 芯片，多个 GPU 芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡；</p> <p>11、★支持对单台设备或者集群内 GPU 芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒；</p> <p>12、★支持单个任务不低于 16 个检测规则配置。 （加★项，需提供权威机构检测报告复印件，并加盖厂商公章）</p>			
4	24 口汇聚交换机	<p>1、可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持≥1 个扩展槽位，支持 40G（QSFP+）端口。</p> <p>2、支持独立的 console 管理串口，≥1 个带外管理口。</p> <p>3、支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1，风扇数量=2）。</p> <p>4、交换容量：756Gbps/7.56Tbps；转发性能：222Mpps/396Mpps。</p> <p>5、设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us。</p> <p>6、支持 IPv4 ACL 表入方向≥2K 条+出方向≥512 条。</p> <p>7、MAC 地址表≥64K，ARP 表≥32K，端口 MAC 地址缓存</p>	台	1	

		<p>能力<math>\geq</math>2048 个。</p> <p>8、支持 802.3az (EEE) 能效以太网标准。</p> <p>9、支持 DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI 功能。</p> <p>10、支持 RIP、OSPF、BGP、IS-IS 协议，支持 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 协议，支持 IPv4/IPv6 策略路由。</p> <p>11、支持 OSPFv2 FRR 功能，并且 10000 条路由收敛时间在 50ms 之内。</p> <p>12、支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9 台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于 50ms。</p> <p>13、支持链路聚合功能及聚合零丢包功能。</p> <p>14、支持 Vxlan 二层互通、Vxlan 集中式网关三层互通、EVPN 分布式网关二三层互通功能。</p> <p>15、支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。</p>			
5	24 口千兆接入交换机	<p>1、可用千兆电接口数量<math>\geq</math>24，可用千兆光接口数量<math>\geq</math>4。</p> <p>2、支持独立的 console 管理串口。</p> <p>3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps；转发性能：42Mpps/96Mpps。</p> <p>4、支持最大 32 台设备混合堆叠。</p> <p>5、支持 802.3ad 规定的链路聚合功能。</p> <p>6、支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK。</p> <p>7、支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的 ACL。</p> <p>8、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。</p> <p>9、支持通过 TELNET 对设备进行管理。</p> <p>10、产品符合 CQC31-452422-2019 认证规则要求，并提供相应的证书</p>	台	4	
6	24 口 POE 交换机	<p>提供 24 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口</p> <p>交换容量 52 Gbps</p> <p>包转发率 38.688 Mpps</p> <p>支持 IEEE 802.3at/af</p> <p>端口最大供电功率 30 W</p> <p>整机最大供电功率 370 W</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z</p> <p>支持 6KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>支持 PoE 输出功率管理</p> <p>千兆网络接入设计</p> <p>线速转发、无阻塞设计</p> <p>存储转发交换方式</p> <p>坚固式高强度金属外壳</p>	台	3	

三、监区门禁系统设备



(一) 监区用房				
1	人脸门禁一体机	<p>不低于如下技术规格：</p> <p>操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块；</p> <p>人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；</p> <p>1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录；</p> <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；</p> <p>通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>使用环境：IP65；</p> <p>安装方式：壁挂安装；</p> <p>工作电压：DC 12V/2A</p> <p>功能介绍：</p> <p>可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264；</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；</p> <p>外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p>	台	24

		<p>门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>			
2	安全模块	<p>通讯方式：支持 RS485 与门禁一体机通讯；</p> <p>硬件接口：不低于 RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1；</p> <p>具有 1 路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。具有防拆报警功能；</p>	个	24	
(二)监区电子锁					
1	电子锁	<p>支持锁状态输出(上锁、开锁的状态)</p> <p>断电后保持断电前状态</p> <p>符合 GA/T73-94 5.1.6 B 级要求。</p>	个	20	
<b>四、监室信息交互终端系统</b>					
1	监室交互系统	<p>管理软件：适应监所规模，具备 50 个终端管理能力，接入监所实战平台，实现被监管人员、监所民警和监所基本信息数据同步，符合中华人民共和国公安行业标准 GA300.1-GA300.23、GA301.1-GA301.3、GA302（或者符合中华人民共和国公安行业标准 GA/T 924.1-2011、GA/T 924.2-2011、GA/T 925-2011），数据源同步省级违法犯罪人员信息系统，兼容看守所、拘留所、戒毒所被监管人员数据信息，提供数据源说明配套文档。</p> <p>实时同步省厅系统，J2EE 三层架构，WEB 应用软件。</p> <p>设备管理：入网检测、用户权限分配，监室设备接入控制。</p> <p>管理功能：代码规划、一日生活编制、订购商品审核、系统报表。</p> <p>业务管理：监室人员信息关联、一日生活发布、购物预约收集、预约收集。</p> <p>★为确保软件产品本地化修改，投标人需提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。</p>	套	1	
2	监室信息交互终端	<p>1、采用≥10.1 英寸防暴级触摸屏，并配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作。</p>	台	30	



		<p>2、采用≥200W 像素宽动态超清摄像头，具有≥88 度超广角镜头，高清 1080P 画质，可作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像。</p> <p>3、采用星光级传感器，无需白光补光，支持在无光或者暗光条件下识别人脸。</p> <p>4、设备本地支持≥5000 人脸库，人脸识别速度&lt;0.3s，识别距离 0.3-2m，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高。</p> <p>5、设备支持指纹识别功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量 5000 枚。</p> <p>6、设备具备读卡功能，可支持 Mifare 卡，CPU 卡、身份证序列号识别。</p> <p>7、自带门禁功能，具备 1 路电锁信号输出，可实现单元门的电控。</p> <p>8、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能。</p> <p>9、设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台。</p> <p>10、断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储≥1W 条（含抓图）。</p> <p>11、可以中心对讲主机进行双向对讲。</p> <p>12、支持录音录像功能，终端可配置自动对每次通话进行录音录像，录音录像文件可保存在本地，也可以同步上传平台。</p> <p>13、支持外接一个 RS485 读卡器，作为门 1 出门读卡器使用。</p> <p>14、报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能。</p> <p>15、设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音。</p> <p>16、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证语音质量清晰明亮。</p> <p>17、支持红外自动补光。</p> <p>18、支持图片、视频等安卓主流格式广告播放。</p> <p>19、防尘、防水不低于 IP65，不低于 IK10 防暴，适应室外恶劣环境。</p>			
3	<p>监室信息交互系统（APP）</p>	<p>终端软件授权：</p> <p>1. 对接监所实战平台，具备省厅违法犯罪人员信息接口，共享被监管人员、民警实时信息。</p> <p>2. 一日生活管理：管理民警首先规定一日生活作息表，通过软件设置在某时间播放的音乐内容、次数、音量。可以详细定义起床、早餐、学习、卫生内务等各项生活管理提醒。</p> <p>3. 自助点名管理：监室一日生活管理内容应列明早晚点名时间，到预定时间后，民警值班室软件与监室内智能</p>	个	30	

	<p>终端屏，同时播放自助点名开始，点名注意事项，语音叫号，提醒被监管人员按编号逐一按捺指纹。</p> <p>4. 值班签到管理：安排被监管人员在中午和晚上休息时段双人值班是保障监室安全的重要一环，管理民警安排被监管人员每日滚动轮换值班，并实时发布在监室智能终端。</p> <p>5. 一周食谱：用于监室人员查看一周内的食谱，提前了解食谱搭配。</p> <p>6. 出入监室登记：民警可在后台设置好出入监室缘由字典代码，在押人员出入监室时，需在终端身份确认，选择出入监室缘由代码并提交，后台即可标记该人员出入状态。</p> <p>7. 监室预约：被监管人员通过指纹确认身份，可以预约管教、检察官和所长。</p> <p>8. 购物预约：监室人员通过智能终端可在线购物、查询购物记录和账户变动，民警通过财务系统审核购物预约，审核通过后给监室人员发放购物商品，实现监室人员不出监室就能购买所需日常生活用品和食品。</p> <p>9. 监室日志：由值班被监管人员进行监室日志的记录。</p> <p>10. 民警两下监室：管教民警每日需两次进监室进行安全检查、集体教育等，通过该模块的人脸或指纹确认进入时间以及进行的工作内容进行登记。</p> <p>11. 协助办案：民警通过后台上传案件内容、案件相关图片和视频，在押人员通过终端了解案件经过，然后提交案件知情状况，民警通过后台查询案件知情人员，可单独找到这些人员进行谈话，通过谈话获取案件线索，从而达到协助办案的目的。</p> <p>12. 心理测评：通过智能终端后台，给指定人员、指定几个监室或者几个监区完成指定的心理测评题目，监室人员测评完后，系统自动分析测评结果，民警通过后台可查询监室人员测评的结果，掌握在押人员的心理健康状况，及时就医，预防心理疾病。</p> <p>13. 吃药确认：医生给监室人员派发药品后，可要求吃药人员把吃药过程通过智能终端拍摄小视频上传后台服务，拍摄过程中，智能终端将以语音提示指导人员吃药，完成吃药步骤，拍摄完成后智能终端自动上传，医生可通过终端后台查询人员吃药过程，预防在押人员不吃药、丢弃药物，有效监督在押人员吃药。</p> <p>14. 心情指数：该功能用于对监室人员的当天心情进行记录，方便民警了解监室人员的心情状态，关注在押人员的心理健康。</p> <p>15. 视频教育：民警通过终端后台选择播放教育视频，智能终端将强制开启视频教育，监室人员无法关闭终端正在播放的教育视频，实现强制监室人员观看教育视频。</p> <p>16. 法律援助：监室人员可通过智能终端申请律师援助，</p>			
--	--	--	--	--

		<p>终端后台将提醒民警有监室人员申请律师消息，当民警审核通过后，智能终端将以消息的形式告知该监视人员律师申请通过。</p> <p>17. 亲情短信：用于监室人员与亲人进行短信交互，加强监所人性化建设（需要监所提供短信平台接口）。</p> <p>18. 电影点播：用于对监室人员提供娱乐功能，可支持播放娱乐和电影视频。</p> <p>19. 电子书：用于对监室人员提供娱乐功能，可支持在线阅读电子书。</p> <p>20. 医疗救治：用于在押人员生病时，通过智能终端在线预约医生，终端后台将提示预约消息，方便监室人员生病时能实时通知到所内医生。</p> <p>21. 公开通知：民警通过后台编辑公开消息，把消息发送到终端，终端将以语音、语音+浮窗、语音+全屏界面展示消息，通过公开通知功能可及时把广播消息告知在押人员，而不需要民警每个监室去告知，减少民警的工作量。</p> <p>22. 个人通知：民警通过后台编辑个人消息，把消息发送到终端，终端将以语音、语音+浮窗展示消息，监室人员通过人脸或指纹验证身份后，方可看到消息内容，该功能用于较为隐私的消息通知。</p> <p>23. 图书借阅：用于监室人员在线进行借阅图书，方便线上管理借阅图书。</p>			
4	监室信息交互终端配件	预埋底盒、电源	个	30	
5	管教智能终端	<p>1、采用<math>\geq 15.6</math>英寸电容式触摸屏，并配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作。</p> <p>2、采用<math>\geq 200W</math>像素宽动态超清摄像头，具有<math>\geq 88</math>度超广角镜头，高清1080P画质，可作为安防监控点7*24全天候预览、录像。</p> <p>3、设备支持指纹识别功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量5000枚。</p> <p>4、采用星光级传感器，无需白光补光，支持在无光或者暗光条件下识别人脸。</p> <p>5、支持红外自动补光。</p> <p>6、设备支持人脸识别功能，设备本地可支持<math>\geq 5000</math>张人脸白名单，人脸识别速度<math>&lt; 0.3s</math>，识别距离0.3-2m，人脸验证准确率<math>\geq 99\%</math>，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高。</p> <p>7、设备支持指纹识别功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量<math>\geq 5000</math>枚。</p> <p>8、设备具备读卡功能，可支持Mifare卡，CPU卡、身份证序列号识别。</p>	台	30	

		<p>9、自带门禁功能，具备≥1路电锁信号输出，可实现门的电控。</p> <p>10、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能。</p> <p>11、支持与中心管理主机进行双向对讲。</p> <p>12、支持录音录像功能，终端可配置自动对每次通话进行录音录像，录音录像文件可保存在本地，也可以同步上传平台。</p> <p>13、支持外接一个 RS485 读卡器，作为门 1 出门读卡器使用。</p> <p>14、报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能。</p> <p>15、设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音。</p> <p>16、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。</p> <p>17、支持图片、视频等安卓主流格式广告播放。</p> <p>18、防尘、防水等级不低于 IP65，适应室外恶劣环境。</p>			
6	监所管教智能终端系统	<p>监所管教管理软件：适应监所规模，具备 50 个终端管理能力，接入监所实战平台，实现被监管人员、监所民警和监所基信息数据同步，符合中华人民共和国公安行业标准 GA300.1-GA300.23、GA301.1-GA301.3、GA302（或者符合中华人民共和国公安行业标准 GA/T 924.1-2011、GA/T 924.2-2011、GA/T 925-2011），数据源同步省级违法犯罪人员信息系统，兼容看守所、拘留所、戒毒所被监管人员数据信息，提供数据源说明配套文档。</p> <p>实时同步省厅系统，J3EE 三层架构，WEB 应用软件。关联省级违法犯罪人员信息系统，实现被监管人员入所、出所业务信息实时获取；实现监所民警及工勤人员信息实时获取，监室点名、巡视数据获取。</p> <p>★为确保软件产品本地化修改，投标人需提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。</p>	套	1	
7	监所管教智能终端系统（APP）	<p>终端软件：</p> <p>1. 接入监所实战平台，数据实时同步省级违法犯罪人员信息系统。</p> <p>2. 权限管理：仅经过管理平台注册登记的卡、密码才可以进入系统。</p> <p>3. 信息发布及显示：终端界面可显示值班信息、值班民警姓名、照片及被监管人员的基本信息，使监管场所的管理更加便捷高效。</p> <p>4. 人员档案管理：实时显示被监管人员所有相关信息，包括基本信息、照片信息、案件信息（看守所才有）等；可以对此监室进行人数汇总，可以区分出风险、重点、七日入所、病号人员等。</p> <p>5. 监室管理：实时显示各个监室情况，快速查看监室人员信息。</p>	个	30	

		<p>6. 信息查询：提高监管质量，方便监管人员快速、便捷、高效的完成工作，智能终端可以实时查询人员信息、监室值班信息、管教信息、通讯录信息等信息。</p> <p>7. 巡视考勤：可以自动获取管教姓名，形成巡视考勤记录。</p> <p>8. 羁押提醒：按公安部执法规范要求，被监管人员 8 必谈工作提醒、超期羁押提醒、新入所提醒、待出所提醒。</p>			
8	室外信息交互终端配件	安装底盒、电源	个	30	

**五、被监管人报告子系统**

1	风场对讲	<p>1、采用监控级<math>\geq 200W</math> 高清摄像头（宽动态，120 度超广角），支持作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像。</p> <p>2、采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光。</p> <p>3、具有<math>\geq 1</math> 路电锁信号输出。</p> <p>4、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能。</p> <p>5、支持与仓内机、管理机等双向语音对讲。</p> <p>6、支持报警功能，设备自带防拆报警功能，可通过报警输入接口外接报警器。</p> <p>7、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证语音质量清晰明亮。</p> <p>8、具备音频输入、输出功能，可外接麦克风等拾音器设备对讲，也可以外接音箱设备做播放音频信息。</p> <p>9、支持不低于 IK10 防暴防护等级。</p>	台	30	
2	对讲主机	<p>1、对讲管理机面板采用<math>\geq 10.1</math> 寸 IPS 全触摸液晶屏设计，双扬声器，立体声播放音效。</p> <p>2、设备采用 Android 系统，<math>\geq 200</math> 万像素摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲。</p> <p>3、支持音频输入，内置双全指向 mic 阵列，可支持 3m-5m 远距离拾音。</p> <p>4、具备模块扩展功能，可扩展鹅颈话筒，可扩展指纹阅读器。</p> <p>5、支持免提或听筒通话两种方式。</p> <p>6、支持多种呼叫配置：呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等。</p> <p>7、支持 web 端配置，可支持参数配置、系统维护、管理设备状态显示等功能。</p> <p>8、具备<math>\geq 3</math> 路 USB 接口，可支持鼠标，键盘、U 盘拓展。</p> <p>9、设备具备 HDMI 接口，可支持电脑等显示器投屏拓展。</p> <p>10、设备支持扩展 TF 卡功能，最大可支持扩展 <math>\geq 128GB</math>。</p> <p>11、支持有线接入，并支持标准 POE 供电，安装更方便。</p>	台	1	

**六、民警巡视管理子系统**

1	人脸一体机	<p>不低于如下技术规格： 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p>	台	16	
---	-------	--	---	----	--



	<p>屏幕参数： 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块；</p> <p>人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；</p> <p>1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录；</p> <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；</p> <p>通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>使用环境：IP65；</p> <p>安装方式：壁挂安装；</p> <p>工作电压： DC 12V/2A</p> <p>功能介绍：</p> <p>可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264；</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；</p> <p>外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认</p>		
--	--	--	--

		<p>证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>			
2	数据提取模块	巡更数据定制化提取对接	项	1	

**七、监所防误放人系统**

1	监所防误放人信息系统	<p>防误放人系统软件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接入监所实战平台：对接省级违法犯罪人员信息系统，实时获取被监管人员信息。</li> <li>2. 出所比对：被监管人员办理提讯、会见、换押、出所或临时离所各项业务时，在监室、监区、重要通道使用“防误放人终端”，验证人脸或指纹进行身份确认，确认成功后会显示人员信息。在人员列表选择人员后可查看信息或单独比对。</li> <li>3. 民警登入：监管场所民警通过登入系统（支持刷卡、人脸、密码比对）可查询人员信息等。</li> <li>4. 智能终端应用：实现监管民警、被监管人员的动态业务数据关联，被监管人员带出/带入确认由民警通过触摸方式选择。</li> <li>5. 其它信息比对：通过后台程序，调用人脸比对接口，请求人脸比对，在通过后，将人脸信息发送到接口，自动进行比对，最后将结果进行返回。</li> <li>6. 历史记录：记录并显示历次业务办理类型与时间。</li> <li>7. 自定义配置：设置服务器的 ip 地址与相关配置，可支持不同功能。</li> </ol> <p>★为确保软件产品本地化修改，投标人需提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。</p>	套	2	
2	防误放人信息 APP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 业务配置：在配置界面选择性定制业务。</li> <li>2. 民警登录：系统登录有四种方式：人脸比对，指纹比对，刷卡和密码，用户名登录。</li> <li>3. 信息展示：历史记录，时间展示，公司售后联系方式。</li> <li>4. 出所比对出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。</li> <li>5. 家属会见出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。</li> <li>6. 律师会见出监区：在业务后台办理业务的人员进行信</li> </ol>	项	2	



		<p>息比对。</p> <p>7. 提讯出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。</p> <p>8. 提解出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。</p> <p>9. 家属会见回监区：业务后人员再次进行信息比对。</p> <p>10. 律师会见回监区：业务后人员再次进行信息比对。</p> <p>11. 提讯出回监区：业务后人员再次进行信息比对。</p> <p>12. 提解出回监区：业务后人员再次进行信息比对。</p> <p>13. 全所人员查询：其他比对中可以根据所内分布，快随查找人员信息。</p> <p>14. 历史记录：记录人员办理业务的信息。</p> <p>15. 数据同步：数据同步分两类：自动同步和手动同步。自动同步是一小时同步一次新增业务办理信息，手动同步分为出所信息同步和全所人员同步。</p>			
3	防误放人终端（人脸+指纹型）	<p>身份验证：人脸+指纹登入</p> <p>双目摄像头：有效像素均为 200 万，可支持人脸活体检测、自动曝光、自动白平衡</p> <p>指纹模块：与控制模块无缝集成，有效采集面积：14×18mm/认假率：&lt;0.001%/拒真率：&lt;1%/分辨率：500dpi±3%/图像灰度级：256 级灰度</p> <p>读卡器：IC 读卡器</p> <p>屏幕尺寸：21.5 寸</p> <p>显示比例：16:9，面板类型：TFT-LCD</p> <p>最大分辨率：1920×1080</p> <p>操作系统：Android 7.1</p> <p>CPU：超强四核 GPU 主频：1.8G</p> <p>内存：2G DDR3, FLASH：16GB</p> <p>支持定时重启，响应时间 &lt;10</p> <p>USB*1, RJ45*1</p> <p>触摸：标配 10 点电容触摸</p> <p>电源 DC：12V, 最大功率损耗≤36W、待机功率损耗 &lt;1W</p> <p>外观颜色：黑色</p> <p>安装方式：壁挂、下方出线</p> <p>整机尺寸：437*523*23.5mm</p>	台	2	

**八、自助提讯会见系统**

1	自助提讯会见系统	<p>自助提讯会见软件</p> <p>1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。</p> <p>2. 自助办案终端：业务有办案会见，包括提讯，提解，提解还押，送押业务；</p> <p>3. 外来人员系统：业务有后台管理，有参数设置，房间号控制，角色管理，用户管理，代码重载；进出人员管理：接入自助办案终端业务数据，审核人员信息数据；出所人员信息确认。被监管人员：人员业务查看，设置</p>	套	1	
---	----------	--	---	---	--



		<p>人员禁止/解除办理业务功能模块；信息维护：新增/修改外来人员信息登记，其他人员入所登记；异常处理：业务一键终止；业务登记：手动办理人员业务功能模块。主要技术特点为：集成身份采集，人员身份比对待核实验证；各个业务信息支持个性化信息展示；支持同步下载上传业务数据。</p> <p>4. 大屏信息展示：展示当前要业务办理信息数据，并根据业务办理情况，展示业务办理状态，显示当前提讯会见人员以及等待提讯会见人员。</p> <p>5. 外来人员系统自动生成条形码，条形码按业务区分。支持条形码打印功能，条形码打印在提讯证或者律师介绍信上。</p> <p>6. 自助办案终端功能提供条形码扫描功能，办案人员携提讯证上条形码，扫描后直接办理业务。</p> <p>监区交接软件</p> <p>1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。</p> <p>2. 监区提人交接：分为等待提人和等待换人，可自定义查询显示字段，可自定义查询所管理的监区数据，可自选查询相关业务信息数据。统计当天未归小计和等待小计，展示办理的家属，律师，提讯业务数。</p> <p>★为确保软件产品本地化修改，投标人需提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。</p>			
2	自助提讯会见系统 (APP)	<p>自助提讯会见终端软件：</p> <p>1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。</p> <p>2. 具备办案人员管理、提讯业务登记、律师会见登记、外来人员审核等功能。</p> <p>监区交接终端软件：</p> <p>1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。</p> <p>2. 具备监区提人信息发布，出入监室身份比对等功能。</p>	项	1	
3	自助提讯会见系统 (提人交接终端 APP)	<p>监区交接终端软件：</p> <p>分为等待提人和等待换人，可自定义查询显示字段，可自定义查询所管理的监区数据，可自选查询相关业务信息数据。统计当天未归小计和等待小计，展示办理的家属，律师，提讯业务数。</p>	项	1	
4	自助提讯会见系统 (显示大屏 APP)	<p>大屏信息显示终端软件：</p> <p>展示当前要业务办理信息数据，并根据业务办理情况，展示业务办理状态，包括开始业务，准备提人；开始提人；正在业务中；业务结束，请回监区；业务完成。</p>	项	1	
5	自助提讯会见终端	<p>终端参数：</p> <p>触摸屏：21.5 英寸电容触摸屏，A 级屏，表面硬度莫氏 7 级，可视角度≥80° 响应时间 6ms，透光率 98%，电容 10 点触摸，单点触摸大于 6000 万次，屏幕分辨率：</p>	台	1	



		<p>1920*1080, 触摸定位精度<math>\leq 2\text{mm}</math>, 寿命 5 年以上;                  主机: 嵌入式工控主机, 低功耗主板, 发热量低, 支持长时间不间断运行;                  处理器: Intel core i5 双核四线程处理器, 主频: 2.5GHz;                  内存: 双通道 DDR3 4GB 内存;                  存储: 250G 固态硬盘;                  显卡: 集成 HD 显卡;                  集成身份证阅读器: 阅读时间<math>&lt; 1</math> 秒, 读卡距离为 0-50mm 有效; 多平台接口支持;                  集成条码扫描: 集成自感应散光式补光条码扫描仪                  内置摄像头: 高清摄像头;                  集成密码键盘: 16 键金属键盘;                  直流开关电源: 工业级电源标准, 设计过压保护, 自然冷却;                  音箱: 输出功率 55, 信噪比<math>\geq 80\text{dB}</math>;                  定制公安专用警徽, 落地立式安装;                  采用一级冷轧钢板, 汽车烤漆, 防磁, 防锈, 防静电, 流线性设计, 做工精细, 内部结构设计符合人体工程学。                  内置功放喇叭, 风扇, 电源插座, 带电源口, 网络接口, 并预留走线口。</p>			
6	监区提人交接终端	<p>屏幕尺寸: 21.5 寸                  显示比例: 16:9, 面板类型: TFT-LCD                  最大分辨率: 1920<math>\times</math>1080                  操作系统: Android 5.1                  CPU: 超强四核 GPU 主频: 1.8G                  内存: 2G DDR3, FLASH: 8GB                  支持定时开关机, 响应时间 <math>&lt; 10</math>                  USB*2, HDMI 输出*1, SD*1, RJ45*1                  触摸: 标配 10 点电容触摸                  读卡器: IC 读卡器、电源 DC: 12V                  最大功率损耗<math>\leq 36\text{W}</math>、待机功率损耗 <math>&lt; 1\text{W}</math>                  外观颜色: 黑色                  安装方式: 壁挂</p>	台	1	
<b>九、公安监所电子水牌系统</b>					
1	公安监所电子水牌系统	<p>1. 智慧大屏: 今日出入所、监所装备、队伍建设、现在在岗人数、一周出入所、在所人员分析。                  2. 关押动态: 关押量、在押、出入所、投劳、死刑人数、男/女人数、入所人员信息等信息统计。                  3. 监室分布图: 显示监所所有监室信息, 如监室名称、类型、室内人员数等。                  4. 动态列表: 根据不同需求数据库配置动态显示不同列表。                  5. 督导: 督导信息: 显示 7 日内省、市、所发布的信息;                  信息统计: 显示监所基础不完整数据提示, 如: 指纹、</p>	套	1	

		<p>照片、身份未核实、超期未释放等。</p> <p>6. 通知公告：通知公告主要显示监所信息发布。</p> <p>7. 人员列表：显示人员照片加基本信息，如：姓名、入所时间等，人员信息可根据不同所需求显示基本信息。</p> <p>8. 值班人员：显示在班人员照片及其姓名。</p> <p>9. 动态会见室：显示监所会见室（会见中、待见中）在会见人员信息。</p> <p>10. 人员详情：通过点击人员显示人员信息，主要信息为“基本信息”、“案件信息”和“内部管理信息”页签，可以分别查看该在押人员的基本信息、案件信息和内部管理信息等，点击“返回”按钮，系统将退出人员详情，返回到上一级显示页面中，即人员列表页中。</p>			
2	电子水牌终端	55寸液晶电视	台	1	

**十、被监管人员视频谈话教育系统**

1	被监管人员视频谈话教育系统	<p>屏幕尺寸：21.5寸台式桌面电容触摸 内存：4G DDR3，FLASH：16GB 128G 存储硬盘，外接高清广角摄像头。电源DC：12V，最大功率损耗≤36W、待机功率损耗 &lt;1W</p> <p>外观颜色：黑色</p> <p>软件功能：具备8必谈智能提醒、历史谈话记录查询、身份权限管理功能，摄像头管理、视频文件生成管理、FTP文件调用。</p>	套	3	
---	---------------	--	---	---	--

**十一、电子脚扣系统**

1	电子脚扣	<p>1、GSM频段支持：850/900/1800/1900MHz</p> <p>2、定位方式：GPS、北斗、LBS、WiFi</p> <p>3、使用时间：7天（按10分钟/上传）</p> <p>4、工作温度：-25℃~65℃</p> <p>5、电子脚扣外壳表面光滑无毛刺、无裂纹、永久性污渍及无明显变形和划痕等缺陷，金属进行防锈处理，不应有起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落；</p> <p>6、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中，电子脚扣的外壳防护等级应不低于GB4208-2008中IP57的要求；</p> <p>7、电子脚扣的锁扣在锁启闭时应灵活、可靠；</p> <p>8、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中，电子脚扣的锁扣防拨净工作时间大于或等于20min的要求；</p> <p>9、电子脚扣组合脚镣后应符合《GA237-2018 金属脚镣》中的强度检验要求，施加3000N的纵向静拉力和3000N的横向拉力，保持30s，金属脚镣不应被打开，且试验后不应产生永久变形或裂缝，金属脚镣应能正常开启和锁闭；</p> <p>10、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中，电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端距离超过20±5m或电池电量不足时，应在3s内发出报警声的要求；</p> <p>11、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中，电子脚扣报</p>	台	3	
---	------	---	---	---	--



		<p>警声级应大于 80dB 的要求；</p> <p>12、电子脚扣应支持任务启动后工作时间不少于 72h。</p> <p>13、电子脚扣组合脚镣后应符合《GA237-2018 金属脚镣》中，一副金属脚镣的质量不大于 8kg 的要求；</p> <p>★投标人需自行解决与省厅电子脚镣平台实现无缝对接，接入公安网。</p>			
2	手持终端	<p>1、网络支持： GSM:850/900/1800/1900;WCDMA:850/900/1900/2100;TD D- LTE:B38/39/40/41;FDD-LTE:B1/3/7;CDMA:800;</p> <p>2、操作系统：Android</p> <p>3、内存：RAM:3G, ROM:32G</p> <p>4、应用处理器：8 核，64 位，1.4G 主频</p> <p>5、基本功能：WIFI、蓝牙、GPS、语音</p> <p>6、标准配置：一电一充、USB 数据充电线</p> <p>7、标准电池：DC3.85V 3800mAh（额定值），3800mAh（典型值）聚合物锂电池</p> <p>8、存储卡支持：支持 micro SD 卡（最大可支持 32G）</p> <p>9、防水等级：IP68</p> <p>10、主屏参数：5.0 HD（1920×1080）、TFT、工业级电容屏</p> <p>11、摄像头参数：前置 500 万像素+后置 1300 万像素</p> <p>12、WAPI/WIFI：802.11b/g/n</p> <p>13、USB：Type-c</p> <p>14、GPS 导航：支持室内外定位</p> <p>15、工作温度：-20° C~50° C</p> <p>16、存储温度：-40° C~70° C</p>	台	3	
<b>十二、视频子系统</b>					
1	吸顶拾音器	<p>全向数字降噪拾音器；</p> <p>拾音范围 70 平方米；音频传输距离 3000 米；ECM 麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置 DSP 降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3 芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源 DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；</p>	台	10	
2	视频存储	<p>1、单设备配置≥64 位多核处理器，≥8GB 内存，内存支持扩展到≥128GB，内置 SSD 固态硬盘和企业级硬盘，硬盘总容量≥150T</p> <p>2、标配≥2 个千兆网口，2 个 USB3.0 接口</p> <p>3、提供 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD、VRAID、iRAID 模式</p> <p>4、能接入并存储 800Mbps 视频图像，同时转发 800Mbps 的视频图像；同时回放 128Mbps 的视频图像</p> <p>5、一键配置存储模式，自动实现 RAID5 或 VRAID 创建与空间划分</p> <p>6、★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视</p>	台	1	

		频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 (加★项，需提供权威机构检测报告复印件，并加盖厂商公章)			
<b>十三、综合配套</b>					
1	电源线	RVV2*1.5mm <sup>2</sup>	米	5000	
2	网线	国标超五类	米	5000	
3	光缆	4 芯光缆	米	2000	

如供应商投标产品适用于国家法律法规强制规定，而本文件未明确要求供应商提供相应证明的，如无证据证明其产品不符合国家规定的，视为产品符合规定；同时，也视为供应商已承诺投标产品符合国家强制规定，否则一切后果由供应商自负(如供应商对此条有异议，视同其投标文件附有采购人不能接受的条件，投标文件将被拒绝)。

**(2) 商务要求**

- 1、 交货期：30 日历天。
- 2、 地点：巩义市看守所。
- 3、 质量要求：合格。
- 4、 保质期：符合国家及行业标准要求。
- 5、 付款方式：交货安装完成并通过采购人组织的验收，供应商按要求向采购人提供相关票据，采购人按财政支付流程支付合同金额 70%，项目完成审计后支付剩余货款。
- 6、 包装要求：商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）。
- 7、 培训要求：供应商应提供相应培训，确保采购人对设备的使用。
- 8、 安装调试：供应商应完成所有设备的供货、安装调试，实现功能要求。
- 9、 供应商应提供供货方案，供应商应提供质量保证措施。

## 第七章 投标文件格式



投标文件封面格式

# 巩义市公安局智慧监管升级改造项目

## 投标文件

采购编号：巩财公开采购-2023-83

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或（授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：          年    月    日



## 目 录

1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书
2. 投标书
3. 投标承诺函
4. 资格证明文件
5. 投标报价表格
6. 商务和技术偏差表
7. 投标人及投标产品简介
8. 安装调试及售后服务计划
9. 供货方案及质量保证措施
10. 投标人提供的其他优惠条件
11. 反商业贿赂承诺书
12. 中小企业声明函（如有）
13. 残疾人福利性单位声明函（如有）
14. 监狱企业证明材料（如有）
15. 节能产品、环境标志产品明细表
16. 其他资料

## 1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书

### 1.1 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 1.2 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：因投标单位只有公司及法定代表人电子签章，供应商授权代表无法进行电子签章。投标单位可将此委托书打印签字后进行扫描，将扫描件附于投标文件文档后进行制作电子投标文件。



### 3. 投标承诺函

#### 投标承诺函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在投标文件中提供虚假材料；
- (3) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 未能按招标文件规定提交履约保证金；
- (5) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- (8) 在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同等约定, 提供货物、工程和服务；
- (9) 未按招标文件规定缴纳招标代理服务费；
- (10) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 4. 资格证明文件

### 4.1 供应商资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为巩财公开采购-2023-83的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1. 供应商基本情况
2. 供应商资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的供应商的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 4.2 供应商基本情况

### 1. 供应商概况

(1) 供应商名称：

(2) 注册地址：

(3) 成立或注册日期：

(4) 法定代表人（姓名、职务）：

(5) 注册资本：\_\_\_\_\_万元

(6) 投标人邮箱：

(7) 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）：

### 2. 供应商财务状况

(1) 资产负债表（到 年 月 日为止）

固定资产合计：\_\_\_\_\_元

流动资产合计：\_\_\_\_\_元

长期负债合计：\_\_\_\_\_元

流动负债合计：\_\_\_\_\_元

(2) 损益表（到 年 月 日为止）

利润总额累计：\_\_\_\_\_元

净利润累计：\_\_\_\_\_元

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 4.3 供应商资格证明文件

#### 资格承诺声明函

致(本项目采购单位)及巩义市公共资源交易中心:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为\_\_\_\_\_，注册地点为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，联系方式为\_\_\_\_\_

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签名或盖章):

日期: 年 月 日

注:1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。



### 能证明供应商资格的其他资料

1. 营业执照或其他证明材料。（银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业分支机构参加本政府采购活动的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的投标授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。）

2. 建议供应商将“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、“信用河南”网站（[www.xyhn.gov.cn/](http://www.xyhn.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）查询信息附在投标文件中。错附、漏附不作为资格审查废标的依据，以采购人或代理机构查询结果为准。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。可提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（网站查询页）

## 5. 投标报价表格

### 5.1 开标一览表

项目名称	巩义市公安局智慧监管升级改造项目
项目编号	巩财公开采购-2023-83
投标报价	小写： 大写：
投标内容	符合第二章“供应商须知前附表”第1.2.4项规定
交货地点	
交货期	
质保期	
质量要求	
投标有效期	
备注	

注：本表投标报价应与投标文件中投标报价一览表的总报价一致

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 5.2 投标报价一览表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目：（填写项目名称）

金额单位：元

序号	项目	报价	备注
1	货物和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		
总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8）			

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





### 5.4 货物分项报价一览表

金额单位： 元

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）  
 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6. 商务和技术偏差表

### 6.1 技术偏差表

序号	招标文件技术需求	投标文件响应技术需求说明书 内容（供应商须逐条应答）	偏差说明
1			
2			
...			

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

4. 投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 6.2 商务条款偏差表

序号	招标文件商务要求	投标文件响应商务需求说明书内容 (供应商须应答)	偏差说明
1			
2			
...			

注：1. 投标人需按招标文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

4. 投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 7. 投标人及投标产品简介

## 8. 安装调试及售后服务计划

投标人可以但不限于提供以下内容：

1. 安装调试方案
2. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等。
3. 技术培训。
4. 与采购活动有关的其它物品或服务。
5. 质保期内和质保期外的收费标准及保障措施。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 9. 供货方案及质量保证措施

## 10. 投标人提供的其他优惠条件

投标人针对本项目的优惠措施及条件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 11. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表人签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 12. 中小企业声明函（如有）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)

的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元①,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

**注:**①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中,供应商提供的所有货物由小微企业制造,即货物由小微企业生

产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

**（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）**

### 13. 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）**

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 14. 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

15. 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》

中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

## 16. 其他资料

供应商认为需要提供的其他资料(可参考评分细则进行编列)

## 巩义市公共资源交易信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家、河南省、郑州市和巩义市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日