

合同编号： GYSW202401

巩义市商务局县域商业体系建设示范项目第一标段

第一部分 合同书

项目名称：巩义市商务局县域商业体系建设示范项目第一标段

甲方：巩义市商务局

乙方：郑州深途网络科技有限公司

签订地：巩义市商务局

签订日期：2024 年 3 月 27 日

2024年3月26日，巩义市商务局以公开招标对巩义市商务局县域商业体系建设示范项目第一标段（项目编号：巩财公开采购-2024-5）进行评定，经评标委员会评定，郑州深途网络科技有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起1个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经巩义市商务局（以下简称：甲方）和郑州深途网络科技有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2、采购需求

1.2.1、升级改造4家镇级商贸中心，补齐商业设施短板。

建设目标：发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，对芝田镇等4家镇级商贸中心进行数字化改造，使乡镇商贸中心基本能够满足周边居民的消费需求，推动商品零售、餐饮、娱乐、美容美发、维修、电商等业态融合发展。实现以点带面的多元化消费业态升级。

主要内容：

- （1）升级改造4家镇级商贸中心，原则上每个商贸中心经营面积不低于1000m²。
- （2）根据实际需要，提升改造镇级商贸中心设备，提高业态服务完备化，打造数字化消费场景。
- （3）定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。

1.2.2、升级改造市级物流商贸仓改造（二期）

建设目标：升级改造市级物流商贸配送中心二期，鼓励支持市级物流商贸配送中心与现有商贸配送、公共仓储等设施重组整合，实现优势互补、资源集聚，提升服务水平和运营效

益。为商贸企业提供仓储、分拣、中转等服务，实现统仓共配等物流整合模式，在整合县域电商快递的基础上，搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务。

主要内容：

(1) 改造市级物流商贸配送中心二期 2000 平方米，升级园区基础设施，提升整体环境，升级改造后，使配送中心仓库进出方便，功能分区完善，物流车辆进出和装卸通畅。

(2) 加强市级物流商贸配送中心日常运营指导、设备维护维修、入驻园区企业管理等日常服务，对商贸企业的业务指导等服务，解决企业经营中遇到的问题。

单位：人民币/元

芝田镇商贸服务中心						
类目	名称	规格参数	单位	数量	单价	合价
便民服务设备	人脸识别储物柜	定制智能储物柜，主柜尺寸≥宽 2160mm×深 430mm×高 1900mm，箱门尺寸≥宽 277mm×430mm×高 281mm，冷轧钢板，静电喷塑处理，摄像头：清晰度≥1000TVL，（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命可达 100 万次（包含运输及安装服务）	台	1	15800	15800
食品加工设备	全自动剁块机	新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（含专车送货上门及人工上门安装等服务）	台	1	12800	12800
陈列设备	定制蔬果架 1	定制蔬果架，柜体总高度约 850mm，单节尺寸 800*1200mm，铁质假底高度约 350mm，厚度约 1.2mm 左右，铁质护栏高度约 150mm，厚度约 2.5mm 左右。（包含运输及安装服务）	节	4	2180	8720
	定制蔬果架 2	定制蔬果架，柜体总高度约 850mm，单节尺寸 800*800mm，铁质假底高度约 350mm，厚度约 1.2mm 左右，铁质护栏高度约 150mm，厚度约 2.5mm 左右。（包含运输及安装服务）	节	10	1880	18800
	定制商品促销台	定制商品促销台、尺寸≥1.2 米*0.8 米 钢结构、喷灰色，木纹热转印，局部加固护栏，底部双开门，（包含运输及安装服务）	组	10	1580	15800
冷链设备	岛柜	定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长 2000*宽 1050*高 920（单位 mm），超大容量，运行达零下 18 度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音。（包含运输及安装服务）	台	4	8900	35600
	制冰机	品牌制冰机，尺寸≥长 0.8 米*宽 0.85 米*高 1.7 米，产冰	台	1	18200	18200

		量可达：300KG/24h 左右。（包含运输及安装服务）				
	风幕柜 （定制）	定制风幕柜：尺寸≥1875x850x2050mm，运行温度约 3~8 度左右，梯形层流风幕和背板出风技术，大展示面积，全铜管蒸发器制冷，品牌压缩机（包含运输及安装服务）	台	2	18800	37600
	饮料柜 （定制）	定制立式冷藏展示柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达 5 度-10 度，单台尺寸约：长 1100mm*宽 590mm*高 1950mm 左右（包含运输及安装服务）	台	3	21800	65400
	冷库 （冷冻库）	20 平冷库（尺寸：长 5 米，宽 4 米，外高 2.8 米）（包含运输及安装服务）	套	1	53240	53240
	业务指导及巡站	对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务，包括人流量、产品、服务、推广等，协助通过制定活动及促销宣传等，提高商贸中心知名度和影响力；对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训，包括不限于管理、营销、网络、电商等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关政策和趋势；定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。	项	1	0	0
涉村镇商贸服务中心						
类目	名称	规格参数	单位	数量	单价	合价
便民服务设备	人脸识别储物柜	定制智能储物柜，主柜尺寸≥宽 2160mm×深 430mm×高 1900mm，箱门尺寸≥宽 277mm430×高 281mm，冷轧钢板，静电喷塑处理，摄像头：清晰度≥1000TVL ，（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命可达 100 万次（包含运输及安装服务）	台	1	15800	15800
	自助打印复印证照一体机	自助打印复印证照一体机，机身采用 1.2mm 加厚钣金，内置保险管，高压保护，8 寸触摸屏内置工控电脑，USB 口可接 U 盘等，支持无线 WIFI 网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等（（包含运输及安装服务）	台	1	8500	8500
食品加工设备	全自动剁块机	新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（包含运输及安装服务）	台	1	12800	12800
	面条机	智能触控一键出面，产能约 150 份/小时，出面速度约 20 秒/1 份（含不锈钢面刀 1 把）（包含运输及安装服务）	台	1	28800	28800
陈列设备	定制蔬果架 2	定制蔬果架，柜体总高度约 850mm，单节尺寸 800*800mm，铁质假底高度约 350mm，厚度约 1.2mm 左右，铁质护栏高度	节	16	1880	30080

		约 150mm, 厚度约 2.5mm 左右 (包含运输及安装服务)				
	定制商品促销台	定制商品促销台、尺寸≥1.2米*0.8米 钢结构、喷灰色, 木纹热转印, 局部加固护栏, 底部双开门 (包含运输及安装服务)	组	8	1580	12640
冷链设备	岛柜	定制岛柜 (冷冻柜), 尺寸约: 长 2000*宽 1050*高 920 (单位 mm), 超大容量, 运行达零下 18 度, 加大加高设计品牌压缩机, 纯铜管制冷, 环保制冷剂, 抗菌内胆, 低噪音 (包含运输及安装服务)	台	2	8900	17800
	制冰机	品牌制冰机, 尺寸≥长 0.8 米*宽 0.85 米*高 1.7 米, 产冰量可达: 300KG/24h 左右。 (包含运输及安装服务)	台	1	18200	18200
	风幕柜 (定制)	定制风幕柜: 尺寸≥1875x850x2050mm, 运行温度约 3~8 度左右, 梯形层流风幕和背板出风技术, 大展示面积, 全铜管蒸发器制冷, 品牌压缩机 (含运输及安装服务)	台	1	18800	18800
	四门双温柜 (橱柜)	双温柜 (橱柜), 尺寸≥1200*705*1945MM, 201 标准板材, 高效制冷系统, 立体锁冷, 电子温控, 电加热除凝露 (包含运输及安装服务)	台	1	8500	8500
打包设备	真空机	功率: 3.2kw, 真空室尺寸: 790*650*105, 有效封口尺寸: 700*10/2, 尺寸: 1590*795*950, 重量: 260 (含 100 真空泵 1 个) (包含运输及安装服务)	台	1	22000	22000
	捆扎机	规格: 642*354*476MM, 打包带宽约 20/30MM 左右 (不通用), 电压频率约 220V, 50/60HZ, 捆包尺寸: 最大约 473*206MM、最小约 30*10MM 左右, 带盘: 带卷纸芯内径约 40MM 左右, 带卷外径约 180MM 左右, 带卷宽度约 20/30MM 左右 (包含运输及安装服务)	台	2	11800	23600
业务指导及巡站		对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务, 包括人流量、产品、服务、推广等, 协助通过制定活动及促销宣传等, 提高商贸中心知名度和影响力; 对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训, 包括不限于管理、营销、网络、电商等方面, 提高员工的管理水平和业务技能, 及时了解最新相关政策和趋势; 定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护, 保证设备正常使用。	项	1	0	0
大峪沟镇商贸服务中心						
类目	名称	规格参数	单位	数量	单价	合价

食品加工设备	全自动剁块机	新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（含运输及安装服务）	台	1	12800	12800
	面条机	智能触控一键出面，产能约 150 份/小时，出面速度约 20 秒/1 份（含不锈钢面刀 1 把）（包含运输及安装服务）	台	1	28800	28800
冷链设备	岛柜	定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长 2000*宽 1050*高 920（单位 mm），超大容量，运行达零下 18 度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音。（包含运输及安装服务）	台	2	8900	17800
	制冰机	品牌制冰机，尺寸≥长 0.8 米*宽 0.85 米*高 1.7 米，产冰量可达：300KG/24h 左右。（包含运输及安装服务）	台	1	18200	18200
	风幕柜（定制）	定制风幕柜，尺寸≥1875x850x2050mm，运行温度约 3~8 度左右，梯形层流风幕和背板出风技术，大展示面积，全铜管蒸发器制冷，品牌压缩机（包含运输及安装服务）	台	2	18800	37600
	饮料柜（定制）	定制立式冷藏展示柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达 5 度-10 度，单台尺寸约：长 1100mm*宽 590mm*高 1950mm 左右（包含运输及安装服务）	台	2	21800	43600
	四门双温柜（橱柜）	双温柜（橱柜），尺寸≥1200*705*1945MM，201 标准板材，高效制冷系统，立体锁冷，电子温控，电加热除凝露（包含运输及安装服务）	台	2	8500	17000
打包设备	真空机	功率：3.2kw，真空室尺寸：790*650*105mm，有效封口尺寸：700*10/2（含 100 真空泵 1 个）（包含运输及安装服务）	台	1	22000	22000
	捆扎机	规格：642*354*476MM，打包带宽约 20/30MM 左右（不通用），电压频率约 220V, 50/60HZ，捆包尺寸：最大约 473*206MM、最小约 30*10MM 左右，带盘：带卷纸芯内径约 40MM 左右，带卷外径约 180MM 左右，带卷宽度约 20/30MM 左右（包含运输及安装服务）	台	1	11800	11800
业务指导及巡站	对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务，包括人流量、产品、服务、推广等，协助通过制定活动及促销宣传等，提高商贸中心知名度和影响力；对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训，包括不限于管理、营销、网络、电商等方面，提高员工的管理水平和业务技能，及时了解最新相关政策和趋势；定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护，保证设备正常使用。		项	1	0	0

回郭镇商贸服务中心

类目	名称	规格参数	单位	数量	单价	合价
便民服务设备	人脸识别储物柜	定制智能储物柜，主柜尺寸≥宽 2160mm×深 430mm×高 1900mm，箱门尺寸≥宽 277mm×高 430mm×高 281mm，冷轧钢板，静电喷塑处理，摄像头：清晰度≥1000TVL，（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命可达 100 万次（包含运输及安装服务）	台	1	15800	15800
	自助打印复印证照一体机	自助打印复印证照一体机，机身采用 1.2mm 加厚钣金，内置保险管，高压保护，8 寸触摸屏内置工控电脑，USB 口可接 U 盘等，支持无线 WIFI 网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等（包含运输及安装服务）	台	1	8500	8500
食品加工设备	全自动剁块机	新款剁块机、不锈钢封板，符合食品卫生易清洗、耐腐蚀；适合加工各种冻鸡鱼、排骨等；（包含运输及安装服务）	台	2	12800	25600
	面条机	智能触控一键出面，产能约 150 份/小时，出面速度约 20 秒/1 份（含不锈钢面刀 1 把）（包含运输及安装服务）	台	1	28800	28800
陈列设备	定制蔬果架 1	定制蔬果架，柜体总高度约 850mm，单节尺寸 800*1200mm，铁质假底高度约 350mm，厚度约 1.2mm 左右，铁质护栏高度约 150mm，厚度约 2.5mm 左右。（包含运输及安装服务）	节	2	2180	4360
	定制蔬果架 2	定制蔬果架，柜体总高度约 850mm，单节尺寸 800*800mm，铁质假底高度约 350mm，厚度约 1.2mm 左右，铁质护栏高度约 150mm，厚度约 2.5mm 左右。（包含运输及安装服务）	节	8	1880	15040
	定制商品促销台	定制商品促销台、尺寸≥1.2 米*0.8 米 钢结构、喷灰色，木纹热转印，局部加固护栏，底部双开门，（包含运输及安装服务）	组	10	1580	15800
冷链设备	岛柜	定制岛柜（冷冻柜），尺寸约：长 2000*宽 1050*高 920（单位 mm），超大容量，运行达零下 18 度，加大加高设计品牌压缩机，纯铜管制冷，环保制冷剂，抗菌内胆，低噪音。（包含运输及安装服务）	台	2	8900	17800
	制冰机（核心产品）	品牌制冰机，尺寸≥长 0.8 米*宽 0.85 米*高 1.7 米，产冰量可达：300KG/24h 左右。（包含运输及安装服务）	台	1	18200	18200
	饮料柜（定	定制立式冷藏展示柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达 5 度 -10 度，单台尺寸约：长 1100mm*宽 590mm*高 1950mm 左右	台	6	21800	130800

	制)	(包含运输及安装服务)				
	四门双温柜(橱柜)	双温柜(橱柜), 尺寸≥1200*705*1945MM, 201标准板材, 高效制冷系统, 立体锁冷, 电子温控, 电加热除凝露, 蜂窝板纸箱加顶底木架包装, 底部带轮子移动更方便(包含送货上门, 安装服务: 含辅助材料、人工安装等)	台	1	8500	8500
打包设备	真空机	功率: 3.2kw, 真空室尺寸: 790*650*105mm, 有效封口尺寸: 700*10/2(含100真空泵1个)(包含运输及安装服务)	台	1	22000	22000
	捆扎机	规格: 642*354*476MM, 打包带宽约20/30MM左右(不通用), 电压频率约220V, 50/60HZ, 捆包尺寸: 最大约473*206MM、最小约30*10MM左右, 带盘: 带卷纸芯内径约40MM左右, 带卷外径约180MM左右, 带卷宽度约20/30MM左右(包含运输及安装服务)	台	2	11800	23600
业务指导及巡站	对镇级商贸中心提供日常经营管理指导服务, 包括人流量、产品、服务、推广等, 协助通过制定活动及促销宣传等, 提高商贸中心知名度和影响力; 对镇级商贸中心从业人员进行相关业务指导及提升培训, 包括不限于管理、营销、网络、电商等方面, 提高员工的管理水平和业务技能, 及时了解最新相关政策和趋势; 定期对镇级商贸中心所配备的设备进行检查维护, 保证设备正常使用。		项	1	0	0
市级物流商贸仓改造(二期)						
名称	规格参数		单位	数量	单价	合价
乳胶漆1	办公室墙面所需乳胶漆两遍, 粘附牢固无异味, 含物料、人工、运输、喷涂等		平方	1250	44.8	56000
地板砖	地板砖规格600mm*600mm, 砖色与原地砖相近, 含物料、人工、运输、安装等		平方	7.5	148	1110
LED平板灯	成品定制(600mm*600mm), 强光面板灯, 质量稳定, 含物料、人工、运输、安装及部分灯光线路维护		个	116	95	11020
水泥砂浆	地沟修复所需水泥砂浆, 地沟宽350mm深100mm长35800mm, 含物料、人工、运输、安装等		米	35.8	115	4117
防水涂料	防水涂料两遍, 粘附牢固无异味, 裂缝处加盖聚酯布, 含物料、人工、运输、喷涂等		平方	507.99	100	50799
矿棉板	轻钢龙骨框架, 矿棉板(600mm*600mm)饰面, 含物料、人工、运输、安装等		平方	1798.2	120	215784
乳胶漆2	乳胶漆两遍, 粘附牢固无异味, 含物料、人工、运输、喷涂		平方	1906	48	91488

	等				
卷闸门	成品定制（高 2.5m*2.2m），铁制卷闸门，铁皮厚度 0.35mm，含物料、人工、运输、安装等	个	11	1982	21802
日常管理	加强市级物流商贸配送中心日常运营指导、设备维护维修、入驻园区企业管理等日常服务，对商贸企业的业务指导等服务，解决企业经营中遇到的问题。	项	1	0	0
总价	大写：壹佰肆拾玖万陆仟元整 小写：（¥1496000 元）				

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥1496000 元（大写：壹佰肆拾玖万陆仟元整人民币）。

1.4 履约保证金及预付款

乙方 否（是/否）需要支付履约保证金。

1.5 预付款

甲方 是（是/否）需要支付预付款。

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款。

1.5.2 预付款的扣回方式详见合同专用条款。

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么 甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

(以下为签署页)


甲方： 巩义市商务局

统一社会信用代码：11410181MB1A68911Y

地址：巩义市新兴东路河大大厦6楼

法定代表人或

授权代表签字：



刘学明

联系人：张涛

约定送达地址：巩义市新兴东路河大大厦6楼

邮政编码：451200

电话：0371-64355055

传真：无

电子邮箱：gynmltk2022@163.com

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：郑州深途网络科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA44X0K487

地址：郑州高新技术产业开发区科学大道长椿路交叉口
升龙又一城B座23楼626室

法定代表人或

授权代表签字：



吴玉玺

联系人：吴玉玺

约定送达地址：郑州高新技术产业开发区科学大道长
椿路交叉口升龙又一城B座23楼626室

邮政编码：450000

电话：18595428919

传真：无

电子邮箱：54551149@qq.com

开户银行：上海浦东发展银行郑州分行

开户名称：郑州深途网络科技有限公司

开户账号：76200078801500001076

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标成交供应商签订的地载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。2.1.4 “甲方”系指与中标或成交商签署合同的采购人；采购人委托代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其

著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见**合同专用条款**。

2.4 包装和装运

2.4.1 除**合同专用条款**另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见**合同专用条款**。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第

三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险详见**合同专用条款**。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内

组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.5.1	本项目不要求
1.5.2	预付款比例：总合同金额的50%；支付方式：转账；时间：合同签订后；
1.6.2	合同签订后，甲方拨付合同总金额的50%作为乙方建设项目启动资金，剩余金额项目验收合格后一个月内一次性付清。
1.7.1	合同签订后86日历天
1.7.2	采购人指定地点
1.7.3	按照采购人要求
1.8.6	/
1.9.2	巩义市
2.3.2	采购人
2.4.1	包装完整无损，包装内有使用说明及配件清单，包装上应有商标、批号、型号、生产地址等详细信息。商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。
2.4.3	货物运输过程中损毁、丢失等一切后果由乙方承担。
2.8	由乙方承担
2.12.3	不可抗力持续时间10天以上
2.12.4	不可抗力持续时间10天以上
2.16.1	乙方提交验收申请2个工作日内
2.16.3	验收标准：合格 验收程序：按照招标文件、成交单位投标文件及国家有关规定组织验收工作 验收内容：包括采购内容、质量要求、及采购文件中采购需求及技术规格中的每一项内容。
2.20	陆份，甲方肆份乙方贰份

