

巩义市民政局巩义市特殊困难老年 人家庭适老化改造项目

招标文件

采购编号：巩财公开采购-2024-27


招 标 人：巩义市民政局
代理机构：达信建设发展有限公司
日 期：二〇二四年六月

目录

第一章 投标邀请	3
第二章 供应商须知	7
供应商须知前附表	7
1. 总则	13
2. 招标文件	17
3. 投标文件的编写	18
4. 投标	20
5. 开标、资格审查与评标	21
6. 授予合同	23
8. 政府采购政策	25
9. 需要补充的其他内容	27
附件：巩义市政府采购合同融资政策告知函	28
第三章 资格审查	32
资格审查前附表	32
1. 资格审查	32
2. 资格审查标准	32
3. 资格审查程序	32
第四章 评标办法（综合评分法）	33
评审方法前附表	33
1. 评审方法	38
2. 评审标准	38
3. 评审程序	38
第五章 合同	41
第六章 招标项目需求及技术要求	51
第七章 投标文件格式	89
投标文件封面格式	90
1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书	92
2. 投标书	94
3. 投标承诺函	95
4. 资格证明文件	96
5. 投标报价表格	100
6. 商务和技术偏差表	104
7. 投标人及投标产品简介	106
8. 安装调试及售后服务计划	107
9. 供货方案及质量保证措施	108
10. 投标人提供的其他优惠条件	109
11. 反商业贿赂承诺书	110
12. 中小企业声明函（如有）	111
13. 残疾人福利性单位声明函（如有）	113
14. 监狱企业证明材料（如有）	114
15. 节能产品、环境标志产品明细表	115
16. 其他资料	117

第一章 投标邀请

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目-公开招标公告

项目概况

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标项目的潜在投标人应在《巩义市公共资源交易中心系统》获取招标文件，并于 2024 年 7 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：巩财公开采购-2024-27
- 2、项目名称：巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2999536.05 元
- 最高限价：2999536.05 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	巩财公开采购-2024-27-1	巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目 A 包	861560.45	861560.45	是	861560.45，其中小微企业采购金额：861560.45
2	巩财公开采购-2024-27-2	巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目 B 包	913610.6	913610.6	是	913610.6，其中小微企业采购金额：913610.6
3	巩财公开采购-2024-27-3	巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目 C 包	1224365	1224365	是	1224365，其中小微企业采购金额：1224365

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购内容：按照相关标准，本项目拟定为巩义市全市 1000 户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提升老年人居家生活的安全性和便利化；采购内容包括防滑处理、高差处理、平整硬化、配置护理床、安装床边护栏、配置防褥疮垫、安装扶手、安装淋浴椅、安装自动感应灯、手杖、轮椅助行器、防走失装置、智能血压计等。

采购数量：一批。

标段划分：本项目共 3 个标包。

交货期：合同签订后 90 日历天内，全部安装调试完毕并完成验收。

质保期：两年。

质量要求：合格。

6、合同履行期限：详见交货期及质保期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：是

二、 申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目属于专门面向小微企业采购的项目。供应商所投产品的制造商应为小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），须符合国务院批准的中小企业划分标准中工业对应的小微企业划分标准。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料。（银行、保险、石油石化、 电力、电信等特殊行业分支机构参加本政府采购活动的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的投标授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。）

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和（豫财购〔2016〕15 号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单 ”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府 采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之

后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 06 月 26 日至 2024 年 07 月 15 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：《巩义市公共资源交易中心系统》。

3. 方式：供应商须注册成为《巩义市公共资源交易中心网站》会员，登录《巩义市公共资源交易中心》系统下载招标文件及资料，获取招标文件后请到巩义市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 07 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：巩义市公共资源交易中心电子交易平台。加密版电子响应文件(*.GYTF)须在响应文件的递交截止时间前加密上传完毕。投标文件线上递交需进行 CA 认证。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 07 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：巩义市公共资源交易中心第一不见面开标室（一机位）。投标人登录巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅参加开标活动。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行优先采购节能环保产品、强制采购节能产品、促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

2. 备注：（1）本项目为不见面开标，投标人（供应商）无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人（供应商）自行承担。

（2）所有投标人（供应商）应提前 30 分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站 远程开标大厅”进行远程开标的准备工作。

（3）所有投标人（供应商）登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅 ”

后，及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑澄清、多轮报价等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为 30 分钟，延时 10 分钟，40 分钟内投标人未进行解密的视为自动放弃投标）。

（4）不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由投标人（供应商）自行承担。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点） 电话：4009980000。

（5）监督单位名称：巩义市财政局政府采购办

地址：巩义市新华路 85 号

联系方式：0371-64389803

3. 代理服务费参照豫招协【2023】002 号文《河南省招标代理服务收费指导意见》向中标供应商收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

名称：巩义市民政局

地址：巩义市行政西街与健康路交叉口

联系人：白瑾

联系方式：0371-64353980

2. 采购代理机构信息

名称：达信建设发展有限公司

地址：新乡市新二街 356 号国贸大厦 A 座 9 楼

联系人：方杰

联系方式：17365991460

3. 项目联系方式

项目联系人：方杰

联系方式：17365991460

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于采购的货物及其伴随服务的具体资料是对供应商须知的补充，如有矛盾，应以本表为准，此表中“※”为供应商必须满足的条件，如不满足，可能导致投标无效。

条款号	条款名称	编列内容
1.2.1	采购人	名称：巩义市民政局 地址：巩义市行政西街与健康路交叉口 联系人：白瑾 联系方式：0371-64353980
1.2.2	采购代理机构	名称：达信建设发展有限公司 地址：新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼 联系人：方杰 联系方式：17365991460
1.2.3	项目名称及采购编号	项目名称：巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目 采购编号：巩财公开采购-2024-27
1.2.4	采购范围	A包：为巩义市米河镇、新中镇、小关镇、竹林镇、大峪沟镇、河洛镇、站街镇共计356户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提升老年人居家生活的安全性和便利化；采购及安装内容包括防滑处理、高差处理、平整硬化、配置护理床、安装床边护栏、配置防褥疮垫、安装扶手、安装淋浴椅、安装自动感应灯、手杖、轮椅助行器、智能血压计等。 B包：为巩义市康店镇、北山口镇、西村镇、芝田镇、紫荆路街道、永安路街道、孝义街道共计356户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提升老年人居家生活的安全性和便利化；采购及安装内容包括防滑处理、高差处理、平整硬化、配置护理床、安装床边护栏、配置防褥疮垫、安装扶手、安装淋浴椅、安装自动感应灯、手杖、轮椅助行器、智能血压计等。 C包：为巩义市回郭镇、鲁庄镇、夹津口镇、涉村镇、新华路街道、杜甫路街道共计288户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提升老年人居家生活的安全性和便利化；采购及安装

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标文件

		内容包括防滑处理、高差处理、平整硬化、配置护理床、安装床边护栏、配置防褥疮垫、安装扶手、安装淋浴椅、安装自动感应灯、手杖、轮椅助行器、防走失装置、智能血压计等。
1.2.5	资金来源及 预算金额	资金来源：财政资金 A包：预算：861560.45元 最高限价：861560.45元 B包：预算：913610.6元 最高限价：913610.6元 C包：预算：1224365元 最高限价：1224365元
1.2.6	交货期	※合同签订后90日历天内，全部安装调试完毕并完成验收
1.2.7	交货地点	※巩义市民政局指定地点
1.2.8	质保期	※两年
1.2.9	质量要求	※合格
1.2.10	供应商资格要求	※1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（供应商参加投标时，1.2-1.5 项内容按照规定提供相关声明函，详见投标文件格式） 1.1 具有独立承担民事责任的能力。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 ※2. 落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目属于专门面向小微企业采购的项目。供应商所投产品的制造商应为小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），须符合国务院批准的中小企业划分标准中工业对应的小微企业划分标准。 ※3. 本项目的特定资格要求 3.1 供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料。（银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业分支机构参加本政府采购活动的，应提供该分支机构或其所属法人/

		其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的投标授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
--	--	--

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标文件

1.4.1	现场考察	√不组织
1.4.5	答 疑 会	√不召开
1.5.1	分包	√不允许
1.6.1	偏差	实质性要求和条件不允许负偏离。 实质性要求和条件：采购范围、投标报价、交货期、质保期、交货地点、质量要求、重要技术参数等招标文件要求的实质性要求和条件。
1.7	样品	是否提供样品：否
2.2.1	供应商要求 澄清招标文件	时间：递交投标文件截止之日 <u>10</u> 天前
		形式：通过“巩义市公共资源交易中心 (http://www.gyggzyjy.gov.cn)”电子交易平台
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	时间：递交投标文件截止之日 <u>15</u> 天前
		形式：通过“巩义市公共资源交易中心 (http://www.gyggzyjy.gov.cn)”电子交易平台发布， 同时在原公告媒介发布
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清	投标单位自行下载和阅读招标文件澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。
2.3.2	招标文件修改发出的形式	形式：通过“巩义市公共资源交易中心 (http://www.gyggzyjy.gov.cn)”电子交易平台发布， 同时在原公 告媒介发布
2.3.3	供应商确认收到招标文件修改	投标单位自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。
3.5.1	投标保证金	不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标 保证金，需提供投标承诺函。
3.6.1	投标有效期	※递交投标文件的截止之日起 <u>60</u> 日历天

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标文件

4.1.1	投标文件的数量、密封、签署和盖章	加密的电子投标文件（*.GYTF 格式）应在投标文件截止时间前通过“巩义市公共资源交易中心（http://www.gyggzyjy.gov.cn）”电子交易平台在指定位置上上传。 投标文件签字或盖章要求： （1）所有要求投标人加盖公章的地方均用投标人的 CA 锁进行电子签章。 （2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的 CA 锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有 CA 锁的，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。 备注： 1. 本项目为不见面开标，投标人（供应商）无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人（供应商）自行承担。 2. 所有投标人（供应商）应提前 30 分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”进行远程开标的准备工作。 3. 所有投标人（供应商）登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑澄清、多轮报价等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为 30 分钟，延时 10 分钟，40 分钟内投标人未进行解密的视为自动放弃投标）。 4. 不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由投标人（供应商）自行承担。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。
4.2.1	投标截止时间	2024年07月16日 09：00（北京时间）
4.2.2	递交投标文件地点	巩义市公共资源交易中心第一不见面开标室（一机位）

5.1	开标	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2.1	资格审查	由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机构人员共 1 人（含）以上单数组成
5.3.1	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。
5.3.4	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐 3 名
6.1.2	成交结果公告发布媒介	《河南省政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义市公共资源交易中心网》，在发布结果公告时，同时将评审排序情况随结果公告附件公示，接受社会监督。
6.4.1	履约保证金	是否收取履约保证：否
9.1	其他	1. 代理费用收取方式及标准：代理服务费参照豫招协【2023】002 号文《河南省招标代理服务收费指导意见》，由中标人支付。 2. 履约验收：符合采购合同中验收标准。甲方组织验收人员在货到安装调试合格后对货物进行验收。 3. 付款方式：合同签订后 5 个工作日内预付款 50%，交货安装完成后支付合同金额的 30%，通过采购人及第三方组织的验收后支付剩余货款。 4. 自成交通知书发出之日起 1 个工作日内签订合同（①纸质版合同签订，②在“巩义市公共资源交易平台”线上合同签订），签订合同后 1 个工作日内在政府采购网进行合同备案。 5. 本项目不收取质量保证金。 6. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照 政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门名称：达信建设发展有限公司 地址：新乡市新二街 356 号国贸大厦 A 座 9 楼 联系人：方杰

		联系方式：17365991460，在法定质疑期内供应商针对同一采购 程序环节的质疑应当一次性提出。 7. 为落实郑州市财政局关于转发《河南省财政厅深入推进政府采购合同融资工作实施方案》的通知（郑财购（2020）12号），中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 8. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 9. 本项目采购的设备属于工业行业。 10. 本项目中标公告将同时在《河南省政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义市公共资源交易中心网》上发布。 11. 在评审阶段交易系统对所有上传的电子投标（响应）文件进行校验，校验显示文件制作机器码一致的投标（响应）文件将作废标处理，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 12. 加强防范供应商围标、串标、陪标行为，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效： (一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； (二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； (三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印； (四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； (五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致； (六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； (七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； (八)其它涉嫌串通的情形。
--	--	---

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

1.1.2 本招标文件的解释权归采购人所有。

1.2 招标项目概况

1.2.1 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.2.3 项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。

1.2.4 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.2.5 资金来源及预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.6 交货期：见供应商须知前附表。

1.2.7 交货地点：见供应商须知前附表。

1.2.8 质保期：见供应商须知前附表。

1.2.9 质量要求：见供应商须知前附表。

1.2.10 合格供应商：详见供应商须知前附表 1.2.10 项要求。

1.2.11 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.2.10 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

(3) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分的内容提交。

(4) 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

(7) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(8) 若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均

为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.12 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构；
- (6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

1.2.13 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.2.14 投标文件：指供应商根据招标文件提交的所有文件。

1.3 投标费用

1.3.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.4 现场考察或答疑会

1.4.1 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

1.4.2 供应商现场考察发生的费用自理。

1.4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.4.5 答疑会：见供应商须知前附表。

1.5 分包

1.5.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.5.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.5.3 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格优惠政策。

1.5.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6 响应和偏差

1.6.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.6.2 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.6.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.7 样品

供应商须知前附表规定要求供应商提供样品的，样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、检测机构的要求、检测内容及样品的保管、封存等见供应商组织前附表。样品的评审方法和评审标准以评标办法为准。

1.8 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.10 投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有服务用人民币报价。

1.11 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

2.1.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。招标文件由下述部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标办法

第五章 合同

第六章 招标项目需求及技术要求

第七章 投标文件格式

2.1.2 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

2.1.3 供应商制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

2.1.4 根据本章第 1.4 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有参加采购活动供应商，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第

4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标单位自行下载和阅读招标文件澄清文件，敬请获得招标文件的所

有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变 采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有参加采购活动的供应商，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第

4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3 投标单位自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人（招标人）概不负责。

3. 投标文件的编写

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括下列部分：

1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书
2. 投标书
3. 投标承诺函
4. 资格证明文件
 - 4.1 供应商资格声明函
 - 4.2 供应商基本情况
 - 4.3 供应商资格证明文件
5. 投标报价表格
6. 商务和技术偏差表
7. 投标人及投标产品简介
8. 安装调试及售后服务计划
9. 供货方案及质量保证措施
10. 投标人提供的其他优惠条件
11. 反商业贿赂承诺书
12. 中小企业声明函（如有）

13. 残疾人福利性单位声明函（如有）

14. 监狱企业证明材料（如有）

15. 节能产品、环境标志产品明细表

16. 其他资料

3.1.2 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.1.3 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价为目的地交货价（含货物运输、安装调试培训、售后服务费用等所有费用）。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

3.2.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判断，后果由供应商自行承担。**投标报价及分项单价均不得超过招标文件要求的最高限价及最高限制单价，否则投标无效。**

3.2.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.2.4 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

3.2.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.6 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

3.2.7 招标文件中提供的供货安装区域、户数、货物数量等在后期项目实施过程中如有变更，以实际发生为准，单价修正总价后据实结算。

3.3 供应商资格的证明文件

依据供应商须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资

格审查的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果供应商是联合体，则联合体各方应分别提交投标文件资格审查文件部分以及联合体协议，联合体协议应标明联合体牵头人。

3.4 供应商技术证明文件

3.4.1 供应商应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.4.2 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

3.4.3 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

3.5 投标保证金

不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期见供应商须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。

3.6.2 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

3.6.3 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

3.7 投标文件编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。

3.7.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

3.7.5 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

4. 投标

4.1 投标文件的密封、签署和盖章

4.1.1 加密版电子投标文件(*.GYTF)须在投标文件的递交截止时间前，凭 CA

密匙登录“巩义市公共资源交易中心（www.gyggzyjy.gov.cn）”电子交易平台加密上传完毕。签字 或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 供应商应清楚招标文件必须直接从交易平台获得，未经交易平台下载仅根据复制的招标文件编制的投标文件，将被拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标文件的递交：

（1）供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

（2）供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，供应商应在投标截止时间前将加密电子投标文件在巩义市公共资源交易中心交易系统中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与巩义市公共资源交易中心联系。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 在供应商须知前附表 4.2.1 规定的投标截止时间前，供应商可以补充、修改和撤回已递交的投标文件。

4.3.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标文件。

5. 开标、资格审查与评标

5.1 开标

5.1.1 本项目采用远程不见面电子开标。到投标截止时间止，各供应商按要求对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

5.1.2 开标程序：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；
- （3）代理机构进行解密；
- （4）投标文件批量导入；
- （5）异议处理；

(6) 开标结束。

5.1.3 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

5.2 资格审查工作

5.2.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

5.3 评标工作

5.3.1 评标委员会

(1) 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有供应商的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出供应商须知前附表中载明数量的中标候选人。

(2) 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在 1000 万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

(3) 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

(4) 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

(5) 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

5.3.2 评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(2) 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明 确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求 供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

(3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第 5.3.2 项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意

见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

5.3.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.3.4 评标

(1) 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(2) 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

5.4 保密及其它注意事项

5.4.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

5.4.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

5.4.3 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

5.4.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

5.4.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

5.4.6 评标结束后，投标文件概不退还。

6. 授予合同

6.1 中标公告

6.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 1 个工作日内将评标报告报送采购人。采购人根据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

6.1.2 采购人或采购代理机构应当在公告发布的同一媒介上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为 1 个工作日。

6.1.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.1.4 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构

应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

6.1.5 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第 94 号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

6.2 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

6.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

6.4 履约保证金

6.4.1 中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金不超过中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

6.4.2 中标人不能按本章第 6.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

6.5 签订合同

6.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 1 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.5.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.5.3 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额 2%的违约金。

6.5.4 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.5.5 如中标人不按本章第 6.5.1 项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

7. 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

8. 政府采购政策

8.1 投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

8.2 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

8.3 投标人所投产品列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应提供

相关证明，在评标时予以优先采购，将给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

8.4 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

8.5 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

8.6 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

8.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其投标文件无效。

8.8 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。**注：本项目属于专门面向小微企业采购的项目，依据《政府采购促进中小微企业发展政策问答》，不执行中小微企业价格优惠政策。**

8.9 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号，以下称《办法》）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。

如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

8.10 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

9. 需要补充的其他内容

9.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：巩义市政府采购合同融资政策告知函

巩义市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与巩义市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

巩义市金融机构办理合同融资的相关信息如下，其他地区金融机构的信息可通过巩义市政府采购网上“河南省政府采购合同融资平台”查询。

金融机构名称	联系方式	参考利率	贷款额度	办理方式	业务办理范围
交通银行	白净净 13526476733	3.45-3.85%	合同金额的 70%， 最高 2000 万	线上办理 (二维码)	郑州市内企业
农业银行	李浩奇 18638029752	3.75%	合同金额的 90%， 最高 1000 万	线上办理	河南省内企业
郑州银行	郝志云 13939016919	3.85%起	合同金额的 80%， 最高 1000 万	线上+线下	巩义市内企业
建设银行	李世强 13733195167	4%以下	合同金额的 50%， 最高 1000 万	线上+线下	巩义市内企业
中信银行	孙基洋 15517156600	4-5%	合同金额的 80%， 最高 1000 万	线上办理 (二维码)	河南省内注册一年以上企业
中原银行	王雪娇 18638143228	3.45-5.45%	合同金额的 70%， 最高 1000 万	线上办理 (小程序)	河南省内企业

浦发村镇 银行	仝燕静 17737785013	3.45%起	合同金额的 70%， 最高 500 万	线下办理	巩义市内企业
农商银行	李安金 13526682085	3.45-6%	合同金额的 70%， 最高 300 万	线下办理	郑州市内企业
邮政储蓄 银行	吴灿阁 13663815897 宋俊龙 19937105186	3.45-5.98%	最高 500 万	线上办理	巩义市内企业

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标文件
统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 资格审查

资格审查前附表

条款	评审因素	评审标准
资格审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	营业执照或其他证明材料	具备有效的营业执照或其他证明材料
	落实政府采购政策满足的资格要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	信用记录	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	财务报告	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	纳税要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	社会保险要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定，提供“资格承诺声明函”
	其他要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定

1. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

2. 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3. 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格供应商不足3家的，不得评标。

第四章 评标办法（综合评分法）

评审方法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性 审查标准	电子投标文件制作机器码校验	1. 经交易系统校验，未显示文件制作机器码一致。 2. 不存在“供应商须知前附表”第 9.1 项第 12 条的情形。
		投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标承诺函	按照招标文件的规定提交投标承诺函的
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	报价未超过招标文件中规定的最高限价的
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 1.2.4 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 1.2.6 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 1.2.7 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 1.2.8 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 1.2.9 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 3.6.1 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分 100分)	报价得分：30分 技术部分：55分 商务部分：15分
条款号		评分因素	评分标准

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标文件

2.2.2 (1)	报价 得分 (30分)	投标报价评分标准	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评审基准价 / 评审报价) × 30
2.2.2 (2)	技术部分 (55分)	投标设备技术指标的响应程度 (30分)	对本项目本标包产品的技术参数响应情况进行评分。 所有产品的技术参数、技术性能满足招标文件要求得 30 分，每个单项产品中任意一项技术参数（或技术性能）不满足扣 1 分，扣完为止。
		供货方案 (5分)	有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，优于采购需求的，得 5 分。有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，满足采购需求，得 3 分。有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，基本满足采购需求，得 1 分。 供货方案不完整，实施计划和的工作流程不可行，得 0.5 分。缺项得 0 分。
		安装调试方案 (5分)	根据供应商提供的安装调试方案进行评分，包括但不限于：①设备安装调试；②试运行测试；③运行维护；④验收方案等内容。 安装调试方案完备详细、有针对性的，得 5 分；安装调试方案完备但不够详细的，得 3 分；安装调试方案不完整的，得 1 分；未提供安装调试方案不得分。
		进度计划及控制措施 (5分)	针对本项目各阶段进度计划时间节的工作安排合理，货物组织控制措施具体明确的得 5 分； 工作安排基本合理，措施基本明确的得 3 分； 工作安排不太合理，措施不充分，内容不明确的得 1 分； 针对性不强，措施安排不到位的得 0.5 分。 不提供者不得分。

		质量保证措施 (10分)	根据投标人对本次采购项目在投标产品的生产、运输、安装、调试过程中从合理性、可靠性、实用性、经济性等方面所制订的质量保证措施，有详细可行的质量保证措施的得 10 分，质量保证措施可行但不详尽的得 7 分，质量保证措施一般的得 4 分，质量保证措施不可行、不能满足采购需求的得 1 分，未提供质量保证措施的不得分。
2.2.2 (3)	商务部分 (15分)	质保期内保证措施 (3分)	质保期内质量保证措施完整、详细，且科学可行，优于采购需求的，得 3 分。 质保期内质量保证措施较完整、详细，较科学可行，满足采购需求的，得 1.5 分。 质保期内质量保证措施较完整、详细，可行性一般，基本满足采购需求的，得 1 分。 质保期内质量保证措施不完整、详细，可行性差的，得 0.5 分。 缺项得 0 分。
		质保期外保证措施 (4分)	质保期外质量保证措施详细合理，零配件清单种类齐全、价格合理、供应充足，品牌、型号、联系方式详细真实，质量可靠、价格合理，优于采购需求的，得 4 分。 质保期外质量保证措施较详细合理，零配件清单种类较多、价格较合理、供应基本满足需求，品牌、型号、联系方式基本详细真实，质量一般、价格较为合理，满足采购需求的，得 2 分。 质保期外质量保证措施一般，零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差，品牌、型号、联系方式不详，质量较差、价格不合理，基本满足采购需求的，得 1 分。 质保期外质量保证措施不合理，零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差，品牌、型号、联系方式不详，质量较差、价格不合理的计 0.5 分。 缺项得 0 分。

		培训计划(3分)	对投标人培训计划进行评分 培训计划完整详细、合理、科学、可行性高，得 3 分；培训计划措施完整、基本合理、基本可行得 1.5 分； 培训计划措施不详细得 1 分；没有的不得分。
		售后服务承诺(2分)	投标人承诺接到采购人通知，保证 2 小时内响应，4 小时到达现场，24 小时解决问题，并提供必要的后备设备或解决方案；得 2 分。 投标人承诺接到采购人通知，保证 4 小时内响应，8 小时到达现场，48 小时解决问题，并提供必要的后备设备或解决方案；得 1 分。其他不得分。
		实质性优惠承诺(2分)	对投标人提出的能给采购人带来实质性实惠承诺进行评分。每有 1 条加 1 分，最多加 2 分。 实质性的优惠承诺指：附加服务、增值服务等能给采购人带来实质性实惠的举措。
		节能产品(0.5分)	所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内的非强制节能产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。 清单可在中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
		环保产品(0.5分)	所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。

注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第六章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4. 投标人可对本项目多个包段进行投标，如果某投标人在前一包段中被推荐为第一中标候选人，则该投标人仍可参与下一包段的评分，但不再被推荐为中标候选人参与中标候选人的排序。

1. 评审方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 商务评分标准：见评标办法前附表；

3. 评审程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并，计算出综合得分。

(1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A;

(2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B;

(3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第五章 合同

采购合同

合同编号：_____

巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

项目名称：巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

甲 方：_____巩义市民政局_____

乙 方：_____

签订地点：_____

签订日期：_____年_____月_____日

____年____月____日，巩义市民政局以公开招标采购方式对巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目项目进行了采购。经评标小组评定，（中标供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者中标通知书发出之日起1个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经巩义市民政局（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4履约保证金

乙方 否 需要支付履约保证金。

1.5预付款

甲方 是 需要支付预付款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第2条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权（本项目不适用）

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、

损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时

间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并

向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在**合同专用条款**约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 _____ 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.	本项目不要求
1.5.	本项目有预付款：合同签订后5个工作日内预付款50%。
1.6.2	合同签订后5个工作日内预付款50%，交货安装完成后支付合同金额的30%，通过采购人及第三方组织的验收后支付剩余货款
1.7.1	合同签订后90日历天内，全部安装调试完毕并完成验收
1.7.2	巩义市民政局指定地点
1.7.3	按照采购人要求
1.8.6	无
1.9.2	巩义市
2.3.2	采购人
2.4.1	包装完整无损，包装内有使用说明及配件清单，包装上应有商标、批号、型号、生产地址等详细信息。商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）
2.4.3	货物运输过程中损毁、丢失等一切后果由乙方承担。
2.8	由乙方承担
2.12.3	不可抗力持续时间10天以上
2.12.4	不可抗力持续时间10天以上
2.16.1	乙方提交验收申请2个工作日内

2.16.3	验收标准：合格 验收程序：按照招标文件、中标单位投标文件及国家有关规定组织验收工作 验收内容：包括采购内容、质量要求、及招标文件中采购需求及技术规格中的每一项内容。
2.20	陆份，甲方肆份乙方贰份

第六章 招标项目需求及技术要求

(1) 采购需求清单

特殊困难老年人居家适老化改造项目推荐清单（A包）


单位：元

序号	类别	项目名称	具体内容	项目类型	改造内容	参数	图片	单位	最高限价（单价）	采购数量
1	(一) 地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。	基础	浴室防滑地垫	1. 材质:改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸:300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。		块	9	793
2					卧室防滑橡胶地砖	1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； 4. 超高密度，不掉渣，不变形。		平方米	175	115.75
3		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。	基础	可移动坡道0.9M	1. 材质:铝合金主体； 2. 尺寸:长度900mm，宽度720mm，承重 300Kg； 3. 功能特性:有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于 1-2 个台阶； 4. 产品特点:折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。		副	890	11

4					可移动坡道1.2M	1. 材质:铝合金主体; 2. 尺寸:长度1200mm, 宽度720mm, 承重 300Kg; 3. 功能特性:有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点:折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。		副	1270	4
5		平整硬化	对地面进行平整硬化, 方便轮椅通过, 降低风险。	可选	地面硬化	1. 地基处理: 不合格土层换填100mm (下挖250mm, 换100mm素土+50mm灰土+100mm砼面层, 可按此估算, 实际地基处理要根据软土层现场情况) 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工: 铺设三七灰土50mm 4. 面层材质: 水泥、黄沙、石子混凝土, 泥沙配比1:2; 厚度100mm; 混凝土标号C20, 表面做磨面防滑处理 5. 切槽缩缝处理: 间隔5米 (切缝深度20mm, 宽度2-3mm)		平方米	168	840.4

6	(三) 卧室 改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。	可选	护理床	1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm； 2. 背部倾斜角度$0\sim 75\pm 5^{\circ}$，抬腿$0\sim 35^{\circ}$度，承载重量：$\geq 240\text{kg}$；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全 3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能； 4. 木质餐桌板，方便使用； 5. 材质：床帮采用优质碳素钢管$80\ast 40\ast 1.0\text{mm}$、双梁式结构、稳固结实，床腿为优质冷轧碳素钢管$40\ast 40\ast 1.2\text{mm}$； 6. 实木颗粒板床头床尾围挡，美观大方，结实耐用； 7. 床面板采用优质钢板焊接成型，喷漆后$1.2\sim 1.3\text{mm}$； 8. 床垫：6公分四折床垫（4公分棕垫和2公分海绵）、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套； 9. 采用优质万向静音轮，四个轮子采用静音设计，加大稳定性，移动无噪音。		张	2470	70
---	-----------------	-------	---------------------------------------	----	-----	---	---	---	------	----

7		安装床边护栏（抓杆）	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。	基础	落地床边扶手（核心产品）	1. 材质：扶手抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm；底板高碳钢； 2. 尺寸500*600mm； 3. 高度六档可调节，调节方式为弹扣式； 4. 配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5. 整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6. 产品总重量10.2kg。		副	730	164
8		配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。	可选	防褥疮床垫	1. 材质：优质PVC材质； 2. 尺寸1950*900mm； 3. 透气，耐用，保护肌肤健康； 4. 气室交替循环充气，代替人工翻身，实现按摩效果。		套	461	24

9	(四) 如厕、洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。	基础	一字型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\Phi 35\text{mm}$；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：500mm。		副	130	64
10					L型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\Phi 35\text{mm}$；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：700*500mm。		副	200	7

11					U型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\Phi 35\text{mm}$；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*700mm。		副	235	20
12					135° 扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\Phi 35\text{mm}$；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*350mm。		副	220	0

13					马桶扶手	1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm） 高度（61~74cm）； 3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用； 4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固 5. 高度5档调节，宽度2档调节； 6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。		副	320	56
14		配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。	基础	淋浴椅	1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2. 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 3. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4. 脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用； 5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。		张	310	101

15					沐浴坐便椅	1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2. 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用。 3. 扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4. 脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。 5. 便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。 6. 总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28。		张	600	172
16	(六) 物理环境改造	安装自动感应灯具	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。	可选	感应小夜灯	1. 尺寸:86*18mm。 2. 白光感应+开关 3. 感应范围0-3米，120° 4. 可充电，续航700mAh。		具	55	154

17	(七) 老年用品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。	基础	大四角手杖	1. 铝合金，阳极氧化黑色； 2. 手柄/ABS+TPR+磁石，底座/铁+TPR，尺寸17*13*6.5cm； 3. 高度：80.5-98cm，8孔调节； 4. 承重：112kg； 5. 带起身扶手。		副	128	132
18		轮椅/助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。	可选	轮椅	1. 材质：铝合金； 2. 采用直径22MM铝合金氧化架； 3. 后轮采用发泡实心胎； 4. 双刹车设计、脚踏板三档可调； 5. 座垫采用高档牛津布网面设计，结实耐用； 6. 座宽尺寸：44CM，座深44CM，总宽：66CM，折叠尺寸27CM，座位高度：50CM，靠背高度：45CM，总长：102CM，承重：100KG，净重：13KG，前后轮尺寸：6/24寸。		辆	820	47
19					助行器	1. 材质：铝合金； 2. 高低可调，总高：75-85cm可调，总宽：52cm，坐宽：47cm，折叠尺寸：77*52*12cm。		副	310	2

20					四轮手推车	1. 车架选用A3钢焊接而成:具有强度高:重量轻的特性,表面喷涂处理后具有不掉色,抗老化、不会生锈的特质; 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔,可调高低; 3. 后把手带有连刹车功能; 4. 可折叠式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮,并具有带自锁功能。		辆	525	98
21		安全监控装置	佩戴于人体或安装在居家环境中,用于监测老年人动作或者居室环境,发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。	可选	智能血压计	1. LED显示,语音播报; 2. 测量范围:脉搏数40-190次/分钟,压力0mmHg-280mmHg; 3. 测量精度:脉搏数:±5%,压力±3mmHg; 4. 工作环境:温度:5-40摄氏度;湿度15%-80%;大气压力:700hPa~1060hPa; 5. 测量臂围:22cm~32cm(上臂中央部)。		套	400	229

特殊困难老年人居家适老化改造项目推荐清单（B包）


单位：元

序号	类别	项目名称	具体内容	项目类型	改造内容	参数	图片	单位	最高限价（单价）	采购数量
1	（一）地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。	基础	浴室防滑地垫	1. 材质:改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸:300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。		块	9	581
2					卧室防滑橡胶地砖	1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； 4. 超高密度，不掉渣，不变形。		平方米	175	66.96
3		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。	基础	可移动坡道0.9M	1. 材质:铝合金主体； 2. 尺寸:长度900mm，宽度720mm，承重300Kg； 3. 功能特性:有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于1-2个台阶； 4. 产品特点:折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。		副	890	21

4					可移动坡道 1.2M	1. 材质:铝合金主体; 2. 尺寸:长度1200mm, 宽度720mm, 承重300Kg; 3. 功能特性:有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于1-2 个台阶; 4. 产品特点:折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。		副	1270	6
5		平整硬化	对地面进行平整硬化, 方便轮椅通过, 降低风险。	可选	地面硬化	1. 地基处理: 不合格土层换填100mm (下挖250mm, 换100mm素土+50mm灰土+100mm砼面层, 可按此估算, 实际地基处理要根据软土层现场情况) 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工: 铺设三七灰土50mm 4. 面层材质: 水泥、黄沙、石子混凝土, 泥沙配比1:2; 厚度100mm; 混凝土标号C20, 表面做磨面防滑处理 5. 切槽缩缝处理: 间隔5米 (切缝深度20mm, 宽度2-3mm)		平方米	168	828.7

6	(三) 卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。	可选	护理床	1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm； 2. 背部倾斜角度$0\sim 75\pm 5^{\circ}$，抬腿$0\sim 35$度，承载重量：$\geq 240\text{kg}$；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全； 3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能； 4. 木质餐桌板，方便使用； 5. 材质：床帮采用优质碳素钢管$80*40*1.0\text{mm}$、双梁式结构、稳固结实，床腿为优质冷轧碳素钢管$40*40*1.2\text{mm}$； 6. 实木颗粒板床头床尾围挡，美观大方，结实耐用； 7. 床面板采用优质钢板焊接成型，喷漆后$1.2\sim 1.3\text{mm}$ 8. 床垫：6公分四折床垫（4公分棕垫和2公分海绵）、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套； 9. 采用优质万向静音轮，四个轮子采用静音设计，加大稳定性，移动无噪音。		张	2470	69
---	----------	-------	---------------------------------------	----	-----	---	---	---	------	----

7	安 装 床 边 护 栏 (抓杆)	辅助老年人 起身、上下 床，防止翻 身滚下床， 保证老年人 睡眠和活动 安全。	基础	落地床边扶 手（核心产 品）	1. 材质：扶手抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm；底板高碳钢； 2. 尺寸500*600mm； 3、高度六档可调节，调节方式为弹扣式； 4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量10.2kg。		副	730	175
8	配置防压 疮垫	避免长期乘 坐轮椅或卧 床的老年人 发生严重压 疮，包括防 压疮坐垫、 靠垫或床垫 等。	可选	防褥疮床垫	1. 材质：优质PVC材质； 2. 尺寸1950*900mm； 3. 透气，耐用，保护肌肤健康； 4. 气室交替循环充气，代替人工翻身，实现按摩效果。		套	461	26

9	(四) 如厕、洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。	基础	一字型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\phi 35\text{mm}$；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：500mm。		副	130	142
---	------------------	------	---	----	-------	---	---	---	-----	-----

1 0					L型扶手 1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：700*500mm。		副	200	4
--------	--	--	--	--	---	---	---	-----	---

1 1					U型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*700mm。		副	235	30
--------	--	--	--	--	------	---	---	---	-----	----

1 2					135° 扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*350mm。		副	220	2
--------	--	--	--	--	---------	---	---	---	-----	---

1 3					马桶扶手	1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm） 高度（61~74cm）； 3. 钢管规格Φ 22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用； 4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固 5. 高度5档调节，宽度2档调节； 6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。		副	320	38
--------	--	--	--	--	------	---	---	---	-----	----

1 4	配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。	基础	淋浴椅	1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 3、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用； 5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。		张	310	77
--------	-------	-------------------------	----	-----	--	---	---	-----	----

1 5					沐浴坐便椅	1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用。 3、扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。 5、便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。 6.总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28。		张	600	193
1 6	(六) 物理环境改造	安装自动感应灯具	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。	可选	感应小夜灯	1.尺寸:86*18mm。 2.白光感应+开关 3.感应范围0-3米，120° 4.可充电，续航700mAh。		具	55	144

1 7	(七) 老年 用品 配置	手杖	辅助老年人 平稳站立和 行走, 包含 三脚或四脚 手杖、凳拐 等。	基础	大四角手杖	1. 铝合金, 阳极氧化黑色; 2. 手柄/ABS+TPR+磁石, 底座/铁+TPR, 尺寸17*13*6.5cm; 3. 高度: 80.5-98cm, 8孔调节; 4. 承重: 112kg; 5. 带起身扶手。		副	128	137
1 8		轮椅 / 助 行器	辅助家人、 照护人员推 行/帮助老年 人站立行走 , 扩大老年 人活动空 间。	可选	轮椅	1. 材质: 铝合金; 2. 采用直径22MM铝合金氧化架; 3. 后轮采用发泡实心胎; 4. 双刹车设计、脚踏板三档可调; 5. 座垫采用高档牛津布网面设计, 结实 耐用; 6. 座宽尺寸: 44CM, 座深44CM, 总宽: 66CM, 折叠尺寸27CM, 座位高度: 50CM , 靠背高度: 45CM, 总长: 102CM, 承重 : 100KG, 净重: 13KG, 前后轮尺寸: 6/24寸。		辆	820	47
1 9					助行器	1. 材质: 铝合金; 2. 高低可调, 总高: 75-85cm可调, 总宽 : 52cm, 坐宽: 47cm, 折叠尺寸: 77*52*12cm。		副	310	4

20					四轮手推车	1. 车架选用A3钢焊接而成:具有强度高:重量轻的特性,表面喷涂处理后具有不掉色,抗老化、不会生锈的特质; 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔,可调高低; 3. 后把手带有连刹车功能; 4. 可折桑式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮,并具有带自锁功能。		辆	525	150
21		安全监控装置	佩戴于人体或安装在居家环境中,用于监测老年人动作或者居室环境,发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。	可选	智能血压计	1. LED显示,语音播报; 2. 测量范围:脉搏数40-190次/分钟,压力0mmHg-280mmHg; 3. 测量精度:脉搏数:±5%,压力±3mmHg; 4. 工作环境:温度:5-40摄氏度;湿度15%-80%;大气压力:700hPa~1060hPa; 5. 测量臂围:22cm~32cm(上臂中央部)。		套	400	246

特殊困难老年人居家适老化改造项目推荐清单（C包）


单位：元

序号	类别	项目名称	具体内容	项目类型	改造内容	参数	图片	单位	最高限价（单价）	采购数量
1	（一）地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。	基础	浴室防滑地垫	1. 材质:改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸:300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。		块	9	220
2					卧室防滑橡胶地砖	1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； 4. 超高密度，不掉渣，不变形。		平方米	175	32.72
3		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。	基础	可移动坡道0.9M	1. 材质:铝合金主体； 2. 尺寸:长度900mm，宽度720mm，承重300Kg； 3. 功能特性:有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于 1-2 个台阶； 4. 产品特点:折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。		副	890	9

4					可移动坡道1.2M	1. 材质:铝合金主体; 2. 尺寸:长度1200mm, 宽度720mm, 承重300Kg; 3. 功能特性:有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点:折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。		副	1270	7
5		平整硬化	对地面进行平整硬化, 方便轮椅通过, 降低风险。	可选	地面硬化	1. 地基处理: 不合格土层换填100mm (下挖 250mm, 换 100mm 素土 +50mm 灰土 +100mm 砼面层, 可按此估算, 实际地基处理要根据软土层现场情况) 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工: 铺设三七灰土50mm 4. 面层材质: 水泥、黄沙、石子混凝土, 泥沙配比1:2; 厚度100mm; 混凝土标号C20, 表面做磨面防滑处理 5. 切槽缩缝处理: 间隔5米 (切缝深度20mm, 宽度2-3mm)		平方米	168	607

6	(三) 卧室 改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。	可选	护理床	1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm； 2. 背部倾斜角度$0\sim 75\pm 5^{\circ}$，抬腿$0\sim 35$度，承载重量：$\geq 240\text{kg}$；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全； 3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能； 4. 木质餐桌板，方便使用； 5. 材质：床帮采用优质碳素钢管$80*40*1.0\text{mm}$、双梁式结构、稳固结实，床腿为优质冷轧碳素钢管$40*40*1.2\text{mm}$； 6. 实木颗粒板床头床尾围挡，美观大方，结实耐用； 7. 床面板采用优质钢板焊接成型，喷漆后$1.2\sim 1.3\text{mm}$ 8. 床垫：6公分四折床垫（4公分棕垫和2公分海绵）、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套； 9. 采用优质万向静音轮，四个轮子采用静音设计，加大稳定性，移动无噪音。		张	2470	49
---	-----------------	-------	---------------------------------------	----	-----	---	---	---	------	----

7		安 装 床 边 护 栏 (抓 杆)	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。	基础	落地床边扶手（核心产品）	1. 材质：扶手抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm；底板高碳钢； 2. 尺寸500*600mm； 3、高度六档可调节，调节方式为弹扣式； 4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产 6、产品总重量10.2kg。		副	730	189
8		配 置 防 压 疮 垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。	可选	防褥疮床垫	1. 材质：优质PVC材质； 2. 尺寸1950*900mm； 3. 透气, 耐用, 保护肌肤健康； 4. 气室交替循环充气，代替人工翻身，实现按摩效果。		套	461	16

9	(四) 如厕、洗浴 设备改造	安 装扶 手	在如厕区或者洗浴区安装扶手辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。	基础	一字型 扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚$1.0 \pm 0.2\text{mm}$，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\Phi 35\text{mm}$；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：500mm。		副	130	64
---	----------------------	--------------	---	----	-----------	--	---	---	-----	----

10					L型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：700*500mm。		副	200	3
----	--	--	--	--	------	--	---	---	-----	---

11					U型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*700mm。		副	235	21
----	--	--	--	--	------	--	---	---	-----	----

12					135° 扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ 35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*350mm。		副	220	0
----	--	--	--	--	---------	---	---	---	-----	---

13					马桶扶手	1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm） 高度（61~74cm）； 3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用； 4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固 5. 高度5档调节，宽度2档调节； 6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。		副	320	43
----	--	--	--	--	------	--	---	---	-----	----

14		配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。	基础	淋浴椅	1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 3、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用； 5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。		张	310	72
----	--	-------	-------------------------	----	-----	--	---	---	-----	----

15					沐浴坐便椅	1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用。 3、扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。 5、便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。 6. 总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28。		张	600	180
----	--	--	--	--	-------	--	---	---	-----	-----

16	(六) 物理环境改造	安装自动感应灯具	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。	可选	感应小夜灯	1. 尺寸:86*18mm。 2. 白光感应+开关 3. 感应范围0-3米，120° 4. 可充电，续航700mAh。		具	55	211
17	(七) 老年用品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。	基础	大四角手杖	1. 铝合金，阳极氧化黑色； 2. 手柄/ABS+TPR+磁石，底座/铁+TPR，尺寸17*13*6.5cm； 3. 高度：80.5-98cm，8孔调节； 4. 承重：112kg； 5. 带起身扶手。		副	128	180
18		轮椅 / 助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。	可选	轮椅	1. 材质：铝合金； 2. 采用直径22MM铝合金氧化架； 3. 后轮采用发泡实心胎； 4. 双刹车设计、脚踏板三档可调； 5. 座垫采用高档牛津布网面设计，结实耐用； 6. 座宽尺寸：44CM，座深44CM，总宽：66CM，折叠尺寸27CM，座位高度：50CM，靠背高度：45CM，总长：102CM，承重：100KG，净重：13KG，前后轮尺寸：6/24寸。		辆	820	50

19					助行器	1. 材质：铝合金； 2. 高低可调，总高：75-85cm可调，总宽：52cm，坐宽：47cm，折叠尺寸：77*52*12cm。		副	310	1
20					四轮手推车	1. 车架选用A3钢焊接而成：具有强度高：重量轻的特性，表面喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不会生锈的特质； 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔，可调高低； 3. 后把手带有连刹车功能； 4. 可折叠式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮，并具有带自锁功能。		辆	525	123
21		防走失装置	用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。	基础	定位手表	1. 具有防走失功能：实时定位，定位数据自动上传巩义市智慧养老服务平台，并后台可查询定位信息； 2. 健康计步；心率血压；吃药提醒；跌倒报警。		套	518	869

22		安全监控装置	佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。	可选	智能血压计	1. LED显示，语音播报； 2. 测量范围：脉搏数40-190次/分钟，压力0mmHg-280mmHg； 3. 测量精度：脉搏数：±5%，压力±3mmHg； 4. 工作环境：温度：5-40摄氏度；湿度15%-80%；大气压力：700hPa~1060hPa； 5. 测量臂围：22cm~32cm（上臂中央部）。		套	400	207
----	--	--------	--	----	-------	---	---	---	-----	-----

如供应商投标产品适用于国家法律法规强制规定，而本文件未明确要求供应商提供相应证明的，如无证据证明其产品不符合国家规定的，视为产品符合规定；同时，也视为供应商已承诺投标产品符合国家强制规定，否则一切后果由供应商自负(如供应商对此条有异议，视同其投标文件附有采购人不能接受的条件，投标文件将被拒绝)。

(2) 商务要求

- 1、 交货期：90 日历天。
- 2、 地点：巩义市民政局指定地点。

3、 质量要求：合格。

4、 保质期：两年。

5、 付款方式：合同签订后 5 个工作日内预付款 50%，交货安装完成后支付合同金额的 30%，通过采购人及第三方组织的验收后支付剩余货款。

6、 包装要求：商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递 包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）。

7、 培训要求：供应商应提供相应培训，确保采购人对设备的使用。

8、 安装调试：供应商应完成所有设备的供货、安装调试，实现功能要求。

9 、 供应商应提供供货方案，供应商应提供质量保证措施。

第七章 投标文件格式

投标文件封面格式

巩义市民政局巩义市特殊困难老年 人家庭适老化改造项目 包

投 标 文 件

采购编号：巩财公开采购-2024-27

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或（授权代理人）：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书
2. 投标书
3. 投标承诺函
4. 资格证明文件
5. 投标报价表格
6. 商务和技术偏差表
7. 投标人及投标产品简介
8. 安装调试及售后服务计划
9. 供货方案及质量保证措施
10. 投标人提供的其他优惠条件
11. 反商业贿赂承诺书
12. 中小企业声明函（如有）
13. 残疾人福利性单位声明函（如有）
14. 监狱企业证明材料（如有）
15. 节能产品、环境标志产品明细表
16. 其他资料

1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书

1.1 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：_____（盖章）

_____年____月____日

1.2 法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果 由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

_____年_____月_____日

说明：因投标单位只有公司及法定代表人电子签章，供应商授权代表无法进行电子签章。投标单位可将此委托书打印签字后进行扫描，将扫描件附于投标文件文档后进行制作电子投标文件。

2. 投 标 书

致：（采购人或采购代理机构名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称、包段、采购编号）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价，交货期：_____，按合同约定完成全部工作。

2. 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照招标文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起_____日历天。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.2.12 项规定的任何一种情形。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址：_____ 供应商：_____（盖章）

邮政编码：_____ 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

电话：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

3. 投标承诺函

投标承诺函

_____（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺，如有以下情形之一的：

- （1）在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- （2）在投标文件中提供虚假材料；
- （3）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- （4）未能按招标文件规定提交履约保证金；
- （5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- （6）拒绝履行合同义务；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- （8）在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同约定，提供货物、工程和服务；
- （9）未按招标文件规定缴纳招标代理服务费；
- （10）存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

4. 资格证明文件

4.1 供应商资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为巩财公开采购-2024-的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1. 供应商基本情况
2. 供应商资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的供应商的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

4.2 供应商基本情况

1. 供应商概况

(1) 供应商名称:

(2) 注册地址:

(3) 成立或注册日期:

(4) 法定代表人(姓名、职务):

(5) 注册资本: _____ 万元

(6) 投标人邮箱:

(7) 投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位):

2. 供应商财务状况

(1) 资产负债表(到 年 月 日为止)

固定资产合计: _____ 元

流动资产合计: _____ 元

长期负债合计: _____ 元

流动负债合计: _____ 元

(2) 损益表(到 年 月 日为止)

利润总额累计: _____ 元

净利润累计: _____ 元

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

4.3 供应商资格证明文件

资格承诺声明函

致(本项目采购单位)及巩义市公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

能证明供应商资格的其他资料

1. 营业执照或其他证明材料。（银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业分支机构参加本政府采购活动的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的投标授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。）

2. 建议供应商将“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、“信用河南”网站（www.xyhn.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html）查询信息附在投标文件中。错附、漏附不作为资格审查废标的依据，以采购人或代理机构查询结果为准。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。可提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（网站查询页）

5. 投标报价表格

5.1 开标一览表

项目名称	
包段号	
项目编号	
投标报价	小写： 大写：
投标内容	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.2.4 项规定
交货地点	
交货期	
质保期	
质量要求	
投标有效期	
备注	

注：本表投标报价应与投标文件中投标报价一览表的总报价一致

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

5.2 投标报价一览表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目：（填写项目名称）

金额单位：元

序号	项目	报价	备注
1	货物和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		
总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8）			

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

5.3 备件、专用工具和消耗品价格表

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注

说明： 1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2. 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

5.4 货物分项报价一览表

金额单位：元

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
_____年_____月_____日

6. 商务和技术偏差表

6.1 技术偏差表

序号	招标文件技术需求	投标文件响应技术需求说明书 内容（供应商须逐条应答）	偏差说明
1			
2			
...			

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

4. 投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

6.2 商务条款偏差表

序号	招标文件商务要求	投标文件响应商务需求说明书内容 (供应商须应答)	偏差说明
1			
2			
...			

注：1. 投标人需按招标文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

4. 投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

7. 投标人及投标产品简介

8. 安装调试及售后服务计划

投标人可以但不限于提供以下内容：

1. 安装调试方案
2. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等。
3. 技术培训。
4. 与采购活动有关的其它物品或服务。
5. 质保期内和质保期外的收费标准及保障措施。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

9. 供货方案及质量保证措施

10. 投标人提供的其他优惠条件

投标人针对本项目的优惠措施及条件。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

11. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）包招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表人签字：_____

供应商：_____（加盖单位公章）

_____年__月__日

12. 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生

产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）

13. 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目 包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

14. 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

15. 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》

中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

16. 其他资料

供应商认为需要提供的其他资料(可参考评分细则进行编列)

巩义市公共资源交易信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家、河南省、郑州市和巩义市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日