

采购合同

合同编号：_____

巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

项目名称：巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

甲 方： 巩义市民政局

乙 方： 郑州悦琦医疗器械有限公司

签订地点： 巩义市民政局

签订日期： 2024 年 7 月 18 日

 2024年 7 月 16 日， 巩义市民政局 以 公开招标采购方式 对 巩义市民政局巩义市特殊困难老年人家庭适老化改造项目 项目进行采购。经 评标小组 评定， 郑州悦琦医疗器械有限公司（中标供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者中标通知书发出之日起 1 个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经巩义市民政局（以下简称：甲方）和郑州悦琦医疗器械有限公司（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、单价、小计：（详见附件）；

1.2.2 货物数量：（详见附件）；

1.2.3 货物质量：合格；

1.3 价款

1.3.1 本合同总价（含税）为：¥906000元（大写：玖拾万零陆仟元整）

1.3.2 乙方账户信息：

公司名称：郑州悦琦医疗器械有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州祥和支行

银行账号：1702921509200123290

1.4 履约保证金

乙方不需要支付履约保证金。

1.5 预付款

甲方需要支付预付款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件

合同签订后5个工作日内支付预付款的50%，交货安装完成后支付合同金额的30%，通过采购人及第三方组织的验收后支付剩余货款。具体以财政拨付资金情况为准。

1.7 货物交付期限和交付地点

1.7.1 交付期限：合同签订后90日历天内，全部安装调试完毕并完成验收。

1.7.2 交付地点：巩义市康店镇、北山口镇、西村镇、芝田镇、紫荆路街道、永安路街道、孝义街道7个镇（街道）特殊困难老年人家庭实施。

1.8 双方权利和义务

1.8.1 甲方权利与义务

1.8.1.1 指导并配合乙方进行适老化改造，对乙方履行协议及改造完成情况进行监督。

1.8.1.2 在改造过程中，如被改造家庭老人亡故，改造工作应及时停止，配备的适老化设备可由甲方收回统筹调配使用。

1.8.2 乙方权利与义务

1.8.2.1 负责货物的运送、安装、调试、地面施工改造、并对老人和监护人进行基本操作培训，同时对适老化改造过程中工作人员的货物运送、安装、调试、地面施工改造等安全承担全部责任。

1.8.2.2 负责提供货物的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

1.8.2.3 保证施工质量。要制定全面可行的改造计划，安全文明施工，不得因改造后给老人家庭造成新的安全隐患。

1.8.2.4 保证售后服务。乙方要与老年人或者监护人签署设施改造维护维修和安全使用协议，质保期为2年，协议中要有24小时售后电话。

1.8.2.5 对于施工过程中存在需求变更或者因客观原因不具备施工条件的，应向甲方汇报及时进行调整。

1.8.2.6 负责建立完整的改造档案，记录改造前和改造后的相关照片，并上传到适老化改造后台。

1.9 违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而

未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

2.0 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向巩义市人民法院起诉。

2.1 协议未尽事宜及生效

2.1.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2.1.2 本合同经甲乙双方代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：巩义市民政局

乙方（盖章）：郑州悦琦医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

签订时间： 年 月 日

附件：

适老化产品名称、品牌、规格型号、数量及价格

价格单位：元

序号	投标货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	小计
	浴室防滑地垫	爱动	规格： 1. 材质：改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸：300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。 产品特点：该产品防滑、更易于清洗和维护，耐磨、抗老化 型号：300A	581	9	5229
			规格： 1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味；			

	卧室防滑橡胶地砖	爱动	2. 尺寸： 500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； 4. 超高密度，不掉渣，不变形。 产品特点：该产品防滑、易清理、抗菌 型号：2650M	66.96	175	11718
	可移动坡道0.9M	悦琦	规格： 1. 材质：铝合金主体； 2. 尺寸：长度900mm，宽度720mm，承重300Kg； 3. 功能特性：有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于1-2个台阶； 4. 产品特点：折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。 产品特点：该产品环保无异味 型号：YQ-900	21	890	18690

可移动 坡道1.2M	悦琦	规格： 1. 材质：铝合金主体； 2. 尺寸：长度1200mm，宽度720mm，承重300Kg； 3. 功能特性：有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于1-2个台阶； 4. 产品特点：折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。 产品特点：该产品环保无异味 型号：YQ-1200	6	1270	7620
		规格： 1. 地基处理：不合格土层换填100mm（下挖250mm，换100mm素土+50mm灰土+100mm砼面层，可按此估算，实际地基处理要根据软土层现场情况） 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工：铺设			

地面硬化	悦琦	三七灰土50mm 4. 面层材质：水泥、黄沙、石子混凝土, 泥沙配比1:2；厚度100mm；混凝土标号C20, 表面做磨面防滑处理 5. 切槽缩缝处理：间隔5米（切缝深度20mm，宽度2-3mm） 产品特点：该产品光滑、平整 型号：现场定制	828.7	160	132592
		规格： 1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm； 2. 背部倾斜角度0～75±5°，抬腿0-35度，承载重量:240kg；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全；			

护理床	丹菰	3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计,高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能； 4. 木质餐桌板，方便使用； 5. 材质:床帮采用优质碳素钢管80*40*1.0mm、双梁式结构、稳固结实,床腿为优质冷轧碳素钢管40*40X1.2mm； 6. 实木颗粒板床头床尾围挡，美观大方，结实耐用； 7. 床面板采用优质钢板焊接成型，喷漆后1.2-1.3mm 8. 床垫：6公分四折床垫（4公分棕垫和2公分海绵）、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套； 9. 采用优质万向静音	69	2470	170430
-----	----	--	----	------	--------

		轮，四个轮子采用静音设计，加大稳定性，移动无噪音。 产品特点：该产品采用优质碳素钢管材，不易生锈，床体稳定，滑动超静音 型号：A01-3			
落地床边扶手 （核心产品）	永久亮	规格： 1. 材质：扶手抗菌ABS 尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm；底板高碳钢； 2. 尺寸500*600mm； 3、高度六档可调节，调节方式为弹扣式； 4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量10.2kg。 产品特点：该产品采用原料制造，环保耐用、抗菌材质	175	730	127750

			型号：8916-3B			
	防褥疮 床垫	丹菰	规格： 1. 材质：优质PVC材质； 2. 尺寸1950*900mm； 3. 透气, 耐用, 保护肌肤健康； 4. 气室交替循环充气，代替人工翻身，实现按摩效果。 产品特点：该产品一体成型，承重力强，舒适度高 型号：DS-TT5	26	460	11960
			规格： 1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；			

一字型 扶手	永久 亮	2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：500mm。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 型号：YJL-8810	142	130	18460
		规格： 1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；			

1	L型扶手	永久亮	2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：700*500mm。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 型号：YJL-8808-3	4	195	780
			规格： 1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；			

1	U型扶手	永久亮	2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*700mm。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 型号：YJL-8021	30	235	7050
			规格： 1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；			

1	135° 扶手	永久亮	2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 4. 尺寸：600*350mm。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 型号：YJL-8901	2	217	434
			规格： 1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm）高度（61~74cm）； 3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬			

1	马桶扶手	永久亮	钢片经久耐用； 4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固 5. 高度5档调节，宽度2档调节； 6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 型号：YJL-8914-2新款	38	320	12160
			规格： 1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 3、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。			

1	淋浴椅	悦琦	4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用； 5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm,靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。 产品特点：该产品不生锈，好清理，使用舒适，便于移动 型号：YQ-Y53	77	310	23870
			规格： 1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用。			

1	沐浴坐便椅	悦琦	3、扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。 5、便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。 6. 总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28。 产品特点：该产品便于清洁，抗菌材质 型号：YQ-F58	193	600	115800
1	感应小夜灯	悦琦	规格： 1. 尺寸:86*18mm。 2. 白光感应+开关 3. 感应范围0-3米，120°	144	55	7920

			4.可充电，续航700mAh。 产品特点：该产品电池耐用，节能，环保 型号：YQ-I76			
1	大四角手杖	悦琦	规格： 1. 铝合金，阳极氧化黑色； 2. 手柄/ABS+TPR+磁石，底座/铁+TPR， 尺寸17*13*6.5cm； 3. 高度:80.5-98cm，8孔调节；4. 承重：112kg； 5. 带起身扶手。 产品特点：该产品不生锈，不易变形 型号：YQ-D4A	137	126	17262
			规格： 1. 材质：铝合金； 2. 采用直径22MM铝合金氧化架；3. 后轮采用发泡实心胎； 4. 双刹车设计、脚踏板			

1	轮椅	金尚	三档可调； 5. 座垫采用高档牛津布网面设计，结实耐用； 6. 座宽尺寸：44CM，座深44CM，总宽：66CM，折叠尺寸27CM，座位高度：50CM, 靠背高度：45CM，总长：102CM，承重：100KG，净重：13KG，前后轮尺寸：6/24寸。 产品特点：该产品材质厚实，耐用，承重力强，舒适度高 型号：JS01	47	819	38493
1	助行器	悦琦	规格： 1. 材质：铝合金； 2. 高低可调，总高：75-85cm可调，总宽：52cm，坐宽：47cm，折叠尺寸：77*52*12cm。 产品特点：该产品材质厚实，耐用，承重力强，舒适度高 型号：YQ-32R	4	308	1232

2	四轮手推车	悦琦	规格： 1. 车架选用A3钢焊接而成:具有强度高:重量轻的特性,表面喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不会生锈的特质； 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔，可调高低； 3. 后把手带有连刹车功能； 4. 可折桑式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮，并具有带自锁功能。 产品特点：该产品材质厚实，耐用，承重力强，舒适度高 型号：YQ-5R	150	521	78150
			规格： 1. LED显示，语音播报； 2. 测量范围:脉搏数40-190次/分钟，压力0mmHg-280mmHg； 3. 测量精度：脉搏数：±5%，压力±3mmHg；			

2	智能血压计	方迪	4. 工作环境：温度：5-40摄氏度；湿度15%-80%；大气压力：700hPa~1060hPa； 5. 测量臂围：22cm~32cm（上臂中央部）。 产品特点：该产品电池耐用，节能，环保 型号：AES-U532	246	400	98400
合						906000.00