5.2 货物分项报价一览表

金额单位：1178100元

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	讲桌	1.材料： 采用模具化流水线钢板一次冲压成型，优质1.2㎜冷轧钢板;实木扶手，大宝油漆；台面为密度板基材，油漆工艺饰面。 2表面处理:酸洗、磷化、静电喷塑 灰白皱色，确保表面不含油污及锈蚀。 3工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折 、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷 塑等工序制作,从装配到装箱和各配 件均经过严格的检验，确保产品的质量. 产品特点:采用冷扎钢板，全封闭焊接机构，保障了多媒体设备的安全、防尘、防盗、散热设计。功能 强大、持久耐用、精工细做。显示器、框、键盘托选用可隐藏手动翻转式。高档导轨、滑	森拉堡	1160*780*920	广东森拉堡家具有限公司	张	34	2200	74800	是	小型企业生产的产品

		道轴承等附件使其开合寿命增倍，开合阻力大大降低，是电子讲台的为首选择。（一把锁控 制讲台开启） 4集成性： 结构布局合理、紧凑大方、可存放数码展台、计算机、笔记本 电脑、录像机、功放机、音箱、中央 控制系统、无线话筒等设备。									
2	教师椅	1.★网布：采用高级弹力网布,面料 舒适柔软，回弹性好.抗菌性能（变异库克菌1mm）；防霉性能（绿粘 帚霉0级）；抗引燃特性-阴燃的香烟（未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻 燃Ⅰ级,通过香烟抗引燃特性试验）;防螨性能（驱避率99%）；水洗尺寸变化率（经向、纬向）合格；全氟及多氟化合物（全氟辛烷磺酰基化合物PFOS、全氟辛酸类化合物PFOA ）未检出。 2.背框： 采用全新PP加纤全料， 弧形设计， 增加挂扣式固定腰托，符合人 体工学， 更加贴合腰部，久坐不累。 3.海绵： 采用高密度原生海绵，座感舒适，回弹力强，耐久不变形。 4.木板： 采用10厘厚夹层板，含水率低于10%实木层板，经防虫、烘干处理。 5.扶手： PP加纤连体扶手，设计独特, 6.架子：椅架采用1.5mm壁厚经三层烤漆工艺处理。	森拉堡	620*480*915	广东森拉堡家具有限公司	把	34	500	17000	是	小型企业生产的产品

3	课桌椅（核心 产品）	1：★采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑，光泽度好， 美观大方；检测项目包含浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能（静曲强度25MPa，弹性模量3500MPa）；抗菌性能（洋葱伯克 霍尔德氏菌）99.9%；防霉菌性能（桔青霉）0级；氨释放量（干燥 器法）未检出;五氯苯酚含量未检出;表面耐污染性能5级； 甲醛释放 量未检出 2、★封边：同色 PVC 封边条， 全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细 腻美观，不易脱落；其中甲醛释放量未检出； 氯乙烯单体未检出；大肠 埃希氏菌（大肠杆菌）3.3；黑曲霉0级； 维卡软化温度（VST）。 3、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。	森拉堡	课桌：600*400*760 课椅：340*230*430	广东森拉堡家具有限公司	套	2040	300	612000	是	小型企业生产的产品
4	教师办公桌	1：基材采用实木颗粒板，达到E1级环保标准。面材采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；检测项目包含浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能（静曲强度25MPa，弹性模量3500MPa）；抗菌性能（洋葱伯克霍 尔德氏菌）99.9%；防霉菌性能（ 桔青霉）0级； 氨释放量（干燥器法）未检出；五	森拉堡	500*1200*1200	广东森拉堡家具有限公司	位	100	1500	150000	是	小型企业生产的产品

		氯苯酚含量未检出；表面耐污染性能5级；甲醛释放量未检出。 2、封边： 同色 PVC 封边条， 全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻 美观， 不易脱落；；其中甲醛释放量 未检出； 氯乙烯单体未检出；大肠埃 希氏菌（大肠杆菌）3.3；黑曲霉 0级；维卡软化温度（VST）。 3.★优质阻尼静音导轨（滑轨）：检测项目包含铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾200h，镀（涂）层对基体的保护10级，镀（涂）层本身耐腐蚀 10级； 耐霉菌性（产黄青霉 ）0级 4.★质液压静音铰链（门铰）功能(垂直静载荷20kg，水平静载荷440N,耐久性80000次）。 5、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。									
5	办公椅	1.★网布： 采用高级弹力网布， 面料舒适柔软，回弹性好.抗菌性能（变异库克菌1mm）；防霉性能（绿粘 帚霉0级）；抗引燃特性-阴燃的香 烟（未观察到试样表面或内部出现任 何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻 燃Ⅰ级,通过香烟抗引燃特性试验） ；防螨性能（驱避率99%）；水洗尺寸变化率（经向、纬向）合格；全氟及	森拉堡	620*480*915	广东森拉堡家具有限公司	把	100	500	50000	是	小型企业生产的产品

		多氟化合物（全氟辛烷磺酰基化 合物PFOS、全氟辛酸类化合物PFOA ）未检出。 2.背框： 采用全新PP加纤全料， 弧形设计， 增加挂扣式固定腰托，符合人 体工学， 更加贴合腰部，久坐不累。 3.海绵： 采用高密度原生海绵，座感舒适，回弹力强，耐久不变形。 4.木板： 采用10厘厚夹层板，含水率低于10%实木层板，经防虫、烘干处理。 5.扶手： PP加纤连体扶手，设计独特， 6.架子：椅架采用1.5mm壁厚经三层烤漆工艺处理。									
6	文件柜	1.★采用优质模具化流水线钢板，冷轧钢板厚度0.8mm 经自动剪冲一体机、剪切、冲压、折弯、焊接加工而成，坚固耐用，长期使用不变形。喷涂前处理采用十二工 位前处理工艺， 不含重金属，表面采 用环保型粉末电脑自动静电喷涂，无毒，无味，对人体及环境不产生危害。 2.其中检测项目包含单核增生李斯特氏菌99.9%；杯突试验6.5mm；弯 曲试验3mm；耐磨性合格；涂膜外观合格； 耐酸性240h无异常；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出。 3.锁具：配置内置式锁具，优质金	森拉堡	900*400*1850	广东森拉堡家具有限公司	个	50	1100	55000	是	小型企业生产的产品

		属 拉手。锁具和拉手为分体式，新型合叶，柜门开启轻便，其中检测项目包含弹子家具锁（钥匙不同牙花数、互开率低，使用寿命不低于5000次，锁头固定连接扭矩） 合格； 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾200h。 4、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。									
7	黑板	黑板的板面、多层夹层、背板：采用优质e3 珐琅板面， 颜色有白色、墨绿色及黑色可选，可兼容所有白板笔、粉笔书写，保证易写易擦，不反光 、不变形。整板无拼接，厚度为0.4mm，表面漆膜硬度8H，经耗磨仪摩擦试验保证不露底，表面须附有保护膜。	森拉堡	4.0*1.2m	广东森拉堡家具有限公司	块	34	700	23800	是	小型企业生产的产品
8	教室清洁柜	1.★采用优质模具化流水线钢板，冷轧钢板厚度0.8mm 经自动剪冲一体机、剪切、冲压、折弯、焊接加工而成，坚固耐用， 长期使用不变形。喷涂前处理采用十二工 位前处理工艺， 不含重金属，表面采用环保型粉末电脑自动静电喷涂，无毒，无味，对人体及环境不产生危害。 2.其中检测项目包含单核增生李斯特氏菌99.9%；杯突试验6.5mm；弯曲试验3mm；耐磨性合格；涂膜外 观合格； 耐酸性240h无异常；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉(Cd)	森拉堡	850*390*1850	广东森拉堡家具有限公司	个	34	900	30600	是	小型企业生产的产品

		、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出。 3.锁具：配置内置式锁具，优质金属 拉手。锁具和拉手为分体式，新型合叶，柜门开启轻便，其中检测项目包含弹子家具锁（钥匙不同牙花数、互开率低，使用寿命不低于5000次，锁头固定连接扭矩）合格； 铜盐加速乙酸盐雾 试验(CASS）连续喷雾200h。 4、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。									
9	教室学生储物柜	1.★采用优质模具化流水线钢板，冷轧钢板厚度0.8㎜ 经自动剪冲一体机、剪切、冲压、折弯、焊接加工而成，坚固耐用， 长期使用不变形。喷涂前处理采用十二工 位前处理工艺， 不含重金属，表面采用环保型粉末电脑自动静电喷涂，无毒，无味，对人体及环境不产生危害。 2.其中检测项目包含单核增生李斯特氏菌99.9%；杯突试验6.5mm；弯曲试验3mm；耐磨性合格；涂膜外 观合格； 耐酸性240h无异常；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出。 3.锁具:配置内置式锁具,优质金属 拉手。锁具和拉手为分体式，新型合叶，柜门开启轻便，其中检测项目包含弹子家具锁（钥匙不同牙花数、互开率低，使用寿命不低于5000次，锁头固定连接扭矩）	森拉堡	1400*900*400	广东森拉堡家具有限公司	组	170	970	164900	是	小型企业生产的产品

		合格； 铜盐加速乙酸盐雾 试验(CASS）连续喷雾200h。 4、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。									
10	总计		大写：壹佰壹拾柒万捌仟壹佰元整 小写：1178100元								

说明：1.货物分项必须与采购需求清单中货物分项一致。

2.设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3.人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人： 河南艳旭实业有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2024年 08 月 23 日