

巩义市教育局第一高级中学和第二高级中学 新建走班教学楼设施设备配备项目 A 包合同

采购项目：巩义市教育局第一高级中学和第二高级中学
新建走班教学楼设施设备配备项目 A 包

招标编号：巩财公开采购-2024-37

甲 方： 巩义市教育局

乙 方： 河南艳旭实业有限公司

日 期： 2024 年 8 月 27 日

巩义市教育局第一高级中学和第二高级中学新

建走班教学楼设施设备配备项目 A 包合同

甲 方：巩义市教育局

乙 方：河南艳旭实业有限公司

本合同于 2024 年 8 月 27 日 由甲、乙双方按下述条款签署。

乙方为获得巩义市教育局第一高级中学和第二高级中学新建走班教学楼设施设备配备项目，乙方报名参加了该项目公开招标采购被确定为中标企业，甲方接受了乙方以总金额：¥1178100.00（以下简称“合同价”）的报价。甲、乙双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

一、本合同中的词语和术语的含义与招投标文件中乙方响应文件中定义相同。

二、下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

（一）合同条款

巩财公开采购-2024-37 文件中有关合同条款说明章节；

本合同未规定或不明确的部分，由所附的合同条款予以补充；
本合同与所附的合同条款相抵触的部分以本合同为准。

（二）合同条款资料表

巩财公开采购-2024-37 文件中有关资料说明章节。

（三）合同条款附件

1. 供货范围及价格表

本次采购设备的技术参数、报价及数量详见附表。合同价作为货款和乙方将货物送至甲方指定地方（巩义市第一高级中学和巩义市第二高级中学），并按本项目招标文件要求及乙方投标文件承诺的安装调试、技术服务、培训、售后服务等全部费用（包含 1%验收收费、税费、安装费等）。非因本合同内容变更而发生的超出部分全部由乙方承担。

2. 售后服务

乙方承诺可以提供及时、迅速、优质的服务，如有质量问题等无条件退换。同时做出及时退、换有质量问题以及非甲方订购的或甲方误订的设备。

3. 交货计划

交货地点：采购人指定地点

交货时间：合同签订后 15 日历天供货完毕

4. 付款方法和条件：

合同总额人民币：壹佰壹拾柒万捌仟壹佰元整（¥1178100.00）

付款方式：

乙方按合同所要求的全部货物运抵交货地点，安装调试完毕，可正常使用后，提交项目学校组织初次验收。初验合格后，乙方负责将项目学校出具的验收合格报告递交巩义市教育局。甲方收到项目学校出具的验收合格报告后，委托检测机构进行第三方质量验收，第三方验收合格、财政拨款到位后，支付合同款项 100%。

5. 违约责任：

因乙方是通过公开招标采购的方式成交，在本合同履行过程中，乙方不得以任何理由拒绝或迟延履行，否则即应承担违约责任。

违约认定：乙方应按合同约定及投标文件承诺，将甲方所需设备送到指定地点。若乙方在约定的交货时间内无法完成全部配送、安装、调试或售后服务期间未按时限提供售后服务的，即构成违约。

违约后果：

1、甲方有权书面通知乙方解除合同（解除合同通知书自送达乙方确认的通讯地址及联系人之日合同解除，拒收即视为送达。）并要求乙方支付违约金。

2、乙方承诺：如违约，自愿承担违约金，违约金按照本合同总金额的 20%标准支付（若由于甲方原因造成的问题除外）。

3、成交供应商严格按照合同履约且达到验收标准的，采购人应及时完成履约验收，不得提出超出合同履约范畴的其他要求作为验收条件，并按照合同约定按期支付采购资金。履约验收合同 7 个工作日内，采购人应及时向成交供应商支付合同款项。采购人逾期支付的每延期 1 日，支付本合同金额千分之零点五的违约金，违约金不超过合同总价款的 5%。

三、乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供货物和服务，并负责可能的缺陷弥补。

四、甲方在此保证按合同规定的时间和方式向乙方支付合同规定应支付的金额。委托第三方检测机构进行质量验收的质检费（成交价 1%的质检费），乙方自愿承担。

五、甲方指定的学校在此合同验收合格后，按甲方提供的各项目学校供货合同单价计入固定资产。

六、乙方确认：邮寄送达各种文件、法律文书按照以下通讯地址及联系人、联系方式确定，如有变更必须以书面方式重新确认。

通讯地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号 1 号楼 17 层 1716 号

公司名称：河南艳旭实业有限公司

联系人：杨正红

开户行：中原银行郑州分行

银行账号：4101 9901 0370 1485 07

七、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份。

甲方代表签字：



乙方代表签字：



甲方名称(盖章)：巩义市教育局

乙方名称(盖章)：河南艳旭实业有限公司

附件：巩义市教育局第一高级中学和第二高级中学新建走班教学楼设施设备配备项目 A 包清单

巩义市教育局第一高级中学和第二高级中学新建走班教学楼设施设备

配备项目 A 包清单

序号	名称	规格型号	单位	材质描述	数量		制造商名称	单价	总价	款式图片
					第一 高级 中学	第二 高级 中学				
1	讲桌	1160*780*920	张	1. 材料：采用模具化流水线钢板一次冲压成型，优质 1.2mm 冷轧钢板；实木扶手，大宝油漆；台面为密度板基材，油漆工艺饰面。 2 表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑 灰白皱色，确保表面不含油污及锈蚀。 3 工艺：严格按照公司质量体系要求 及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷 塑等工序制作，从装配到装箱和各配 件均经过严格的检验，确保产品的质量。产品特点：采用冷轧钢板，全封闭焊接机构，保障了多媒体设备的安全、防尘、防盗、散热设计。功能 强大、持久耐用、精工细做。显示器、框、键盘托选用可隐藏手动翻转式。高档导轨、滑道轴承等附件使其开合寿命增倍，开合阻力大大降低，是电子讲台的为首选择。（一把锁控制讲台开启） 4 集成性： 结构布局合理、紧凑大方 、可存放数码展台、计算机、笔记本电脑、录像机、功放机、	19	15	广东森拉堡家具有限公司	2200	74800	

				音箱、中央 控制系统、无线话筒等设备。						
2	教师椅	620*480*915	把	1. ★网布：采用高级弹力网布，面料 舒适柔软，回弹性好. 抗菌性能(变异库克菌 1mm)；防霉性能（绿粘 帚霉 0 级）；抗引燃特性-阴燃的香烟(未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻 燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验)；防螨性能（驱避率 99%）；水洗尺寸变化率（经向、纬向）合格；全氟及多氟化合物（全氟辛烷磺酰基化合物 PFOS、全氟辛酸类化合物 PFOA ）未检出。 2. 背框： 采用全新 PP 加纤全料，弧形 设计， 增加挂扣式固定腰托，符合人 体工学， 更加贴合腰部，久坐不累。 3. 海绵：采用高密度原生海绵，座感舒适，回弹力强，耐久不变形。 4. 木板： 采用 10 厘厚夹层板，含水率低于 10%实木层板，经防虫、烘干处理。 5. 扶手： PP 加纤连体扶手，设计独特， 6. 架子：椅架采用 1.5mm 壁厚经三层烤漆工艺处理。	19	15	广东森拉堡家具有限公司	500	17000	

3	课桌椅（核心产品）	课桌： 600*400*760 课椅： 340*230*430	套	1: ★采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑，光泽度好，美观大方；检测项目包含浸渍胶膜纸饰面纤维理化性能（静曲强度 25MPa，弹性模量 3500MPa）；抗菌性能（洋葱伯克 霍尔德氏菌） 99.9%；防霉菌性能（桔青霉）0 级；氨释放量（干燥 器法）未检出；五氯苯酚含量未检出；表面耐污染性能 5 级；甲醛释放 量未检出 2、★封边：同色 PVC 封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落；其中甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出；大肠 埃希氏菌（大肠杆菌）3.3；黑曲霉 0 级；维卡软化温度（VST）。 3、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。	1140	900	广东森拉堡家具有限公司	300	612000	
---	-----------	--	---	--	------	-----	-------------	-----	--------	---

4	教师办公桌	1500*1200 *1200	位	1: 基材采用实木颗粒板, 达到 E1 级环保标准。面材采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 高端大气, 纹理清晰, 色泽自然, 表面光滑有光泽, 整体效果好; 检测项目包含浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能 (静曲强度 25MPa, 弹性模量 3500MPa); 抗菌性能 (洋葱伯克霍尔德氏菌) 99.9%; 防霉菌性能 (桔青霉) 0 级; 氨释放量 (干燥器法) 未检出; 五氯苯酚含量未检出; 表面耐污染性能 5 级; 甲醛释放量未检出。 2、封边: 同色 PVC 封边条, 全自动无缝封边技术, 采用环保热熔胶加热施工, 有效防止水汽侵入, 边缘细腻 美观, 不易脱落; ; 其中甲醛释放量 未检出; 氯乙烯单体未检出; 大肠埃希氏菌 (大肠杆菌) 3.3; 黑曲霉 0 级; 维卡软化温度 (VST)。 3. ★优质阻尼静音导轨 (滑轨): 检测项目包含铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 200h, 镀 (涂) 层对基体的保护 10 级, 镀 (涂) 层本身耐腐蚀 10 级; 耐霉菌性 (产黄青霉) 0 级 4. ★质液压静音铰链 (门铰) 功能 (垂直静载荷 20kg, 水平静载荷 440N, 耐久性 80000 次)。 5、连接五金件: 优质连接件, 表面镀层平整光滑, 厚度均匀一致, 光泽柔和。	60	40	广东森拉堡家具有限公司	1500	150000	
---	-------	--------------------	---	---	----	----	-------------	------	--------	---

5	办公椅	620*480*915	把	1. ★网布：采用高级弹力网布，面料舒适柔软，回弹性好. 抗菌性能（变异库克菌 1mm）；防霉性能（绿粘 帚霉 0 级）；抗引燃特性-阴燃的香烟（未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验）；防螨性能（驱避率 99%）；水洗尺寸变化率（经向、纬向）合格；全氟及多氟化合物（全氟辛烷磺酰基化合物 PFOS、全氟辛酸类化合物 PFOA）未检出。 2. 背框：采用全新 PP 加纤全料，弧形设计，增加挂扣式固定腰托，符合人体工学，更加贴合腰部，久坐不累。 3. 海绵：采用高密度原生海绵，座感舒适，回弹力强，耐久不变形。 4. 木板：采用 10 厘厚夹层板，含水率低于 10%实木层板，经防虫、烘干处理。 5. 扶手：PP 加纤连体扶手，设计独特， 6. 架子：椅架采用 1.5mm 壁厚经三层烤漆工艺处理。	60	40	广东森拉堡家具有限公司	500	50000	
---	-----	-------------	---	---	----	----	-------------	-----	-------	---

6	文件柜	900*400*1850	个	1. ★采用优质模具化流水线钢板，冷轧钢板厚度0.8mm 经自动剪冲一体机、剪切、冲压、折弯、焊接加工而成，坚固耐用，长期使用不变形。喷涂前处理采用十二工 位前处理工艺，不含重金属，表面采 用环保型粉末电脑自动静电喷涂，无毒， 无味，对人体及环境不产生危害。 2. 其中检测项目包含单核增生李斯特氏菌 99.9%；杯突试验 6.5mm；弯 曲试验 3mm；耐磨性合格；涂膜外 观合格； 耐酸性 240h 无异常；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））未检出。 3. 锁具：配置内置式锁具，优质金属 拉手。锁具和拉手为分体式， 新型合叶，柜门开启轻便，其中检测项目包含弹子家具锁（钥匙不同牙花数、互开率低，使用寿命不低于 5000 次，锁头固定连接扭矩） 合格； 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 200h。 4、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。	30	20	广东森拉堡家具有限公司	1100	55000	
---	-----	--------------	---	---	----	----	-------------	------	-------	---

7	黑板	4.0*1.2m	块	黑板的板面、多层夹层、背板：采用优质 e3 珉琅板面，颜色有白色、墨绿色及黑色可选，可兼容所有白板笔、粉笔书写，保证易写易擦，不反光、不变形。整板无拼接，厚度为 0.4mm，表面漆膜硬度 8H，经耗磨仪摩擦试验保证不露底，表面须附有保护膜。	19	15	广东森拉堡家具有限公司	700	23800	
8	教室清洁柜	850*390*1850	个	1. ★采用优质模具化流水线钢板，冷轧钢板厚度 0.8mm 经自动剪冲一体机、剪切、冲压、折弯、焊接加工而成，坚固耐用，长期使用不变形。喷涂前处理采用十二工位前处理工艺，不含重金属，表面采用环保型粉末电脑自动静电喷涂，无毒，无味，对人体及环境不产生危害。 2. 其中检测项目包含单核增生李斯特氏菌 99.9%；杯突试验 6.5mm；弯曲试验 3mm；耐磨性合格；涂膜外观合格；耐酸性 240h 无异常；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））未检出。 3. 锁具：配置内置式锁具，优质金属拉手。锁具和拉手为分体式，新型合叶，柜门开启轻便，其中检测项目包含弹子家具锁（钥匙不同牙花数、互开率低，使用寿命不低于 5000 次，锁头固定连接扭矩）合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 200h。	19	15	广东森拉堡家具有限公司	900	30600	

				4、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。						
9	教室学生储物柜	1400*900*400	组	1. ★采用优质模具化流水线钢板，冷轧钢板厚度0.8mm 经自动剪冲一体机、剪切、冲压、折弯、焊接加工而成，坚固耐用，长期使用不变形。喷涂前处理采用十二工位前处理工艺，不含重金属，表面采用环保型粉末静电喷涂，无毒，无味，对人体及环境不产生危害。 2. 其中检测项目包含单核增生李斯特氏菌 99.9%；杯突试验 6.5mm；弯曲试验 3mm；耐磨性合格；涂膜外观合格；耐酸性 240h 无异常；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量（镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））未检出。 3. 锁具：配置内置式锁具，优质金属 拉手。锁具和拉手为分体式，新型合叶，柜门开启轻便，其中检测项目包含弹子家具锁（钥匙不同牙花数、互开率低，使用寿命不低于 5000 次，锁头固定连接扭矩）合格；铜盐加速乙酸盐雾 试验（CASS）连续喷雾 200h。 4、连接五金件：优质连接件，表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和。	95	75	广东森拉堡家具有限公司	970	164900	
							合计	1178100		