

浚县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

采购文件

项目编号：浚财招标采购-2024-87

采 购 人：浚县残疾人联合会

采购代理机构：华新项目管理集团有限公司

日 期：二零二四年八月

目 录

第一部分 招 标 公 告	1
第二部分 供应商须知	6
供应商须知前附表	7
第一章 总则	12
第二章 采购文件说明	13
第三章 投标文件的编制	14
第四章 投标文件的递交	19
第五章 开标和评标	20
第六章 授予合同	27
第七章 质疑和投诉	29
第八章 法律责任	30
第九章 需要补充的其他内容	31
第三部分 采购清单及技术要求	35
第四部分 采 购 合 同	47
第五部分 投标文件格式	54

第一部分 招标公告

浚县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 招标公告

浚县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的潜在供应商应登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)网站点击“交易主体登录”获取采购文件，并于2024年9月18日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：浚财招标采购-2024-87
- 2、项目名称：浚县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1382500 元
最高限价：1376195.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	/	浚县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	1382500	1376195.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 本项目为：按照相关文件要求对约 395 户困难重度残疾人家庭无障碍改造（具体内容见招标文件中“第三部分 采购清单及技术要求”）。

- 5.2 资金来源：财政资金

- 5.3 质量要求：符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。

- 5.4 交货期：签订合同后 20 日历天内完成供货、安装并达到验收条件。

- 5.5 标段划分：本项目共分为一个标段。

- 6、合同履行期限：/

- 7、本项目不接受联合体投标。

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照）

（2）投标供应商为生产商的应具有《医疗器械生产许可证》；投标供应商为代理商的应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供商业信誉承诺书和财务会计制度）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2024 年 1 月 1 日以来任意一个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须提供免税证明)；

（6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（7）依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）。

（9）本次招标不接受联合体投标（提供承诺书）。

三、获取采购文件

1. 时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 2 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：潜在供应商请持 CA 数字证书登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）》网站点击“交易主体登录”，登录之后，自行下载招标文件、答疑文件及其他资料。

3. 方式：自行下载

4. 售价:0 元

四、响应文件提交

1. 时间：2024 年 9 月 18 日 9 时 00 分

2. 地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，潜在供应商应在响应文件提交截止时间前，通过鹤壁市政府采购交易系统上传加密电子响应文件。

五、响应文件开启

1. 时间：2024 年 9 月 18 日 9 时 00 分

2. 地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次采购公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

特别提醒：

1. 本项目落实节能环保、小微企业扶持等相关政府采购政策。

2. 资格审查方式：资格后审。

3. 评分办法：综合评分法。

4. 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载采购文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投电子投标文件。本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060//BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），供应商无需到鹤壁市浚县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

5. 关于本项目的澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，均在鹤壁市公共资源交易公共服务平台网站进行公告，并同时在鹤壁市政府采购交易系统内部生成最新的采购“答疑澄清文件”告知供应商，供应商应自行查阅，随时关注，采购人不再另行通知，且不需要供应商确认，当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的内容为准。因鹤壁市政府采购交易系统开标前具有保密性，各潜在供应商在“递交响应文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等内容，因供应商未及时查看造成的后果由供应商自己承担。远程开标的具体事宜请查阅鹤壁市公共资源交易公共服务平台

“下载中心”专区的相关说明。

6. 请投标人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子响应文件，并确保加密电子响应文件上传成功。供应商未在规定时间内提交或解密响应文件的，其响应文件采购人将拒绝接收。

7. 投标供应商有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息：

名称：浚县残疾人联合会

地 址：浚县北关大街 66 号

联系人：张小强

联系电话：13783008291

2. 采购代理机构信息

名称：华新项目管理有限公司

地址：浚县浚州大道九州通医药公司四楼会议室

联系 人：李星

联系电话：18803920548

3. 监督联系方式

联系人：浚县财政局采购办

联系电话：0392-6631853

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：浚县残疾人联合会 地 址：浚县北关大街 66 号 联系人：张小强 联系电话：13783008291
2	采购代理机构机构	名称：华新项目管理集团有限公司 地址：浚县浚州大道九州通医药公司四楼会议室 联系 人：李星 联系电话：18803920548
3	项目名称	浚县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
4	采购范围	采购文件要求的全部内容
5	预算金额	1382500 元
6	资金来源及比例	财政资金，出资比例 100%。
7	资金落实情况	已落实
8	交货期及地点	交货期：签订合同后 20 日历天内完成供货、安装并达到验收条件。 地点：采购人指定地点
9	质保期	1 年（厂家质保期大于 1 年的，按厂家质保期执行）
10	质量要求	符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
11	标段划分	本次招标共分为 1 个标段
12	供应商参加采购活动应当具备的条件	符合招标公告中“二、申请人的资格要求”
13	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
14	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
15	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
16	分包	☒ 不允许 ☐ 允许

条款号	条款名称	编列内容
17	构成采购文件的其他材料	招标答疑纪要、采购文件变更通知（如有）等
18	供应商要求澄清招标文件	在投标截止时间 10 日前
19	采购文件修改发出的形式	在投标截止时间 15 日前，本次招标项目澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，采购人均在“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站上进行发布。并同时在系统内发布“答疑澄清文件”告知供应商，供应商应自行查阅，随时关注，采购人不再另行通知，且不需要潜在供应商确认，当采购采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的公告为准，各供应商须下载采购采购文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。因潜在供应商未能及时查看造成的一切损失，由潜在供应商自行承担。
20	构成投标文件的其他资料	供应商的书面澄清、说明和补正 （但不得改变投标文件的实质性内容）
21	投标报价	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
22	采购控制价	本项目采购控制价： 1376195.00 元 供应商报价大于采购控制价的为无效投标。
23	投标有效期	投标截止日期起 90 日历天
24	投标保证金关联承诺	根据河南省财政厅文件豫财购〔2019〕4 号要求，本项目不再对供应商收取投标保证金。供应商需对政府采购相关法律法规规定的投标保证金相关联内容进行承诺。
25	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有，具体要求：
26	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
27	投标截止时间及地点	时间：2024 年 9 月 18 日 9 时 00 分 地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

条款号	条款名称	编列内容
28	投标文件是否退还	☒ 否 ☐ 是，退还时间：
29	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
30	开标程序	(1) 公布投标单位信息； (2) 宣布解密时间，进入解密倒计时，投标人使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密； (3) 公布解密成功投标人数量，公布采购预算价； (4) 唱标：公布投标人名称、投标报价、交货期及其他内容； (5) 确认开标：唱标结束后宣布确认时间，进入确认倒计时； (6) 开标结束。 注：投标人无需到鹤壁市浚县公共资源中心现场参加开标会议，投标人应在投标文件递交截止时间前，登录招标公告注明的远程开标大厅，在线准时参加开标并进行文件解密等活动。
31	评标委员会的组建	评标专家共 5 人组成。其中采购人代表 1 人，技术类、经济类专家共 4 人。 评标专家确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取。
32	推荐中标候选人	推荐中标候选人数量：3 名或 3 名以上 依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，评标委员会将向采购人提交评标报告，并按评标总得分高低按顺序向采购人推荐 3 名或 3 名以上中标候选人并标明排序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价均相同的，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人顺序进行排名。得分、投标报价与量化指标评审得分均相同的，按技术服务优劣排列；以上全部相同的，通过随机抽取产生）。
33	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否
34	履约保证金	☒ 不要求

条款号	条款名称	编列内容
35	是否采用电子招标投标	☐ 否 ☒ 是，具体要求：在“鹤壁市电子招投标交易平台”中上传加密电子投标文件 1 份。
36	需要补充的其他内容	
36.1	付款方式：1. 签订合同后，支付合同价款的 50%作为预付款（供应商需提供预付款保函）； 2. 剩余 50%在项目供货、安装完毕并经验收合格后一次性付清。	
36.2	中标公告及期限：同招标公告发布网站一致，公示期限为 1 个工作日。	
36.3	本项目涉及节能产品的按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）执行。	
36.4	中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策。 1. 为贯彻落实财库〔2020〕46 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业（货物类 20%的）价格扣除（工程项目为 5%）用扣除后的价格参与评审，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。 2. 根据财库〔2022〕19 号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物类 20%的）价格扣除，政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。 3. 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评标中价格优惠等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5. 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受本办法规定的中小企业扶持政策； 6. 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本	

条款号	条款名称	编列内容
		办法规定的中小企业扶持政策。
36.6		采购标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）所列行业分类规定，本项目采购标的属于供应商实际行业。
36.7		供应商有政府采购合同融资意向的请登录鹤壁市政府采购网进行供应商融资意向登记，或者在通知公告栏目中获取融资渠道和联系方式。
36.8		招标文件的由采购人负责解释。 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第一章 总则

1. 适用范围

1.1 适用范围：本采购文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及有关服务。

1.2 采购方式：公开招标。

2. 定义及解释

2.1 货物：系指供应商按采购文件规定而提供的为完成该项目所需的所有设备及配件。

2.2 服务：系指为实现采购目的和需求，供应商除提供货物外还需提供与采购货物有关的辅助服务，包括但不限于供货、运输、设计、安装服务、质量和其他类似的义务。

2.3 采购人：浚县残疾人联合会。

2.4 采购代理机构：华新项目管理集团有限公司。

2.5 供应商：又称投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.6 日期：指公历日。

2.7 采购文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的纸质文件。

3. 供应商资格要求

3.1 符合本项目采购文件中“供应商资格要求”条件；供应商应遵守中华人民共和国有关法律、法规和采购人有关规定，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务；

3.2 供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据等内容是真实有效的，否则应当承担相应的法律责任。

4. 投标风险及费用

4.1 无论投标的过程和结果如何，供应商应当自行承担其参加本项目投标活动的全部风险及费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述风险及费用。

4.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。

4.3 采购代理服务费的收取标准：中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次缴纳招标代理服务费。招标代理服务费参照豫招协【2023】002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知中河南省招标代理服务收费计算标准收取：

河南省招标代理服务收费计算标准

费率 目类型 预算 金额（万元）	工程	货物	服务
100万元以下（含100万元）	1.2%	1.7%	1.7%
100-500万元（含500万元）	1.0%	1.2%	1.2%
500-1000万元（含1000万元）	0.7%	0.8%	0.7%
1000-5000万元（含5000万元）	0.4%	0.5%	0.4%
5000万元-1亿元（含1亿元）	0.25%	0.30%	0.250%
1-5亿元（含5亿元）	0.10%	0.10%	0.10%
5-10亿元（含10亿元）	0.045%	0.045%	0.045%
10-50亿元（含50亿元）	0.010%	0.01%	0.010%
50-100亿元（含100亿元）	0.008%	0.008%	0.008%
100亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：对于小型项目，如按本指导意见计算出的代理服务费，明显低于代理机构代理成本时，招标人与招标代理机构可在书面委托合同中直接约定招标代理服务费的保底价，并明确其具体数额，不足 1 万元的按 1 万元收取。

5. 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 5.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- 5.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- 5.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 5.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 5.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第二章 采购文件说明

6、本项目采购文件包括以下内容：

- 6.1 招标公告；
- 6.2 供应商须知
- 6.3 供应商应当提交的资格、资信证明文件；
- 6.4 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；
- 6.5 投标文件编制要求和投标报价要求；
- 6.5 采购项目预算金额；
- 6.7 采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等（如有）；
- 6.8 拟签订的合同文本；
- 6.9 货物、服务提供的时间、地点、方式；
- 6.10 采购资金的支付方式、时间、条件；
- 6.11 评标方法、评标标准和投标无效情形；
- 6.12 投标有效期；
- 6.13 投标截止时间、开标时间及地点；
- 6.14 采购代理机构代理费用的收取标准和方式；
- 6.15 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；
- 6.16 省级以上财政部门规定的其他事项。

7 采购文件的构成

7.1 采购文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购清单及技术要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 投标文件格式

7.2 投标人获取招标文件后，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知采购人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购人及招标采购代理机构不承担责任。

8. 采购文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。项目澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，招标人均在鹤壁市公共资源交易公共服务平台网站上进行发布。并同时 within 系统内发布“答疑澄清文件”告知投标人，投标人应自行查阅，随时关注，招标人不再另行通知，且不需要潜在投标人确认，当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的公告为准，各投标人须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。因潜在投标人未能及时查看造成的一切损失，由潜在投标人自行承担。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 除采购文件中所列内容外，采购代理机构机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束力，如有不明确或不一致，以采购文件及答疑、变更、澄清、修改等内容为准。

第三章 投标文件的编制

9. 特别说明

9.1 投标语言供应商提交的投标文件以及供应商与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用外国语言，但相应内容应当附有简体中文翻译内容，在解释时以简体中文翻译本为准。

9.2 计量在投标文件中以及所有供应商与采购人或者采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都应当使用国家法定计量单位；如没有国家法定计量单位的，可以使用行业、习惯或通用的计量单位。

9.3 投标文件的真实性供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对采购文件做出实质性响应；否则，其投标按无效投标处理，并承担相应的法律责任。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

10.1 投标文件组成内容见“第五部分 投标文件格式”。

10.2 供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函、开标一览表和清单详细投标报价表。

10.3 投标函是供应商对本采购招标文件的响应和承诺，供应商应完整地填写和提供投标函。

11. 投标报价

11.1 供应商应按采购文件所附“开标一览表”的要求填写相应内容。

11.2 供应商按上述条款要求填写的投标报价仅限于本次投标。

11.3 供应商必须对采购范围内的全部货物进行投标报价，只就其中部分货物及服务进行投标报价的，按无效投标处理。

11.4 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

11.5 供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

11.6 为实现物有所值的采购目标，保证本项目产品质量、能诚信履约，根据政府采购法及其相关规定，兼顾采购成本、使用成本、后期维护成本的有机统一和项目生命周期总支付成本最低，若评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

11.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第五十一条第二款“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

11.8 开标后，投标报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变；任何包含价

格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝，按无效投标处理。

12、投报货物的要求

12.1 供应商在编制投标文件时，必须对招标文件中货物的技术要求、“技术规格偏离表”逐项、逐条如实明确填写。

12.2 供应商应对招标文件中货物的技术要求进行应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件中货物有具体规格、参数的指标，供应商应提供其所投货物的具体数值。

12.3 供应商所投货物的所有部件均应为最近的、全新的、未使用过的技术先进、成熟稳定的合格产品。

12.4 供应商认为应对其投标货物的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

12.5 供应商应按招标文件要求，在投标文件中对其投报的货物及服务提供的时间、地点等作出实质性响应。

12.6、现场服务货物在安装调试阶段，中标人应派有经验的技术人员到现场负责安装和调试。

13. 投标有效期及投标保证金

13.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期是从投标截止之日起计算 90 日历天。

13.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式提交。

13.3 投标保证金：根据相关文件要求，本项目不再对供应商收取投标保证金。供应商需对政府采购相关法律法规规定的投标保证金相关联内容进行承诺。

14. 投标要求

14.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
- （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

14.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14.3 根据河南省财政厅文件豫财购【2021】6号文件规定，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

(一) 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的；

(二) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(三) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(四) 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(五) 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(六) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(七) 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(八) 其它涉嫌串通的情形。

15. 电子投标文件的制作流程

15.1 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

15.2 办理 CA 数字证书、企业入库：本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理 CA 数字证书办理，并在鹤壁市公共资源交易公共服务平台政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见鹤壁市公共资源交易公共服务平台 (<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>) “下载中心”相关说明；

15.3 采购文件下载。点击“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 (<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)”上的“交易主体登录”按钮选择进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。

15.4 编制电子响应文件。供应商须登录“鹤壁市公共资源交易服务平台 (<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)”网站，点击“下载中心”，下载“鹤壁投标文件制作软件”，安装该客户端制作电子响应文件，制作完成后，须导出（*.已加密投标文件）加密电子投标文件，电子投标文件制作流程详见“下载中心”-“投标文件制作手册”

15.5 上传加密电子投标文件。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，点击“交易系统”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，插入 CA 数字证书，点击 CA 登录，进入系统上传电子投标文件，上传加密的电子投标文件（*.已加密投标文件）。上传

时必须 点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间方为上传成功。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

15.6 为便于采购人、采购代理机构根据政府采购法及其相关规定对供应商的资格进行审查，投标人应当按采购文件要求提交资格审查部分，作为投标文件的组成部分。

15.7 供应商法定代表人、委托代理人应按采购文件中所附的投标文件的格式签字盖企业电子签章。

15.8 供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别提醒：投标人代表应使用制作加密响应文件时的 CA 数字证书对电子响应文件进行解密。

(1) 投标文件递交截止时间前，各投标人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

(2) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议标会议区发出的投标文件解密的指令后由投标人自行实施远程解密，因投标人未按规定远程操作解密，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后仍未响应的，视为供应商放弃投标。

(3) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

(4) 各投标人的授权委托人或法人代表未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

(5) 因系统故障、投标人数量较多或其它非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

(6) 开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内（在收到主持人在系统内通过开标会议区发出的确认开标的指令后自行实施远程确认开标，因投标人未按规定远程操作，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后仍未响应的，视为供应商放弃投标）在线确认开标。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件 CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致响应文件在规定时间内未确认开标的，视为供应商放弃投标。

(7) 供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登录系

统在线。

(8) 在评审过程中, 请潜在供应商保证登陆并保持“政府采购交易系统”在线, 专家会对潜在供应商发起询价、澄清, 要求供应商对专家提出的询价、澄清及时做出响应、答复; 若项目涉及二次(多次)报价, 请供应商随时关注本项目评审进度, 避免错过报价, 专家发起报价时, 会在潜在供应商系统弹出窗口, 请供应商在规定时间内进行报价。

第四章 投标文件的递交

16. 投标文件的递交

16.1 投标文件递交的地点: 见供应商须知前附表。

16.2 投标文件递交截止时间: 见供应商须知前附表。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 供应商在投标文件递交截止时间前可通过电子化平台撤回其已成功递交的电子投标文件。

17.2 如果在投标文件递交截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的, 供应商应当重新制作出完整的电子投标文件, 并按要求重新上传至电子化平台。

17.3 截至投标文件递交截止时间, 投标人未完成电子投标文件传输的, 视为其撤回投标文件。

17.4 鹤壁市公共资源交易公共服务平台以供应商最后上传成功的投标文件为准。

18. 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因, 导致系统无法正常运行, 或者无法正常运行, 或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时, 采购人、招标监管部门、代理机构和交易中心应采取以下应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障或停电等情况, 无法访问或无法使用系统;
- (2) 系统的软件或数据库出现错误, 不能进行正常操作;
- (3) 系统发现由安全漏洞, 有潜在的泄密危险;
- (4) 病毒发作或收到外来的攻击;
- (5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时, 应对为未开标的项目暂停开标。已在系统内开标的立即停止, 经采购

人、招标监督部门、代理机构和公共资源交易中心确认后，则对原有资料及信息做出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。

第五章 开标和评标

19. 开标时间和地点

19.1 开标时间：详见供应商须知前附表。

19.2 开标地点：详见供应商须知前附表。

供应商无需到鹤壁市浚县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标并进行文件解密等活动。

19.3 解密完成后，代理机构工作人员将进行唱标，唱标内容包括供应商名称、投标报价等开标一览表内容。

19.4 开标过程中，若上传投标文件或解密成功后的供应商不足三家，该项目按流标处理。

20、供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21、资格审查

21.1 资格审查时间：开标结束后。

21.2 资格审查地点：同评标地点。

21.3 资格审查小组构成：由采购人或采购代理机构代表共 3 人组成。

21.4 资格审查内容详见资格审查表。

21.5 资格审查方法：合格制

21.6 资格审查表

序号	审查因素	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力	具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照
2	具有良好的商业信誉和健全的财务制度	提供商业信誉承诺书和财务会计制度；
3	具有履行合同所必需的设备和专业	提供承诺书，格式自拟；

	技术能力	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	2024 年 1 月 1 日以来任意一个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须提供免税证明；
5	参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺	提供承诺书，格式自拟
6	信用查询	依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	提供承诺书
8	投标保证金关联承诺	详见资格审查部分格式要求
9	本次招标不接受联合体投标	本次招标不接受联合体投标（提供承诺书）
说明：1. 以上审查因素任何一项不符合，该供应商资格审查结果将为不合格 2. 以上提供资料，由采购人对拟成交人相关证明（证书）材料原件进行核对，发现伪造、变造、虚假等行为，采购人可按有关规定否定其中标候选人资格。		

21.7 编制资格审查报告，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

22. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- （一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- （二）宣布评标纪律；
- （三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- (四) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- (五) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (六) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (七) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- (八) 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
- (九) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- (十) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

23 评标委员会：

23.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (二) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (三) 对投标文件进行比较和评价；
- (四) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部令第 87 号第五十一条规定的情形除外；
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

24. 评标组织

24.1 评标委员会：是指按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

24.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，详见供应商须知前附表。由采购人或者采购代理机构在开标前从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

24.3 采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 87 号令第四十八条第二款“对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。”规定的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评标。

24.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.5 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

25. 对投标文件的审查和确定

25.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

25.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.4 评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对投标人的投标文件作出有利判断响应性的，应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.5 若投标人投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第 87 号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26. 评标原则

26.1 客观、公正、审慎；

26.2 严格保密；

26.3 独立评审，并对评审意见承担个人责任；

26.4 严格遵守评标方法；

27. 执行国家采购政策：

中华人民共和国采购法、中华人民共和国采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第 87 号）及其他相关政府采购政策功能。

28. 评标方法：综合评分法

28.1 符合性审查表

序号	评审因素	评审标准
1	供应商名称	投标文件名称与营业执照等证书名称一致
2	投标文件签署、盖章	按照采购文件规定要求签署、盖章
3	投标范围	采购文件要求的全部内容
4	报价唯一	供应商只允许有一个报价，投标报价不得超出采购控制价，超出采购控制价的投标为无效投标。
5	投标文件格式	符合 “第五部分 投标文件格式” 要求
6	质保期	1 年（厂家质保期大于 1 年的，按厂家质保期执行）
7	投标有效期	投标截止日期起 90 日历天
8	质量要求	符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
9	投标承诺	符合采购招标文件中要求的所有承诺
10	投标产品	货物名称、数量符合采购文件 “第三部分 采购清单及技术要求” 的要求。
以上审查因素有任何一项不符合，该供应商符合性审查结果将为不合格，其不再继续参与评审		

28.2 评分标准（满分 100 分）

评审因素	评审内容	评分标准
------	------	------

报价部分 (30分)	报价 (30分)	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×30 注：未通过资格、符合性审查的单位不参与评标基准价的计算。 一、根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及浚财购【2022】4号规定）： 1. 货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《鹤壁市财政局关于印发规范政府采购管理优化营商环境政策措施（2021年）的通知》（鹤财办购【2021】23号）规定的10%提高至20%。用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为20%； 2. 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 3. 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4. 没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标报价的扣除，用原投标报价参与评审。 二、1. 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价，价格分计算保留小数点后二位。 2. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用部分 (20分)	交货期 (5分)	本项目签订合同后20日历天内完成供货、安装并达到验收条件。供应商交货期每提前一天加2.5分，最多加10分（需提供承诺书）。
	企业综合实力 (15分)	投标人承诺能够及时完成采购人的整体进度计划，积极组织落实，按期完成采购人项目的得3分（需提供承诺书）。 为保障本项目顺利落实，针对该项目资金情况进行保障承诺的得3分（需提供承诺书）。 投标产品“电磁炉”具有国家强制的产品3C认证证书的得3分（投标文件中须提供3C认证证书扫描件）。 投标产品具有产品检测报告的，每提供一份得2分，最多得6分（投标文件中须提供产品检测报告扫描件）。

技术标（50分）	技术指标响应程度 （满分 30 分）	“第三部分 采购清单及技术要求”要求中技术参数部分全部满足的得 30 分；标注“★”项的参数每有一项不满足扣 5 分；没有标注“★”的参数，每有一项不满足的扣 3 分；技术指标响应程度分数扣完为止。 备注：评标委员会根据投标文件中“技术要求响应与偏差表”进行评比，供应商应如实填写。
	项目组织实施方案 （满分 5 分）	项目组织实施方案全面合理，内容包含产品安装、服务跟踪措施等。 1. 内容全面，切合实际，符合采购清单及项目需求得 5 分； 2. 个别细节（如安装调试、服务跟踪方面）需要进一步完善或提高得 3 分； 3. 部分内容满足采购人的需要得 1 分； 4. 方案内容不可行或无方案得 0 分。 注：以上不累计得分。
	技术力量配置(5分)	1. 技术人员、设备投入方案，基本满足项目实施的，得 5 分； 2. 个别细节（如人员、设备方面）需要进一步完善或提高得 3 分； 3. 部分内容满足采购人的需要得 1 分； 4. 方案内容不可行或无方案得 0 分。 注：以上不累计得分。
	质保期售后服务措施及承诺 （满分 5 分）	内容包含响应时间、到达实施现场时间（24 小时随时上门服务）、产品问题解决方案、定期维护、其他优惠措施等。 1. 内容全面，切合实际，基本满足项目运行需求的 5 分； 2. 个别细节（如响应时间、售后方式等）需要进一步完善或提高得 3 分； 3. 部分内容满足采购人的需要得 1 分； 4. 内容不可行或未提供的得 0 分。 注：以上不累计得分。
	优惠措施（5 分）	全面合理，内容包含后期服务、追加服务、产品使用过程跟踪措施等。 1. 内容全面，切合实际，符合采购清单及项目需求得 5 分； 2. 个别细节（如后期服务、产品使用过程跟踪措施）需要进一步完善或提高得 3 分； 3. 部分内容满足采购人的使用需要得 1 分； 4. 方案内容不可行或无方案得 0 分。 注：以上不累计得分。

注：说明：

- 1、评标委员会完成对商务标、技术标汇总后，取平均值作为该供应商的商务标、技术标得分。
- 2、供应商评标总得分=报价得分+商务评分得分+技术评分得分。
- 3、本评标办法计算过程中分值按四舍五入均保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。
- 4、以上提供资料，由采购人对拟成交人相关证明（证书）材料原件进行核对，发现伪造、变造、虚假等行为，采购人可按有关规定否定其中标候选人资格。

28.3 本项目不同供应商核心产品是相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

29. 保密及其它注意事项

29.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

29.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

29.3 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

29.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

29.5 采购人、采购代理机构不退还未中标的投标资料。

29.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第六章 授予合同

30. 定标方式

30.1 依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，评标委员会将向采购人提交评标报告，并按评标总得分高低按顺序向采购人推荐 3 名或 3 名以上中标候选人并标明排序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价均相同的，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人顺序进行排名。得分、投标报价与量化指标评审得分均相同的，按技术服务优劣排列；以上全部相同的，通过随机抽取产生）。

30.2 采购人应当自收到评标报告之日起 2 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

30.3 评审结果的修改

30.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

30.3.1.1 分值汇总计算错误的；

30.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

30.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

30.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

30.3.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

30.3.3 供应商对 30.3.1 情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

30.4 在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得市财政部门的批准。

31. 中标公告

采购人、采购代理机构应当在确定中标供应商后 2 个工作日内，在与招标公告一致的媒体公告中标结果，公告期限为 1 个工作日，采购文件应当随中标结果同时公告。

32. 中标通知

32.1 确定中标供应商后，在发布中标结果公告的同时，采购人、采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在接到通知后 3 个工作日内领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第七十条规定处理。

32.2 对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33. 供应商信用记录的查询使用：

若在中标结果公告后，政府采购合同签订前中标供应商有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的，采购人或采购代理机构将报财政主管部门批准后，取消中标供应商的中标资格，该供应商还应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34. 签订合同

34.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和中标

供应商的投标文件等订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失予以赔偿。

34.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

34.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

第七章 质疑和投诉

36. 质疑

36.1 采购文件的质疑及答复

36.1.1 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑的，应当以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出，提交质疑的供应商委托代理人需是参加投标的项目负责人。采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.1.2 对采购文件提出的质疑，采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

36.2 采购过程、成交结果的质疑及答复

36.2.1 参与本项目采购活动相应采购程序环节的供应商，认为采购过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对该采购程序环节的质疑，提交质疑的供应商委托代理人需是参加投标的项目负责人。

36.2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，对采购过程或者成交结果提出

的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

37. 供应商提出质疑应符合下列条件：

37.1 参与了所质疑项目的政府采购活动；

37.2 以书面形式提出，质疑内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号令）要求；

37.3 在质疑有效期内提出质疑；

37.4 质疑书格式和内容均符合本通知规定；

37.5 质疑事项属于被质疑人组织的所质疑采购活动范围内的事项；

37.6 证据真实，来源合法。

37.7 质疑人、投诉人委托代理人（供应商为委托代理人时，应为投标文件中的委托代理人）办理质疑、投诉事务的，应当一并提交授权委托书。委托代理人应是本单位职工（与所在单位已签订劳动合同书，所在单位已为其缴纳职工养老保险、失业保险和工伤保险），授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

37.8 供应商须对质疑内容的真实性承担一切责任。

37.9 供应商一年累计三次以上质疑，均查无实据或提供虚假材料进行恶意举报的，采购代理机构机构将报送至财政部门申请进行处罚。

37.10 接收质疑函的方式：仅接收以书面纸质形式提出的质疑。

37.11 接收质疑函的信息：

名称：华新项目管理集团有限公司

地址：浚县浚州大道九州通医药公司四楼会议室

联系 人：李星

联系电话：18803920548

38. 投诉

质疑供应商对采购代理机构机构的答复不满意或者采购代理机构机构未在在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督部门投诉。

第八章 法律责任

39. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- (7) 以及《政府采购法实施条例》等法律法规规定的条款。

40. 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动，情节严重的，依法追究其刑事责任。

第九章 需要补充的其他内容

41. 踏勘现场

采购代理机构机构将不组织供应商进行踏勘现场，供应商如认为有必要可自行前往供货所在地对供货现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

附表一：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)： 公章：
日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表二：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日,向.....提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于.....年.....月.....日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答

复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第三部分 采购清单及技术要求

一、采购清单及技术要求

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	智能呼叫器（核心产品）	后附	个	172
2	唱戏机	后附	个	167
3	智能电磁炉	后附	个	177
4	智能电热水壶	后附	个	159
5	充气床垫	后附	个	88
6	坐便器	后附	个	68
7	轮椅（核心产品）	后附	个	57
8	定位手表	后附	个	92
9	护理床（核心产品）	后附	个	52
10	助听器（核心产品）	后附	个	68
11	手摇三轮车	后附	个	33
12	智能家庭摄像头	后附	个	39
13	助行器（核心产品）	后附	个	28
14	四脚拐杖	后附	个	20
15	学习机	后附	个	44
16	移位机	后附	个	33
17	浴室扶手	后附	个	24
18	盲杖	后附	个	19
19	起床器	后附	个	8
20	浴室凳子	后附	个	8
21	靠背支架	后附	个	10
22	站立架	后附	个	11
23	电子助视器	后附	个	15
24	密码刀具箱	后附	个	24
25	入户门	后附	个	4
26	双拐	后附	个	5
27	橱柜	后附	平方米	31
28	马桶	后附	个	1
29	手写板	后附	个	22
30	坡道	后附	平方米	50
31	地面	后附	平方米	300
32	栏杆	后附	米	199
33	标示牌	后附	个	395
34	扶手	后附	个	132
35	离线语音开关	后附	个	132


附件：技术参数

序号	货物名称	技术参数及性能（配置）要求	产品图例																												
1	智能呼叫器(核心产品)	★尺寸：116*88*16mm ★材质：ABS 电源系统：5V 2A USB 适配器 主控芯片：CS32L010、EC600N 网络类型：FDD LTE+TDD LTE 网络频段：FDD-LTE：B1/B3/B5/B8，TDD-LTE：34/B38/B39/B40/B41 无线分机频段：433Mhz ★支持分机个数：60 个 ★按键：1 个 SOS 主按键、1 个手柄按键/3 个手柄按键 ★音频：8R 2W 喇叭，双麦克风，免提通话， 提示灯：RGB 灯指示。 ★物联网卡：搭配联通物联网语音卡，支持 5 组通话白名单。 ★呼叫方式：SOS 主按键、SOS 手柄按键、亲情号手柄按键、分机远距离触发； ★循环拨打：SOS 循环拨打预设号码，报警电话不漏接。 小程序：微信小程序绑定设备，便捷式管理。 ★闹钟提醒：自定义闹钟提示语音段，指定时间播报提示 ★夜间模式：自定义夜间时间段，控制设备熄灯，避免灯光干扰 ★时间播报：按键触发实时播报当前时间 ★天气播报：按键触发实时播报当前天气 尺寸：116*88*16mm 可搭配智能大屏座机系统 支持后台管理系统，提供对接接口。																													
2	唱戏机	<table border="1"> <tr> <td>产品大小</td><td>20/25可选择</td><td>可充电</td><td>支持</td></tr> <tr> <td>屏幕尺寸</td><td>10.2/14.1可选择</td><td>喇叭</td><td>3欧7瓦铝磁喇叭</td></tr> <tr> <td>接口</td><td>USB/TF/HDMI/耳机</td><td>分辨率</td><td>1920*1080</td></tr> <tr> <td>格式支持</td><td>MP4/RMVB/FLV/AVI MKV/MP3/TXT/JPG等</td><td>HDMI输出</td><td>支持</td></tr> <tr> <td>APP安装</td><td>支持</td><td>系统</td><td>安卓系统</td></tr> <tr> <td>操作方式</td><td>触摸/按键+遥控可选择</td><td>无线WiFi</td><td>支持</td></tr> <tr> <td>在线支持</td><td>电视直播、电影、戏曲 广场舞、儿童等视频资源</td><td></td><td></td></tr> </table>	产品大小	20/25可选择	可充电	支持	屏幕尺寸	10.2/14.1可选择	喇叭	3欧7瓦铝磁喇叭	接口	USB/TF/HDMI/耳机	分辨率	1920*1080	格式支持	MP4/RMVB/FLV/AVI MKV/MP3/TXT/JPG等	HDMI输出	支持	APP安装	支持	系统	安卓系统	操作方式	触摸/按键+遥控可选择	无线WiFi	支持	在线支持	电视直播、电影、戏曲 广场舞、儿童等视频资源			
产品大小	20/25可选择	可充电	支持																												
屏幕尺寸	10.2/14.1可选择	喇叭	3欧7瓦铝磁喇叭																												
接口	USB/TF/HDMI/耳机	分辨率	1920*1080																												
格式支持	MP4/RMVB/FLV/AVI MKV/MP3/TXT/JPG等	HDMI输出	支持																												
APP安装	支持	系统	安卓系统																												
操作方式	触摸/按键+遥控可选择	无线WiFi	支持																												
在线支持	电视直播、电影、戏曲 广场舞、儿童等视频资源																														
3	智能电磁炉	★1、产品执行标准：GB4706.1 — 2005、GB4706.29 — 2008； ★2、产品由电磁炉主机、配 260 克汤锅组成； ★3、功率：不低于 2200w、电压：220V，额定频率：50-60HZ，宽电压启动：88-270V 正常启动、正常工作； ★4、材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，面板上有四个定位柱，可防止锅滑动； 5、每一个操作按键都具有语音报读功能和盲文点标识； ★6、具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机，安全保护； ★7、具有 6 个操作按键：功能选择键、减小键、增大键、开关键、定时预约键、电量电压查询键； 8、具有火锅、爆炒、烧烤、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水、预约、定时九大功能，增大、缩小键可读报相应温度数； ★10、第三方质检部门出具的产品检测报告（投标文件中提供产品检测报告）。																													

4	智能电热 水壶	★1、水壶应由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成； ★2、额定功率：$\geq 1800\text{w}$，电压：220V，额定频率：50-60HZ，容量$\geq 1.7\text{L}$； ★3、水壶应具有无线传输功能，水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。 ★4、水壶主体和水壶底座连接后，无线接收器应语音提示“您好，水壶已通电，请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后，无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后，无线接收器应语音提示“您好，水开了”。 5、烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。 ★6、水壶主体具有保温功能。 ★7、无线接收器音量应可大、中、小三档调节。 ★8、无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分。 9、无线接收器应具有 3.5 mm 耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应可同时播放声音。 10、无线接收器应带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。 11、无线接收器按键操作时应有语音提示。 12、无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间。 13、无线接收器可显示和语音播报温度和湿度。 14、无线接收器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标。 15、无线接收器应具有一键止闹功能。 16、无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用。 17、无线接收器应具有红外人体感应灯功能功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标； ★18、具有产品 3C 认证证书（投标文件中提供 3C 认证证书）； ★19、具有国家级质检部门出具的产品检测报告（投标文件中提供产品检测报告）；	
5	充气床垫	★1、产品尺寸 2000mm×900mm，带有睡眠功能。 2、性能指标 2.1 外观 ★2.1.1 气床垫表面应清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。 ★2.1.2 气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。 2.1.3 充气泵的外壳应平整、光滑，无明显划痕，不得有锋棱、毛刺及划伤等缺陷。 ★2.1.4 气床垫各种标识应清晰，正确，牢固。 2.2 装配质量 2.2.1 充气泵内各部件应安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。 2.2.2 气嘴安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。 2.3 规格尺寸 ★2.3.1 产品尺寸 2000mm×900mm。 ★2.3.2 带有侧身功能的气床垫，其床垫的侧翻角度应$\geq 75^\circ$。 2.4 充放气性能 2.4.1 充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于 12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应$\geq 4\text{kPa}$。 ★2.4.2 充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气 5min，放气 5min，每 10 min 为一周期循环往复，充放气时间误差$\pm 10\%$。	


		2.4.3 带微孔喷气功能的气垫在充气气压达到 3kPa±0.5kPa 时,气室上的微孔能均匀排出气体。 ★2.4.4 带有睡眠功能的气床垫,在将充气泵的调节旋钮旋转至睡眠状态时,充气泵的两个排气孔应能同时排气,气床垫停止波动,保持静止状态。 2.4.5 气床垫具有快速放气功能,以便于 CPR(心肺复苏术)情况下使用。 ★2.5 工作载荷:气床垫工作载荷$\geq 135\text{kg}$。 2.6 气密性:将气床垫充气到最大气压,气床垫承受最大工作载荷时,并放置 24h 后,最大压力的压力降不大于 5%。 2.7 工作噪声:气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB(A 计权)。 ★2.8 连续工作时间:充气泵的正常连续工作时间$\geq 24\text{h}$。 2.9 电磁兼容性:应符合 YY 0505-2012 的要求。	
6	坐便器	★1.总高:83-88cm,总长:86cm,总宽:54cm,坐高:46-51cm,坐宽:44cm。坐深:42cm,扶手高度:19cm,靠背高度:39cm, ★2.以 GB/T24434-2009《座便椅(凳)》国家标准为执行标准;其结构: 2.1)主架:主架是 6061F 高强度铝合金组成,管的径 22.2cm,管厚度 1.2cm,陶瓷白烤漆面表面处理,冲凉坐便两用,两侧增加有称重横杆; ★2.2)坐板:坐板采用的是无缝缝合的全皮革的开口 U 行坐板,坐板可以上翻,方便便桶提出来; 2.3)★轮子:采用 4 英寸 PVC360 度旋转的小轮,后面两个轮子带自锁刹车,整体高度 3 档可调; 2.4)踏板:踏板全铝合金焊接,可以拆卸,上翻,踏板前部位带有地面支撑脚,防止人踩在上面椅子向前翻,支撑脚高度 2 档可调; 2.5)★靠背:靠背可以拆装,靠背是 PE 吹塑板成型,板的表面有防滑纹防滑效果好,扶手采用的 PE 吹塑成型,表面有防滑纹。	
7	轮椅(核心产品)	★1、尺寸:总宽:66cm;总高:125cm;折叠宽度:34cm;靠背高度:80cm;座位深度:42cm;座位宽度:43cm;座位离地面高度:53cm;前轮直径:20cm;后轮直径:60cm; ★最大载荷:$\geq 100\text{kg}$; 2、以 GB/T13800-2009《手动轮椅车》为参考标准,其结构特点: 2.1、车架:钢管焊接组合成型,管直径$\geq 22\text{mm}$,壁厚$\geq 1.2\text{mm}$,可拆扶手、脚托,可折叠结构,表面电镀处理,主架配有防翻后轮; ★2.2、前轮:≥ 8英寸 pvc 轮,金属拐臂; ★2.3、后轮:≥ 24英寸带花纹实心橡胶轮,铁轮圈,配置铁手圈(驱动轮椅用); ★2.4、刹车:配备金属手动驻刹; 2.5、坐靠垫:皮革。靠背角度可调节,调节角度 $100^{\circ} \sim 165^{\circ}$;配置可单独拆洗 U 型枕头;配圆形便桶; 2.6、扶手:活动拆装式扶手; 2.7、护板:不锈钢护板; 2.8、脚托:可拆式脚托,脚托角度可调节至水平状态;配有高强度铝合金脚踏板,高度可调节; ★2.9、靠背调节:液压上下调节。	


8	定位手表	★分辨率：$\geq 240 \times 240$ 全视角高清屏，$\geq 700\text{mAh}$ 聚合物电池； - 定位：GPS（北斗）WIFI+基站 ★待机时间：≥ 4 天（视使用频率和网络状态）， ★控制方式：按键、触控、手机； ★网络：4G 全网通（移动、联通、电信）； ★内存：$\geq \text{ROM} (128\text{MB}+64\text{mb})$. - 防水等级：生活防水； - 有心率、血压、血氧、体温、计步测量功能； - 有微聊、视频通话功能，可以家人聊天沟通，分享日常； ★有功能面板大图标大字体，大音量，6 档音量调节； - 有静音震动功能，可选择静音震动、静音、震动、静音 4 种提示模式； - 有双向通话功能，可通过电话本、拨号盘，自由拨打电话，有通话记录查询功能； ★有 SOS 紧急一键求救，可设置 3 组紧急联系人电话，3 个号码轮流拨打； - 有脱落报警、低电量报警功能； ★有实时定位功能； - 有按键语音报时、整点语音报时功能； - 有天气预报功能，可实时查看当地天气状态； - 有休息提醒、服药提醒、回家提醒、睡觉提醒、起床提醒、喝水提醒功能，有陌生号码自动拦截功能。	
9	护理床(核心产品)	一、★外径尺寸：2050*950*550mm$\pm 5\text{mm}$ 二、★基本功能：调节范围：背部 0—70° $\pm 5^\circ$，腿部 0—40° $\pm 5^\circ$ 1、床头、床尾板：床头床尾板塑料，浅蓝色光面，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板有钢板挂钩床头板，配有活动防脱挂钩易清洁、不变形，床四角安装软性防撞角。 2、床面：床面采用冷轧钢板焊接，板材厚度$\geq 0.7\text{mm}$，表面光洁，背板采用单支撑卸力结构。床板分四节，各部位活动联接件采用冷轧钢板铆接。 3、床框：床框$\geq 40 \times 80 \times 1.0\text{mm}$ 方管，床腿$\geq 40 \times 40 \times 1.2$ 钢管。 4、★传动装置：摇把为碳钢，隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为碳钢材质，钢制万向节，摇动无噪音。并具有 HDPE 防尘罩。 5、★护栏：护栏采用全覆式不锈钢护栏，横梁采用不锈钢，立柱采用 5 根不锈钢，上下关节为钢制关节，与铝合金立柱采用空心铆钉连接，底座采用钢制管材，护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险定位开关。 6、★脚轮：选用直径 125mm 刹车脚轮，易于固定或推动床体，配有粉尘护罩。 7、焊接工艺：整床焊接表面不得有锋棱，焊缝光滑均匀，床架整体焊接。 8、床体表面：床体采用内外防锈处理，环保无毒、抗菌；通过 SGS 测试，符合欧盟标准。 9、★配套床垫：与床体配套，布料防水透气，内部填充物为棕 4cm，高密度海绵 2cm。 10、★配置：ABS 床头尾 1 付，五档塑钢护栏 1 付，配套床垫 1 张。静音轮，餐桌板，输液杆、便盆、洗头盆。	


10	助听器(核心产品)	1. 全数字信号处理; 2. 具有噪音过滤系统; 3. 4 通道、8 频段数字处理; 4. 内置高保真反馈抑制系统; 5. 4 个调节程序; 6. ★产品材质: 纳米材料 7. ★档位调节: 按键式音量调节 8. ★最大饱和声压级 (dB): $\leq 129\text{dB}+3\text{dB}$ 9. ★输出声压级 (高频平均值): $120\text{dB}\pm 4\text{dB}$ 10. 平均满档声增益 (dB): $45\text{dB}\pm 5\text{dB}$ 11. ★谐波失真: 不超过 10% 12. ★等效输入噪声 (dB): $\leq 32\text{dB}$ 13. 频率响应 (Hz): 不窄于 $450\text{Hz}\sim 3000\text{Hz}$ 14. 额定电流: $\leq 10\text{mA}$ 。	
11	手摇三轮车	1. ★驱动方式: 采用双手向前摇动手柄, 前轮驱动式; 双齿轮链条传动链; 2. 产品有制动轴皮倒刹装置, 向后摇动手柄, 即可刹车; 配驻车、刹车装置; 3. ★车架材质加厚钢管; 可折叠设计; 4. 座背垫: 600D 牛津布内嵌高密度海绵材质; 可拆卸靠背, 带有储物袋; 5. 固定式扶手: 采用优质 ABS 扶手; 护板和挡泥板为 ABS 塑料材质, 带有尾灯; 6. 前后轮为铝制车圈, 钢质轮辐, 24 英寸充气轮胎; 7. 加宽加大钢制脚踏板; 8. 摇把可有两种装法, 可平装, 可上下装, 使用者可以根据自身条件, 选择适合自己的摇法; 9. ★规格尺寸 (cm): 外形尺寸: $170\times 75\times 95$; 座宽 $\geq 46\text{cm}$, 座深 $\geq 42\text{cm}$, 坐垫高度 $\geq 50\text{cm}$; 10. ★承重: $\geq 100\text{KG}$ 。	
12	智能家庭摄像头	★360° 旋转摄像头; ★宽带 $\geq 200\text{Mbps}$; 宽带免费使用 ≥ 1 年; ★含路由器 1 个, 监控摄像头 1 个; ★可插内存卡; 支持回放; ★分辨率: $\geq 2560\times 1440$; ★像素: ≥ 400 万; ★支持无线连接; 红外夜视; 音频输入: 内置麦克风; 人形侦测; ★双向语音对讲。 ★质保期: 2 年。	

13	助行器(核心产品)	1. ★符合 GB/T13800-2009 《手动轮椅车》 国家标准; 2. 其结构: 2.1 长宽高: 84cm*50cm*89cm; 2.2★靠背高度: 41cm; 座位深度: 36cm; 座位宽度: 40cm; 座位离地面高度: 48cm; 2.3★最大载荷: $\geq 100\text{kg}$; 2.4 车架: 由钢管焊接组合成型, 采用可折叠结构的轻型轮椅。双安全扣。 2.5★轮子: 前轮 6 寸塑料轮毂配高品质实心 PVC 轮胎, 配高强度塑胶有轴前叉、后轮 8 寸塑料 轮毂配高品质实心 PVC 轮胎; 2.6 刹车: 采用刹车系统, 手推把手下方左右两处刹车, 拉紧锁车驻车。 2.7★座背垫: 面料选用优质网布加黑牛津布, 垫芯选用优质高回弹海绵, 座垫底部木板加固, 配安全带; 2.8 扶手: 后翻泡棉扶手; 2.9★整体后翻脚托。																																						
14	四脚拐杖	1. ★高度: 78-95.5CM 8 档可调节; 底座尺寸: 18CM*26CM; 2. ★符合 GB/T 19545.4-2008 《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分: 三脚或多脚手杖》 国家标准, 其结构特点: 2.1) ★主架: 采用的是 6061F 铝合金+碳钢材材质构成, 管的直径 19MM, 壁厚 1.4MM。采用蝶形螺母紧固. 两级扶手设计, 具辅助起身功能; 2.2) ★底座: 底盘焊点加固处理, 防滑防晃。整体高度八档可调节, 适应不同身高人士。 2.3) ★握把: 采用 TPR 握把, 防止打滑。手柄内置钢柱。 2.4) ★脚垫: 5MM 加厚橡胶脚垫, 脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫。																																						
15	学习机	<table><tr><td>项目</td><td>名称</td><td>描述</td></tr><tr><td rowspan="12">硬件规格</td><td>CPU</td><td>Arm Cortex-A55 四核 1.8GHz/低功耗处理器</td></tr><tr><td>★操作系统</td><td>$\geq$ Android 11.0</td></tr><tr><td>★内存</td><td>$\geq 3\text{GB DDR}$</td></tr><tr><td>★存储器</td><td>$\geq 64\text{GB}(\text{TF 可扩展 } 128\text{GB})$</td></tr><tr><td>★显示屏</td><td>≥ 10.1 英寸, 800*1280 IPS</td></tr><tr><td>★触摸屏</td><td>电容式多点触摸 G+G</td></tr><tr><td>★摄像头</td><td>$\geq$前 200W 后 500W</td></tr><tr><td>电池</td><td>锂电池$\geq 3.7\text{V}/5000\text{mAh}$(可充电)/大约 4~5 小时 (声音调半, 亮度调半),待机≥ 200 小时</td></tr><tr><td>电源</td><td>AC 100~240V,DC 5V/2A USB 充电</td></tr><tr><td>机身接口</td><td>TF 卡/TypeC/3.5 耳机口/MINI HDMI</td></tr><tr><td>机身按键</td><td>电源/音量加/音量减/复位</td></tr><tr><td>G-Sensor</td><td>支持 3 维 G-SENSOR 游戏和应用软件</td></tr><tr><td rowspan="4">软件规格</td><td>WIFI/蓝牙</td><td>支持 WiFi(IEEE 802.11b/g/n)蓝牙 4.0/2.1</td></tr><tr><td>高清输出</td><td>支持 4K 同显 HDMI</td></tr><tr><td>★os(操作系统)</td><td>支持 Android 11 智能操作系统</td></tr><tr><td>音乐</td><td>支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP 等主流音频格式</td></tr></table>	项目	名称	描述	硬件规格	CPU	Arm Cortex-A55 四核 1.8GHz/低功耗处理器	★操作系统	$\geq$ Android 11.0	★内存	$\geq 3\text{GB DDR}$	★存储器	$\geq 64\text{GB}(\text{TF 可扩展 } 128\text{GB})$	★显示屏	≥ 10.1 英寸, 800*1280 IPS	★触摸屏	电容式多点触摸 G+G	★摄像头	$\geq$ 前 200W 后 500W	电池	锂电池 $\geq 3.7\text{V}/5000\text{mAh}$ (可充电)/大约 4~5 小时 (声音调半, 亮度调半),待机 ≥ 200 小时	电源	AC 100~240V,DC 5V/2A USB 充电	机身接口	TF 卡/TypeC/3.5 耳机口/MINI HDMI	机身按键	电源/音量加/音量减/复位	G-Sensor	支持 3 维 G-SENSOR 游戏和应用软件	软件规格	WIFI/蓝牙	支持 WiFi(IEEE 802.11b/g/n)蓝牙 4.0/2.1	高清输出	支持 4K 同显 HDMI	★os(操作系统)	支持 Android 11 智能操作系统	音乐	支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP 等主流音频格式	
项目	名称	描述																																						
硬件规格	CPU	Arm Cortex-A55 四核 1.8GHz/低功耗处理器																																						
	★操作系统	$\geq$ Android 11.0																																						
	★内存	$\geq 3\text{GB DDR}$																																						
	★存储器	$\geq 64\text{GB}(\text{TF 可扩展 } 128\text{GB})$																																						
	★显示屏	≥ 10.1 英寸, 800*1280 IPS																																						
	★触摸屏	电容式多点触摸 G+G																																						
	★摄像头	$\geq$ 前 200W 后 500W																																						
	电池	锂电池 $\geq 3.7\text{V}/5000\text{mAh}$ (可充电)/大约 4~5 小时 (声音调半, 亮度调半),待机 ≥ 200 小时																																						
	电源	AC 100~240V,DC 5V/2A USB 充电																																						
	机身接口	TF 卡/TypeC/3.5 耳机口/MINI HDMI																																						
	机身按键	电源/音量加/音量减/复位																																						
	G-Sensor	支持 3 维 G-SENSOR 游戏和应用软件																																						
软件规格	WIFI/蓝牙	支持 WiFi(IEEE 802.11b/g/n)蓝牙 4.0/2.1																																						
	高清输出	支持 4K 同显 HDMI																																						
	★os(操作系统)	支持 Android 11 智能操作系统																																						
	音乐	支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP 等主流音频格式																																						

		<table><tr><td>视频解码</td><td>MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,AVS,V C-1,RV,VP6/VP8,Sorenson Spark,MVC 1920×1080P 60FPS</td></tr><tr><td>视频编码</td><td>H.264/H.265/VP9/1080p60 H.265,H.264</td></tr><tr><td>图片</td><td>支持 JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF 等格式图片浏览</td></tr><tr><td>电子书</td><td>支持的电子书格式有 TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB 等，支持自动浏览、缩放、书签、翻页等功能</td></tr><tr><td>网络连接</td><td>≧2.4G WIFI(可选),支持外置 3G/4G Dongle(5G WIFI 选配)</td></tr><tr><td>语言</td><td>支持多国语言</td></tr><tr><td>在线视频</td><td>支持 Flash11 在优酷、土豆、酷六等视频分享类网站可实现在线视频观看</td></tr><tr><td>★拍照/摄像</td><td>用户可以通过接入网络来实现摄像、视频通话、聊天和视频会议等功能。</td></tr></table>	视频解码	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,AVS,V C-1,RV,VP6/VP8,Sorenson Spark,MVC 1920×1080P 60FPS	视频编码	H.264/H.265/VP9/1080p60 H.265,H.264	图片	支持 JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF 等格式图片浏览	电子书	支持的电子书格式有 TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB 等，支持自动浏览、缩放、书签、翻页等功能	网络连接	≧2.4G WIFI(可选),支持外置 3G/4G Dongle(5G WIFI 选配)	语言	支持多国语言	在线视频	支持 Flash11 在优酷、土豆、酷六等视频分享类网站可实现在线视频观看	★拍照/摄像	用户可以通过接入网络来实现摄像、视频通话、聊天和视频会议等功能。	
视频解码	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,AVS,V C-1,RV,VP6/VP8,Sorenson Spark,MVC 1920×1080P 60FPS																		
视频编码	H.264/H.265/VP9/1080p60 H.265,H.264																		
图片	支持 JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF 等格式图片浏览																		
电子书	支持的电子书格式有 TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB 等，支持自动浏览、缩放、书签、翻页等功能																		
网络连接	≧2.4G WIFI(可选),支持外置 3G/4G Dongle(5G WIFI 选配)																		
语言	支持多国语言																		
在线视频	支持 Flash11 在优酷、土豆、酷六等视频分享类网站可实现在线视频观看																		
★拍照/摄像	用户可以通过接入网络来实现摄像、视频通话、聊天和视频会议等功能。																		
16	移位机	1. ★(1)总长：47cm；(2)总宽：58cm；(3)总高：70-80cm；（4）座位宽度：42cm；（5）座位深度：39cm；（6）座位离地面高度：40-50cm；（7）最大载荷：100kg；注：以上尺寸可存在 1-3cm 误差。 2. 马桶椅结构特点： 2. 1) ★主架：由优质碳钢管材弯制成，表面做喷粉处理，主架为组装拆卸结构，脚管为 5 孔调节； 2. 2) ★座板：采用 PP 材料一次注塑成型，内嵌螺母固定主架，宽大的座板上粘有 6mm 厚 EVA 防滑垫，使用舒适安全； 2. 3) ★靠背板：由前后壳组合而成，壳体采用 PP 材料一次注塑成型，半包式的靠背，其上粘有 6mm 厚 EVA 防滑垫，使用舒适可靠； 2. 4) 座板盖板：采用 PP 材料一次注塑成型，可翻转，内粘 6mm 厚 EVA 防滑垫，翻起靠上不压背； 2. 5) ★便桶：采用 PP 材料一次注塑成型，安装在座板底下滑槽上，可前后抽拉； 2. 6) 扶手棉：采用 NBR 发泡管，吹入扶手管上； 2. 7) 脚垫：采用橡胶材质制作，大直径脚垫。																	
17	浴室扶手	L 型扶手 1、弯头和面管连接处采用Φ38*6mm 垫圈，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 2、采用Φ35*3.5mm 抗菌尼龙，外表面有 6 条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。																	
18	盲杖	1. 产品组成：手柄、声光报警器、杖体、杖尖 2. 性能参数：1) 声光报警器可以帮助盲人求助。2) 杖尖在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，可更换。 4. 规格：1) 整杖长度：132cm±5) 折叠后长度：35cm 5. 材质：1) 杆身采用铝合金 2) 杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度 3) 手柄握把采用 EVA 材质，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘 4) 杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘 5. 功能： 1) 具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 2) 具备声光提醒，帮助盲																	

		人在行走时提示车辆和行人注意; 6. 包装: 配有独立布料收纳袋。	
19	起床器	1★. (1)总长: 57cm; (2)总宽: 68cm; (3)总高: 56-61cm; (4)压垫架宽度: 62cm; (5)压垫架深度: 54cm; (6)侧扶手离床高度: 最低 14cm, 最高 35cm; 以上尺寸可有±3cm 误差。 ★2. 结构: 1) 主架: 由优质碳钢管材弯制而成, 表面做喷粉处理, 主架为组装拆卸结构设计, 主扶手为 3 孔调节, 带侧扶手; 2) 扶手棉: 采用 NBR 发泡管, 吹入扶手管上; 3) 储物袋: 由尼龙布编织成, 两面带有储物网;	
20	浴室凳子	1) ★50*43*66-79CM (6 档可调), 坐高: 36-49CM, 扶手到地面 53.5-66CM, 坐宽 42CM, 坐深 33CM, 扶手高 22CM, 坐板尺寸 40*33*5CM, 椅背尺寸 41*17CM, 靠背离坐板高度 30CM, 两扶手间内宽 50CM, 两扶手间外宽 56CM。 2) ★主架: 由高强度铝合金管材组成, 管厚度$\geq 1.2\text{mm}$。采用交叉螺丝安装方式。 3) ★座靠板: 坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4) 扶手: 扶手塑胶 8 字管拆装, 扶手表面安装有泡沫棉。 5) 脚腿: 四只脚腿高度 6 档可调节, 脚底配大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片。	
21	靠背支架	★外观: 电动起背器的外形应整齐, 表面应光滑、洁净、无毛刺、颜色均匀一致。 ★电动起背器焊接处均匀、无砂眼、冷裂、漏焊现象; ★电动起背器起背角度应在 0-85° 范围内任意调节; ★电动起背器摇控器上标识清晰, 功能按钮灵活; ★电动起背器电源电压 220V 家用电源。 ★静载荷, 承重$\geq 150\text{kg}$, 12h 各部位无异常。 ★可选附件: 护栏、固定螺丝、床垫。 ★尺寸: 长 185cm; 宽 75-82cm; 背高 10cm。	
22	站立架	1. 尺寸: 长 67CM, 宽 92CM, 高度: 116-140cm, 承重: $\geq 110\text{KG}$ 2. 符合 GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第 3 部分: 台式助行器》国家标准。 3. 主架: 采用冷轧高碳钢。双侧加固横杠, 配备防后仰支撑轮, 防侧翻轮。 4. 扶手海绵材质扶手套。海绵腋托, 可拆洗尼龙外罩。防护柔软坐垫, 可拆洗外罩。 5. 高度 10 档可调。适合不同身高使用者。腋拖宽窄 5 档可调。 6. ★轮子≥ 4 英寸 PVC 万向轮。	
23	电子助视器	1. ★屏幕尺寸:≥ 3.5 英寸液晶显示屏, 放大倍率: 1X~40X 无极放大, 具有≥ 26 种高对比显示模式; 2. 有记忆功能, 支持语音提示, 具有冻屏功能, 具有屏幕亮度调节功能; 具有视频输出端口, 自带手写支架, 具有 1500mAH 可拆卸可持续充电锂电池, 一次充电可持续使用 4 小时; 3. 凹文按键设计, 支持外接耳机。 4. ★符合 Q/KJ00 4. 20. 04《助视器技术条件》、GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》。	

24	密码刀具箱	铝合金储存箱 规格尺寸：41*28*14cm	
25	入户门	★院子入户门，钢质门	
26	双拐	★1. 尺寸：113-134CM 可调节，适合 1.54-1.79M 身高人士； ★2. 以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准。其结构特点如下： 2.1) 主架：采用 6063T5 高强度铝合金材质，脚管和握把可调高低，主管管壁厚度 1.1MM，脚管和伸缩管管壁厚度 1.2MM； 2.2) 腋托和手托：采用加厚 TPR 材质，防滑、防过敏，无异味； 2.3) 脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。	
27	橱柜	石英石台面，铝门板，带洗碗池、水龙头等辅件。	
28	马桶	釉面：抗污釉面； 坐便类型：连体式； 坐便，连体坐厕是水箱、底座一体烧制； 安装方式：置地式； 坐便冲水方式：喷射虹吸式； 冲水按键：上按两端式； 排水方式：地排水； 坐便冲水量： $\geq 3L$ ； 马桶重量： $\geq 100kg$ 。	
29	手写板	1. ★一键擦除，超长待机。 2. 集习字、演算、绘画、绘图、留言等种用途为一体。 3. ★含易写笔一支。 4. ★产品尺寸：250mm*174*6.6mm。 5. 超低耗能：内置单粒 CR2025 纽扣电池，使用寿命可达 3-5 年，可反复刷新 5 万次。0.019 毫瓦/平方厘米，驱动时间 1.05 秒。 6. 可视视角：全视角，前后左右全方位均可以达到 90 度。	
30	坡道	8cm 厚 C25 混凝土坡道，现场施工，含人工拆除、清理、平整。	
31	地面	8cm 厚 C25 混凝土路面，现场施工，含人工拆除、清理、平整。	
32	栏杆	★高度 1.1 米，不锈钢栏杆。 立柱：壁厚 $\geq 1.0mm$ ； 扶手杆：壁厚 $\geq 0.8mm$ ； 上下横杆：壁厚 $\geq 1.0mm$ ； 竖杆：壁厚 $\geq 0.8mm$ 。	
33	标示牌	铁皮标识牌，蓝底白字，30*40cm。	
34	扶手	颜色：黄色 尺寸根据现场需要，定制，具体尺寸 50cm-80cm 之间。 	

35	离线语音开关	产品颜色:白色/灰色可选 外观尺寸:86*86*32(mm) 支持语言: 中文普通话 工作电压:100-240V/50-60Hz 单路负载:LED 灯 $\leq$ 200W 工作温度:-10° ~+40°	
----	--------	--	---

二、其他要求

1. 采购数量均为暂定数量，因方案调整或现场实际情况导致的数量变化，投标人不得要求任何经济补偿，结算时均以实际发生数量×成交单价为结算依据。
 2. 所有产品投标时，均应标明厂家、品牌、型号（如有）。
 3. 以上提及的标准如有最新的按最新的执行。
 4. 本采购项目报价中须含所有产品下乡送货，一户一配送、一户一安装、调试等在验收合格前所需的一切费用，采购人不承担成交价格以外的任何费用。
- 备注：本次招标所涉及的参数中，如有涉及品牌仅作为参考示例，并非对投标方的唯一限定或强制要求。投标方可以提供同等性能或更优性能、质量相当且符合招标整体要求的其他品牌产品。

第四部分 采 购 合 同

第四部分 采购合同

鹤壁市政府采购标准合同（货物采购）

（仅供参考）

合同编号：

采购项目编号：

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物。

货物名称	品牌	规格参数	计量单位	数量	单价（元）	小计（元）
合同金额（人民币）						

注：本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的规格参数内容详见采购文件。

1.3 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货和验收

2.1 交货时间：_____。对于甲乙双方协商进行分批交货

的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

2.2 交货地点：_____。在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

2.3 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

2.4 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

2.5 乙方在甲方完成现场验收之日起___个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的___个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限___个工作日不进行质量验收并已使用货物的，视同已安装调试完成且质量验收合格。（注：上述所填写的时间最长均不超过 5 个工作日）乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

2.6 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

2.7 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

2.8 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

2.9 甲方依照政府采购规定（☐是 ☐否）委托第三方监理机构对货物进行质量监理，受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担，因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的，重新抽样的费用由乙方承担。

若乙方对抽样检测结果有异议的，应当在收到检测结果之日起____个工作日内（最长不超过 10 个工作日）向甲方提出书面异议，并与甲方协商确定是否重新检测及变更检测单位，重新检测的费用由乙方承担。

2.10 乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

2.11 因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起____个工作日内（最长不超过 10 个工作日）向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

三、乙方保证

3.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

3.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准（进口产品除外）。

3.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3.4 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

3.5 货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、保修条款

4.1 本合同所购货物免费保养维修期为____年。

4.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、采购文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

4.3 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

5.1 甲方不收取履约保证金。

5.2 如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、货款支付

6.1 付款方式：按照招标文件规定。

6.2 甲方对乙方根据本合同提供的的结算单或发票有异议的，应当于收到之日起 10 日内提出，否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现除外。

甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

七、合同解除

7.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2 乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

7.2.1 对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

7.2.2 对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

7.2.3 逾期交付货物超过 60 日的。

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

八、违约责任

8.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额 10% 的违约金。

8.2 甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款 1% 的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的 10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

8.3 乙方所交付的货物品种等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

8.4 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10% 向甲方承担违约责任。

8.5 除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款 10% 的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

九、争议解决方式

9.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解

决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效

自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十二、其他

乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。

甲方：

乙方：

签订日期：

签订日期：

第五部分 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号:

投标人名称: _____(企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____(电子签字或签章)
_____年____月____日

总 目 录

注：供应商应按投标文件格式要求编写，未提供格式的供应商自拟。

一、 资格审查部分

二、 商务、技术等部分

资 格 审 查 部 分

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供商业信誉承诺书和财务会计制度）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月 1 日以来任意一个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须提供免税证明）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（6）依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）。

（8）本次招标不接受联合体投标（提供承诺书）。

(9) 投标保证金关联承诺

承 诺 函

致：_____（采购人名称）

我公司郑重承诺，在本项目采购招标投标活动中，关于政府采购相关法律法规规定的与投标保证金相关约束供应商的内容，我公司均予以认可，如有违反，我公司愿意承担《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的违约责任。

我公司完全接受和满足本项目采购文件中规定的所有要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加项目投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

特此承诺！

供应商（企业电子签章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（电子签字或签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(10) 采购文件要求或供应商认为有必要附加的其他资料

注：资格文件所涉及的所有证书、证件及相关证明材料复印件均需加盖企业电子签章。

商务、技术等部分

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明或授权委托书
- 三、投标人基本情况说明
- 四、开标一览表
- 五、投标报价明细表
- 六、技术要求响应与偏差表
- 七、技术部分
- 八、综合信用部分
- 九、供应商承诺函
- 十、采购文件要求或供应商认为需要提交的其他资料

一、投 标 函

致：_____（采购人）

根据已收到贵方的_____项目的采购文件，我单位经考察现场和研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿意以：

人民币（大写）：_____

RMB¥：_____

的投标报价并按照采购文件、技术规范的要求完成各项工作并修补任何缺陷。

1、如果我们中标，我们保证按采购招标文件的要求和采购人签订合同，我方保证按照采购人的要求按时供货，并确保货物的质量_____。

2、我们同意按采购招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为_____。

3、我们愿提供采购招标文件中要求的所有文件资料。

4、我们已经详细审核了全部采购招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我们同意从投标之日起至本项目竣工移交止均遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

6、在签订和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7、如果我方中标，愿履行采购招标文件中的各项条款和规定，并按文件规定的收费标准向采购代理机构机构交纳中标服务费。

8、我公司完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。我方对本项目采购文件（包括澄清、修改内容及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对采购文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

9、我公司如存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理、处罚：

- （一）投标有效期内撤销其响应文件的；
- （二）在采购人确定成交人后放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同的；
- （四）在响应文件中提供虚假材料谋取成交的；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；
- （七）采购文件规定的其他情形的。

10、如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交

追究法律责任。

11、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

12、其他声明：_____。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

邮箱：_____ 传真：_____

委托代理人姓名：_____ 电话：_____

供应商：_____（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签字或签章）

日期：_____

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件

供应商名称：（企业电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

（二）法定代表人授权委托书
（法定代表人参加投标的，不用填写此委托书）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现授权委托_____（姓名）为我公司签署_____（项目名称）
的投标文件的法定代表人授权委托书代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标
文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证正、反面复印件

供应商（企业电子签章）：_____

法定代表人（电子签字或签章）：_____

委托代理人（电子签字或签章）：_____

日 期： 年 月 日

三、投标人基本情况说明

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数：	
开户银行				
账号				
经营范围				

供应商名称：（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

供应商名称	
投标报价 (含税)	大写： 小写：
质保期	
供货期	
投标有效期	
是否享受报价优惠政策	
其他声明	

备注：

1、以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。

2、 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

日 期：____年____月____日

附件：政府采购政策

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若供应商不是小微企业，则此表不需要附于响应文件中

2. 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动时，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件

注：若供应商不是监狱企业，则此表不需要附于响应文件中

3. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人签字：_____（电子签字或签章）

日期： 年 月 日

注：若供应商不是残疾人福利性单位，则此表不需要附于响应文件中

五、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
				可以后附				
总计： 大写： 小写：								

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。
- 3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

日 期：

六、技术要求响应与偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	采购文件技术参数	投标文件技术参数	偏差描述 (正偏离/ 负偏离/无 偏离)	备注
...					

填表说明：

1、供应商应根据采购要求逐条逐项如实表述说明投标响应情况，因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

2、供应商提交的投标文件中的技术性能指标参数与采购文件的要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离描述中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标产品须符合国家强制性标准，否则投标无效。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

日 期：

七、技术部分

（供应商根据采购文件技术方案要求自行编制）

八、综合信用部分

（格式自拟）

九、供应商承诺函

_____（采购单位名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，
现代表我及公司对参与贵单位的_____（项目）作如下承诺：

1、保证我方参与投标所提供的资料全部真实有效，如有虚假资料情况，我公司将主动放弃中标权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如已签订采购合同，业主有权随时单方面提出解除合同，且不做任何经济补偿、赔偿。

2、如我方中标，我方保证严格按照采购文件、投标文件等资料、附件内容履行相关义务，否则我方愿承担经济赔偿等相应的法律责任。

供应商名称：（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

年 月 日

十、采购文件要求或供应商认为需要提交的其他资料

（格式自拟）