

### 三、投标价格明细表

| 序号         | 设备名称    | 品牌、型号和规格                                                                                                                                    | 制造商名称    | 数量  | 单价    | 总价      |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|---------|
| 多模态网络底座主设备 |         |                                                                                                                                             |          |     |       |         |
| 1          | 接入交换机 1 | 品牌：华为<br>型号：S5735-L8T4X-QA-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 102Mpps，8 个<br>10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。                 | 华为技术有限公司 | 26  | 380   | 9880    |
| 2          | 接入交换机 2 | 品牌：华为<br>型号：S5735-L16T4X-QA-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 114Mpps，16 个<br>10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。               | 华为技术有限公司 | 205 | 5200  | 1066000 |
| 3          | 接入交换机 3 | 品牌：华为<br>型号：S5735-L24T4XE-A-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 171Mpps，24 个<br>10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 2 个 12GE 堆叠口；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。 | 华为技术有限公司 | 28  | 7000  | 196000  |
| 4          | 接入交换机 4 | 品牌：华为<br>型号：S5735-L48T4XE-A-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 207Mpps，48 个<br>10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 2 个 12GE 堆叠口；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。 | 华为技术有限公司 | 6   | 9000  | 54000   |
| 5          | 汇聚交换机   | 品牌：华为<br>型号：S6730-H48X6C-V2<br>规格：交换容量 4.8Tbps；转发性能 2000Mpps，48 个万兆 SFP+光口, 6 个 40GE 光口（可升级为 100G 接口），万兆单模模块 48 个，40G 单模模块 4 个。             | 华为技术有限公司 | 1   | 88000 | 88000   |

| 序号 | 设备名称     | 品牌、型号和规格                                                                                                                                                       | 制造商名称    | 数量  | 单价    | 总价     |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|--------|
| 6  | S7703 扩容 | 品牌：华为<br>型号：LSS7X48SX6E0<br>规格：48 端口万兆以太网光接口板，满配万兆单模光模块。                                                                                                       | 华为技术有限公司 | 1   | 55800 | 55800  |
| 7  | 管理交换机    | 品牌：华为<br>型号：S5735-L24T4XE-A-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 171Mpps，24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，2 个 12GE 堆叠口；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。                         | 华为技术有限公司 | 4   | 7000  | 28000  |
| 8  | 管理交换机    | 品牌：华为<br>型号：S5735-S24T4XE-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 171Mpps，24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，2 个 12GE 堆叠口；万兆单模模块 2 个，配置主备冗余交流电源。                       | 华为技术有限公司 | 2   | 7000  | 14000  |
| 9  | 专网交换机    | 品牌：华为<br>型号：S5735-L24T4XE-A-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 171Mpps，24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，2 个 12GE 堆叠口；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。                         | 华为技术有限公司 | 2   | 7000  | 14000  |
| 10 | POE 交换机  | 品牌：华为<br>型号：S5735-L24P4XE-A-V2<br>规格：交换容量 672Gbps，转发性能 171Mpps，24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，支持 POE+，POE 最大输出功率 400W，4 个万兆 SFP+，2 个 12GE 堆叠口；万兆单模模块 2 个，交流电源供电。 | 华为技术有限公司 | 16  | 10500 | 168000 |
| 11 | 光模块      | 品牌：华为<br>型号：SFP-10G-LR-I<br>规格：光模块-SFP+-10G-单模模块 (1310nm, 10km, LC)                                                                                            | 华为技术有限公司 | 461 | 580   | 267380 |
| 12 | 光模块      | 品牌：华为<br>型号：OMXD30000<br>规格：光模块-SFP+-10G-多模模块 (850nm, 0.3km, LC)                                                                                               | 华为技术有限公司 | 48  | 300   | 14400  |

| 序号 | 设备名称   | 品牌、型号和规格                                                                                                                                                    | 制造商名称    | 数量 | 单价    | 总价     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|--------|
| 13 | 光模块    | 品牌：华为<br>型号：QSFP28-100G-LR4<br>规格：100GBase-LR4 光模块-QSFP28-100G-单模模块<br>(1310nm, 10km, LC)                                                                   | 华为技术有限公司 | 16 | 6900  | 110400 |
| 14 | 光模块    | 品牌：华为<br>型号：QSFP28-100G-SR4<br>规格：多模 (850nm, 0. 3km, MP0/LC)                                                                                                | 华为技术有限公司 | 16 | 1000  | 16000  |
| 15 | 光模块    | 品牌：华为<br>型号：QSFP28-100G-SR4<br>规格：多模 (850nm, 0. 1km, MP0/LC)                                                                                                | 华为技术有限公司 | 16 | 2800  | 44800  |
| 16 | 光模块    | 品牌：华为<br>型号：QSFP28-100G-LR4<br>规格：100GBase-LR4 光模块-QSFP28-100G-单模模块<br>(1310nm, 10km, LC)                                                                   | 华为技术有限公司 | 16 | 3100  | 49600  |
| 17 | 放装型 AP | 品牌：华为<br>型号：AirEngine 5773-22P<br>规格：Wi-Fi 7(802. 11be)标准的室内 AP, 支持 2. 4GHz (2x2 MIMO) 和 5GHz (2x2MIMO) 双频同时提供业务，整机 4 条空间流，速率可达 3. 57Gbps                   | 华为技术有限公司 | 60 | 1750  | 105000 |
| 18 | 高密度 AP | 品牌：华为<br>型号：AirEngine 6776-56TP<br>规格：Wi-Fi 7 (802. 11be) 标准的室内 AP，支持 2. 4GHz (2x2 MIMO)、5GHz (2x2MIMO) 和 5GHz (4x4 MIMO) 三频同时提供业务，整机 8 条空间流，速率可达 9. 33Gbps | 华为技术有限公司 | 58 | 3400  | 197200 |
| 19 | 无线控制器  | 品牌：华为<br>型号：AirEngine 9700-M1<br>规格：12 个千兆以太口, 12 个万兆 SFP+, 2 个 40G 光口，冗余电源，无线 AP 管理授权 512 个。                                                               | 华为技术有限公司 | 1  | 98000 | 98000  |

| 序号          | 设备名称        | 品牌、型号和规格                                                                                                                                          | 制造商名称    | 数量    | 单价     | 总价     |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|
| 20          | 智能运维管理管理平台  | 品牌：华为<br>型号：iMaster NCE-Campus<br>规格：全网设备统一管理，配置网络设备管理授权（含多模态网络设备、网络安全设备，服务器设备等）500 个，无线 AP 管理授权 300 个，用户认证授权 500 个，并配置软件系统安装所用的服务器、国产操作系统和国产数据库等 | 华为技术有限公司 | 1     | 585000 | 585000 |
| 多模态网络底座设备集成 |             |                                                                                                                                                   |          |       |        |        |
|             | 多模态网络底座设备集成 |                                                                                                                                                   |          | 1     | 400000 | 400000 |
| 综合布线主要施工内容  |             |                                                                                                                                                   |          |       |        |        |
| 一           | 线缆施工        | 施工                                                                                                                                                |          | 1     | 820000 | 820000 |
| 二           | 插座工程        |                                                                                                                                                   |          |       |        |        |
|             | 5#楼         |                                                                                                                                                   |          |       |        |        |
| 1           | 地毯下引接电源     | 施工                                                                                                                                                |          | 186   | 200    | 37200  |
| 2           | 地板下引接电源点    | 施工                                                                                                                                                |          | 100   | 50     | 5000   |
| 3           | 插座安装        | 施工                                                                                                                                                |          | 2104  | 10     | 21040  |
| 4           | 电源线穿管布放     | 施工                                                                                                                                                |          | 12870 | 12     | 154440 |
|             | 2#楼         |                                                                                                                                                   |          |       |        |        |
| 5           | 地毯下引接电源     | 施工                                                                                                                                                |          | 125   | 200    | 25000  |
| 6           | 防静电地板下引接电源点 | 施工                                                                                                                                                |          | 60    | 50     | 3000   |
| 7           | 插座安装        | 施工                                                                                                                                                |          | 2220  | 10     | 22200  |

| 序号          | 设备名称        | 品牌、型号和规格                                | 制造商名称        | 数量    | 单价  | 总价     |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------|-----|--------|
| 8           | 电源线穿管布放     | 施工                                      |              | 8325  | 12  | 99900  |
|             | 3#楼         |                                         |              |       |     |        |
| 9           | 地毯下引接电源     | 施工                                      |              | 134   | 200 | 26800  |
| 10          | 防静电地板下引接电源点 | 施工                                      |              | 70    | 50  | 3500   |
| 11          | 插座安装        | 施工                                      |              | 2496  | 10  | 24960  |
| 12          | 电源线穿管布放     | 施工                                      |              | 9180  | 12  | 110160 |
|             | 1#楼         |                                         |              |       |     |        |
| 13          | 地毯下引接电源     | 施工                                      |              | 125   | 200 | 25000  |
| 14          | 防静电地板下引接电源点 | 施工                                      |              | 60    | 50  | 3000   |
| 15          | 插座安装        | 施工                                      |              | 2220  | 10  | 22200  |
| 16          | 电源线穿管布放     | 施工                                      |              | 8325  | 12  | 99900  |
| 综合布线配套设备及材料 |             |                                         |              |       |     |        |
| 一           | 综合布线工程      |                                         |              |       |     |        |
| 1           | 标准六类非屏蔽网线   | 品牌：汉维<br>型号：HSYZ-6 4*2*0.57<br>规格：非屏蔽网线 | 浙江汉维通信器材有限公司 | 39600 | 3.5 | 138600 |
| 2           | 盒式24芯ODF子框  | 品牌：汉维<br>型号：24 芯<br>规格：盒式               | 浙江汉维通信器材有限公司 | 208   | 300 | 62400  |

| 序号 | 设备名称                  | 品牌、型号和规格                            | 制造商名称        | 数量    | 单价   | 总价     |
|----|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------|------|--------|
| 3  | 盒式 48 芯 ODF 子框        | 品牌：汉维<br>型号：48 芯<br>规格：盒式           | 浙江汉维通信器材有限公司 | 72    | 500  | 36000  |
| 4  | 48 芯 ODF 子框 机架式       | 品牌：汉维<br>型号：48 芯<br>规格：机架式          | 浙江汉维通信器材有限公司 | 15    | 480  | 7200   |
| 5  | 6 类 24 口网络配线架         | 品牌：汉维<br>型号：HW-6812P-90A<br>规格：模块式  | 浙江汉维通信器材有限公司 | 39    | 800  | 31200  |
| 6  | 理线架 1U                | 品牌：汉维<br>型号：HW-TZL-12C<br>规格：1U     | 浙江汉维通信器材有限公司 | 39    | 30   | 1170   |
| 7  | 48 芯单模光缆              | 品牌：天河<br>型号：GYFTY-48B1.3<br>规格：48 芯 | 郑州天河通信科技有限公司 | 10000 | 8    | 80000  |
| 8  | 双芯皮线光缆                | 品牌：汉维<br>型号：GJXH-2B6a2<br>规格：2 芯    | 浙江汉维通信器材有限公司 | 3168  | 0.3  | 950.4  |
| 9  | 信息箱                   | 品牌：汉维<br>型号：定制<br>规格：多媒体箱           | 浙江汉维通信器材有限公司 | 154   | 300  | 46200  |
| 10 | 信息柜<br>(600*800*1200) | 品牌：汉维<br>型号：22U<br>规格：600*800*1200  | 浙江汉维通信器材有限公司 | 66    | 1800 | 118800 |
| 11 | 机柜<br>(600*800*2200)  | 品牌：汉维<br>型号：47U<br>规格：600*800*2200  | 浙江汉维通信器材有限公司 | 30    | 2800 | 84000  |
| 12 | ODF 机柜                | 品牌：汉维<br>型号：47U<br>规格：600*800*2200  | 浙江汉维通信器材有限公司 | 4     | 2500 | 10000  |

| 序号  | 设备名称           | 品牌、型号和规格                                  | 制造商名称             | 数量    | 单价    | 总价    |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 13  | 弱电井/机柜内光跳纤     | 品牌：汉维<br>型号：LC—SC、LC-LC、SC-SC<br>规格：3-5 米 | 浙江汉维通信器材有限公司      | 1510  | 15    | 22650 |
| 14  | 网线跳线           | 品牌：汉维<br>型号：HW-CAT6PZ-TX-2M<br>规格：屏蔽低烟无卤  | 浙江汉维通信器材有限公司      | 376   | 13    | 4888  |
| 15  | 2/4/6 芯皮线光缆分线盒 | 品牌：慈溪市亚讯<br>型号：分纤箱<br>规格：2/4/6 芯          | 慈溪市亚讯通信设备有限公司     | 154   | 15    | 2310  |
| 16  | 光纤耦合器          | 品牌：慈溪市亚讯<br>型号：LC-LC<br>规格：LC             | 慈溪市亚讯通信设备有限公司     | 924   | 5     | 4620  |
| 17  | 用户终端侧光跳纤       | 品牌：汉维<br>型号：LC—SC、LC-LC、SC-SC<br>规格：3-5 米 | 浙江汉维通信器材有限公司      | 2468  | 15    | 37020 |
| 18  | 插排             | 品牌：公牛<br>型号：GN-A03<br>规格：3 口              | 公牛集团股份有限公司        | 154   | 20    | 3080  |
| 19  | 辅材费            |                                           |                   | 1     | 10000 | 10000 |
| 二   | 插座工程           |                                           |                   |       |       |       |
| (一) | 5#楼            |                                           |                   |       |       |       |
| 1   | 蛇形走线管          | 品牌：海汇利尔<br>型号：圆形银色<br>规格：130              | 广州市海汇利尔家具五金配件有限公司 | 286   | 20    | 5720  |
| 2   | 电源线            | 品牌：鑫勃<br>型号：WDZ-BYJ-1*4<br>规格：1*4         | 河南省鑫勃特种线缆有限公司     | 12870 | 4.5   | 57915 |
| 3   | 辅材             |                                           |                   | 1     | 4000  | 4000  |
| (二) | 2#楼            |                                           |                   |       |       |       |

| 序号      | 设备名称  | 品牌、型号和规格                          | 制造商名称             | 数量         | 单价   | 总价       |
|---------|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|------|----------|
| 1       | 蛇形走线管 | 品牌：海汇利尔<br>型号：圆形银色<br>规格：130      | 广州市海汇利尔家具五金配件有限公司 | 185        | 20   | 3700     |
| 2       | 电源线   | 品牌：鑫勃<br>型号：WDZ-BYJ-1*4<br>规格：1*4 | 河南省鑫勃特种线缆有限公司     | 8325       | 4.5  | 37462.5  |
| 3       | 辅材    |                                   |                   | 1          | 4000 | 4000     |
| (三)     | 3#楼   |                                   |                   |            |      |          |
| 1       | 蛇形走线管 | 品牌：海汇利尔<br>型号：圆形银色<br>规格：130      | 广州市海汇利尔家具五金配件有限公司 | 204        | 20   | 4080     |
| 2       | 电源线   | 品牌：鑫勃<br>型号：WDZ-BYJ-1*4<br>规格：1*4 | 河南省鑫勃特种线缆有限公司     | 9180       | 4.5  | 41310    |
| 3       | 辅材    |                                   |                   | 1          | 4000 | 4000     |
| (四)     | 1#楼   |                                   |                   |            |      |          |
| 1       | 蛇形走线管 | 品牌：海汇利尔<br>型号：圆形银色<br>规格：130      | 广州市海汇利尔家具五金配件有限公司 | 185        | 16   | 2960     |
| 2       | 电源线   | 品牌：鑫勃<br>型号：WDZ-BYJ-1*4<br>规格：1*4 | 河南省鑫勃特种线缆有限公司     | 8325       | 3.47 | 28887.75 |
| 3       | 辅材    |                                   |                   | 1          | 4000 | 4000     |
| 合计金额（元） |       |                                   |                   | 5983883.65 |      |          |

1. 本部分报价为上述表格所列全部内容，包括：1、多模态网络底座主设备，2、多模态网络底座设备集成，3、综合布线配套设备及材料，4、综合

布线施工等四部分。投标供应商结合本招标文件及图纸自主报价。

2. 本表合计金额需与开标一览表中总报价保持一致。

3. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

4. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

5. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（盖公章）：山东省邮电规划设计院有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

2025 年 03 月 12 日